




RELEASENOTE STS2022-09.3

DEN 7. OKTOBER 2022

v.1.0

Indhold

1 RESUMÉ	2
2 VÆR SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ	2
3 FORRETNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER.....	3
4 FEJLRETTELSE TIL STS2022-09.3	3
5 VERSIONSHISTORIK.....	7

1 RESUMÉ

Produktionsmiljøet på Fælleskommunalt Organisationssystem opdateres med fejlrettelser på følgende tidspunkter:

- **Produktionsmiljøet** opdateres fredag den 7. oktober kl. 18:00 til kl. 20:00.

I servicevinduet kan der opleves utilgængelighed og ustabil drift på Organisation.

Bemærk, at de Fælleskommunale systemer Adgangsstyring, Klassifikation, Sags- og Dokumentindeks, Ydelsesindeks samt Beskedfordeler *ikke* er berørt af servicevinduet.

2 VÆR SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ

Der er ingen særlige opmærksomhedspunkter i denne release.

3 FORRETNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER

Der er ingen forretningsmæssige ændringer i denne relase.

Releasen består af 13 fejlrettelser til Organisation.

Tre fejl indrapporteret på Kassifikaiton vil blive løst, i forbindelse med fejlrettelserne i Organisation.

4 FEJLRETTELSE TIL STS2022-09.3

ID	Indmeldt fejlbeskrivelse (fra anvender)	Uddybet fejlbeskrivelse og løsning/status (fra leverandør)	Ændringer til snitflade-specifikationer
CS1846763 Organisation	FK org opdatering af brugergrænsefladen.	Anvendere kan ikke indlæse organisationer i brugergrænsefladen. Organisationer bliver ikke vist eller også er de sat som inaktive og kan ikke aktiveres igen. Måden tilstandfilter indlæses rettes, så det igen bliver muligt at indlæse organisationer i brugergrænsefladen..	Nej
CS1847331 Organisation	Fejl i FK-Org.	Anvendere får en fejlbesked "Uforventet fejl" og der hentes ikke data. Måden hvorpå der hentes data fra REST-operationer for Statistiker og detaljer i Fælleskommunalt Organisationssystem er blevet optimeret. Fejlbeskeden er rettet til "Uventet fejl"	Nej

CS1847939 Organisation	Fejl i FK Organisation	Anvendere får en fejlbesked "Uforventet fejl" og der hentes ikke data. Måden hvorpå der hentes data fra REST-operationer for Statistiker og detaljer i Fælleskommunalt Organisationssystem er blevet optimeret. Fejlbeskeden er rettet til "Uventet fejl"	Nej
CS1849024 Organisation	Haster - Ingen administrativ organisation i FK.org.	Anvender kan ikke indlæse organisationer i brugergrænsefladen. Organisationer bliver ikke vist eller også er de sat som inaktive og kan ikke aktiveres igen. Måden tilstandfilter indlæses rettes, så det igen bliver muligt at indlæse organisationer i brugergrænsefladen..	Nej
CS1849671 Organisation	Genoplivning af organisatoriske enheder	Anvender kan ikke indlæse organisationer i brugergrænsefladen. Organisationer bliver ikke vist eller også er de sat som inaktive og kan ikke aktiveres igen. Måden tilstandfilter indlæses rettes, så det igen bliver muligt at indlæse organisationer i brugergrænsefladen..	Nej
CS1849690 Organisation	2 organisatoriske enheder, der ikke kan genaktiveres	Anvender kan ikke indlæse organisationer i brugergrænsefladen. Organisationer bliver ikke vist eller også er de sat som inaktive og kan ikke aktiveres igen. Måden tilstandfilter indlæses rettes, så det igen bliver muligt at indlæse organisationer i brugergrænsefladen..	Nej

CS1851658 Organisation	Vi mangler en organisationsenhed i FK Organisation	Anvender kan ikke indlæse organisationer i brugergrænsefladen. Organisationer bliver ikke vist eller også er de sat som inaktive og kan ikke aktiveres igen. Måden tilstandfilter indlæses rettes, så det igen bliver muligt at indlæse organisationer i brugergrænsefladen..	Nej
CS1851826 Organisation	Fejl i FK Org. Produktion Aalborg Kommune	Anvender kan ikke indlæse organisationer i brugergrænsefladen. Organisationer bliver ikke vist eller også er de sat som inaktive og kan ikke aktiveres igen. Måden tilstandfilter indlæses rettes, så det igen bliver muligt at indlæse organisationer i brugergrænsefladen..	Nej
CS1852981 Organisation	FK organisation (Produktionen)	Anvender kan ikke indlæse organisationer i brugergrænsefladen. Organisationer bliver ikke vist eller også er de sat som inaktive og kan ikke aktiveres igen. Måden tilstandfilter indlæses rettes, så det igen bliver muligt at indlæse organisationer i brugergrænsefladen..	Nej
CS1853224 Organisation	FK Organisation - Kan ikke genaktivere deaktiveret afdeling via Os2Sync (Aalborg kommune)	Anvender kan ikke indlæse organisationer i brugergrænsefladen. Organisationer bliver ikke vist eller også er de sat som inaktive og kan ikke aktiveres igen. Måden tilstandfilter indlæses rettes, så det igen bliver muligt at indlæse organisationer i brugergrænsefladen..	Nej

CS1854511 Klassifikation	Angående - Kan ikke se organisationsenhed	Anvender får timeout på sortiment (ORG-cache kan ikke indlæse organisationshierarki fra organisationssystem) i Fælleskommunalt Klassifikationssystem. Fejlen er rettet i Fælleskommunalt Organisationssystem, så der fremover kan hentes data fra organisations cachen, så anvender ikke længere får timeout i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	Nej
CS1855125 Klassifikation	Problemer med organisationsenhed i FK Klassifikation	Anvender får timeout på sortiment (ORG-cache kan ikke indlæse organisationshierarki fra organisationssystem) i Fælleskommunalt Klassifikationssystem. Fejlen er rettet i Fælleskommunalt Organisationssystem, så der fremover kan hentes data fra organisations cachen, så anvender ikke længere får timeout i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	Nej
CS1856330 Klassifikation	Fejl ved oprettelse af delsortiment organisationsenhed iforbindelse med opsætning af JordWeb	Anvender får timeout på sortiment (ORG-cache kan ikke indlæse organisationshierarki fra organisationssystem) i Fælleskommunalt Klassifikationssystem. Fejlen er rettet i Fælleskommunalt Organisationssystem, så der fremover kan hentes data fra organisations cachen, så anvender ikke længere får timeout i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	Nej

CS1856436 Organisation	STS Organisation	Anvender kan ikke indlæse organisationer i brugergrænsefladen. Organisationer bliver ikke vist eller også er de sat som inaktive og kan ikke aktiveres igen. Måden tilstandfilter indlæses rettes, så det igen bliver muligt at indlæse organisationer i brugergrænsefladen.	Nej
CS1857725 Organisation	FK Organisation Prod - Ikast-Brande Kommune	Anvender kan ikke indlæse organisationer i brugergrænsefladen. Organisationer bliver ikke vist eller også er de sat som inaktive og kan ikke aktiveres igen. Måden tilstandfilter indlæses rettes, så det igen bliver muligt at indlæse organisationer i brugergrænsefladen.	Nej
CS1861646 Organisation	Fejl på FK Organisation	Anvendere får en fejlbesked "Uforventet fejl" og der hentes ikke data. Måden hvorpå der hentes data fra REST-operationer for Statistiker og detaljer i Fælleskommunalt Organisationssystem er blevet optimeret. Fejlbeskeden er rettet til "Uventet fejl"	Nej

Ovenstående ID henviser til leverandørens sagsnummer

For listen over kendte udestående fejl henviser vi til [Digitaliseringskataloget.dk](https://digitaliseringskataloget.dk).

5 VERSIONSHISTORIK

Version	Dato	Beskrivelse	Navn
0.1	2022-10-06	Releasenote oprettet	UGR
1.0	2022-10-07	Releasenote klar til publicering	UGR