



Beskedtype AliveBesked_1.00

Beskedtypespecifikation

Kommunernes Data & Infrastruktur - KDI

Versionshistorik

Beskedtypeversion	Dato	Kommentarer
1.00	28-01-2022	Første version

Indholdsfortegnelse

1	Beskedkurvert	3
2	Beskeddata	4
3	Dataafgrænsninger i Serviceaftale	4

1 Beskedkurvert

Beskedkurvet for beskedtypen indeholder et minimum af elementer. Indholdet må ikke afviges, udover det, der er anviget med gult i specifikation nedenfor. Der skal defineres korrekte værdier for de elementer, der er markeret med gult. Beskedtypen må ikke indholde nogen form for egentlig forretningsdata. Ligeledes må beskeden ikke indeholde beskeddata.

Et IT-system må afsende beskedtype med en frekvens på 30. min mellem hver besked.

Hændelse	Beskrivelse
	Der er ingen beskedhændelser i denne beskedtype

Beskedkuverten er et xml dokument: BeskedKuvert.xsd, hvor afsender udfylder som beskrevet herunder.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:Haendelsesbesked
  xmlns="urn:oio:sagdok:3.0.0"
  xmlns:ns2="urn:oio:ns2:kuvert:1.0"
  xmlns:ns10="urn:oio:sagdok:3.0.0"
  <ns2:BeskedId>
    <!--Afsenders identifikation af denne besked. Et TransaktionsId.
      Vil typisk være udfyldt med en UUID, men andre identifiere er formelt også tilladt. -->
    <ns10:UUIDIdentifikator>indsæt transaktionsID</ns10:UUIDIdentifikator>
  </ns2:BeskedId>
  <ns2:BeskedVersion>1.0</ns2:BeskedVersion>
  <ns2:Beskedkuvert>
    <ns2:Filtreringsdata>
      <ns2:Beskedtype>
        <!-- UUID på beskedtypen AliveBesked -->
        <ns10:UUIDIdentifikator>f7e84a06-c47e-42e8-a864-fb4095d7f520</ns10:UUIDIdentifikator>
      </ns2:Beskedtype>
      <ns2:BeskedAnsvarligAktoer>
        <!-- Det it-system der er dataejer af den information. UUID for det IT-system,
          som registrerer beskeden. Værdien kommer fra it-systeminstansen i ADM.
          Samme UUID, som er angivet i RegistreringsAktoer - Bemærk kan være en
          anden værdi for produktion! -->
        <ns10:UUIDIdentifikator>Indsæt UUID for IT system</ns10:UUIDIdentifikator>
      </ns2:BeskedAnsvarligAktoer>
      <ns2:TilladtModtager>
        <!-- Tilladte modtager-myndigheder - Kun Kombit -->
        <ns10:URNIdentifikator>urn:oio:cvr-nr:19435075</ns10:URNIdentifikator>
      </ns2:TilladtModtager>

      <ns2:ObjektRegistrering>
        <ns2:ObjektRegistreringId>
          <!-- ObjektRegistreringId er identifikationen af den hændelse i registreringssystem,
            som er årsagen til registrering af beskeden, f.eks. et transaktionsid, batchkørselsID -->
          <ns10:UUIDIdentifikator>indsæt UUID for registrering</ns10:UUIDIdentifikator>
        </ns2:ObjektRegistreringId>
        <ns2:RegistreringsAktoer>
          <!-- UUID for det IT-system, som registrerer beskeden. Værdien kommer fra
            it-systeminstansen i ADM. -->
          <ns10:UUIDIdentifikator>Indsæt UUID for IT system</ns10:UUIDIdentifikator>
```

```
</ns2:RegistreringsAktoer>
<ns2:Registreringstidspunkt>
  <!-- Registreringstidspunkt. Tidspunkt for registrering af de ændrede data i afsendersystemet
    Format yyyy-mm-ddThh24:mi:ss f.eks. 2119-01-31T14:45:21,
    kan angives med zulu eller tidszone -->
  <ns10:TidsstempelDatoTid>indsæt tidspunkt</ns10:TidsstempelDatoTid>
</ns2:Registreringstidspunkt>
<ns2:ObjektAnsvarligMyndighed>
  <!-- Ansvarlig myndighed. Altid CVR-nr for KOMBIT -->
  <ns10:URNIdentifikator>urn:oio:cvr-nr:19435075</ns10:URNIdentifikator>
</ns2:ObjektAnsvarligMyndighed>
</ns2:ObjektRegistrering>
</ns2:Filtreringsdata>
<ns2:Leveranceinformation>
  <ns2:Dannelsestidspunkt>
    <!-- Dannelsestidspunkt. Indeholder beskedens dannelsestidspunkt i afsendersystemet
      Format yyyy-mm-ddThh24:mi:ss f.eks. 2119-01-31T14:45:21,
      kan angives med zulu eller tidszone -->
    <ns10:TidsstempelDatoTid>indsæt tidspunkt</ns10:TidsstempelDatoTid>
  </ns2:Dannelsestidspunkt>
  <ns2:Sikkerhedsklassificering>
    <!-- Klacificeret som "Ikke fortrolige data" -->
    <ns10:UUIDIdentifikator>1d81c472-0808-44cc-963d-f5ef0170ae1d</ns10:UUIDIdentifikator>
  </ns2:Sikkerhedsklassificering>
</ns2:Leveranceinformation>
</ns2:Beskedkuvert>
</ns2:Haendelsesbesked>
```

2 Beskeddata

Der må ikke medsendes beskeddata i denne beskedtype.

3 Dataafgrænsninger i Serviceaftale

Nedenfor er angivet Serviceaftaler for at kunne afsende og modtage beskeden, som er defineret ovenfor.

Serviceaftale "Afsend" på Beskedfordeler

Rolle: Aflever

Dataafgrænsning:

- Ansvarlig_myndighed: 19435075
- BeskedType: f7e84a06-c47e-42e8-a864-fb4095d7f520
- Foelsomhed: 1d81c472-0808-44cc-963d-f5ef0170ae1d
- Kommunalt_forvaltningsomraade: *

Serviceaftale "Afhent" på Beskedfordeler

Rolle: Modtag

Dataafgrænsning:

- Afsendende_myndighed: 19435075
- BeskedType: f7e84a06-c47e-42e8-a864-fb4095d7f520
- Foelsomhed: 1d81c472-0808-44cc-963d-f5ef0170ae1d
- Kommunalt_forvaltningsomraade: *

4 Abonnementsudtryk i beskedfordeler

Ønskes det, at der kun modtages alivebeskeder fra eget IT-system, skal der indsættes nedenstående abonnementsudtryk i Beskedfordeler for det pågældende dueslag.

- Beskedkuvert.Filtreringsdata.BeskedAnsvarligAktoer.UUIDIdentifikator = "Indsæt UUID for IT system"