
KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab



Beskrivelse af beskedtype DebitorkontoStatusSkift_1.0

Integrationsversion 3.9

Serviceversion 1.0

Dokumentversion **1.4**

Kommunernes Data og Infrastruktur - KDI

Versionskontekst

Servicen er versioneret med et versionsnummer bestående af en hovedversion med tilhørende underversion. Dette fremgår af dokumentets forside.

Dokumentet har ligeledes en versionshistorik, da dokumentet kan ændres uden, at det medfører ændring af servicens versionsnummer. Dokumentets versionsnummer, *Dokumentversion*¸ består af en hovedversion og en underversion. Den version fremgår af dokumentets forside og versionshistoriktabellen nedenfor.

Servicestrukturrapporten generes af værktøjet på basis af den samlede fælleskommunale begrebsmodel, som er placeret i QualiWare©. Ifm. hver generering i dette værktøj dannes et revisionsnummer, dvs. på tværs af mange forskellige anvendelsescope. Det for servicestrukturrapporten relevante revisionsnummer er angivet nedenfor under 'Revision'. Der vil pga. den fælles tilgang til dannelse af revisionsnumre være spring i rækkefølgen.

Versionshistorik

Dokument-vesion	Dato	Ini-tialer	Revision	Kommentarer
1.4	20-01-2021	KDI	-	Beskrivelse opdelt efter standard for KOMBIT Digitaliseringkatalog.
1.3	24-09-2020	KDI	-	Referencer korrigeret til Digitaliseringskatalogets links
1.2	08-11-2019	KDI	-	Beskedtype DebitorkontoStatusSkift - UUID Ændret til: 2e844a0f-6e13-4d3a-971c-0ad59b24898d
1.1	15-05-2019	KDI	-	KLE- markering justeret
1.0	16-04-2019	KDI	-	Baseline

Indholdsfortegnelse

Indhold

1 Indledning 4
1.1 Formål 4
1.2 Afgrænsning 4
1.3 Generelle begreber 4
2 Beskrivelse af beskeden 6
2.1 Hændelsesmodel 6
2.1.1 Forretningsmæssig hændelse 6
2.1.2 Tekniske forhold og regler for beskedens dannelse 6
2.2 Beskedtype 6
2.2.1 Dataområde 6
2.3 Oversigtsdiagram 7
3 Beskedkuvert 8
3.1 Oversigtsdiagram 8
3.2 Elementbeskrivelse 9
4 Beskeddata 12
5 Referencestruktur 12
5.1 Anvendte referencestrukturer 12
6 Dataelementer 12
6.1 Anvendte dataelementer 12
7 Referencedata 13
7.1 Beskedkuvert 13
7.1.1 RelateretObjekt: DebitorkontoObjekt 13
7.1.2 RelateretObjekt: DebitorkontoIdentifikation 13
7.1.3 RelateretObjekt: JuridiskAnsvarlig 13
7.2 Beskeddata 13
8 Eksempler 14
8.1 Beskedkuvert 14
8.1.1 Handling: DebitorkontoAfsluttet 14
8.1.2 Handling: DebitorkontoGenaktiveret 15
8.2 Beskeddata 16

Læsevejledning

Afsnit som omhandler beskeddata er ikke udfyldt, da nærværede beskedtype alene omfatter beskedkuverten.

Servicebeskrivelsen benytter en formel datastruktur til beskrivelse af beskeddata, såfremt beskeddata er en del af beskedtypen. I afsnit 8 er der en beskrivelse af den syntaks, som her er anvendt.

1 Indledning

1.1 Formål

Debitorsystemet informerer via beskeden om, at der er foretaget et statusskifte på en debitorkonto.

Et fagssystem kan bruge beskeden til at styre kassationen af forvaltningssagen med tilhørende dokumenter, som ligger til grund for de krav, som fagsystemet har oprettet under en debitorkonto hos debitorsystemet.

1.2 Afgrænsning

Beskedtypen understøtter alene de to tilstandsskift; afslutning af en debitorkonto samt genåbning af en debitorkonto.

1.3 Generelle begreber

Se i øvrigt [Beskedforder] for yderligere beskrivelse af begreber i tilknytning til beskedfordeling.

Abonnent	It-løsning, som abonnerer på beskeder af en bestemt *Beskedtype.*
Abonnement	Regel opsat af en *Abonnent* på *Beskedfordeleren*, som denne bruger til fordeling af beskeder til *Abonnenten.*
Besked	Instans af en *Beskedtype.*
Beskeddata	Det forretningsmæssige dataindhold af en *Besked.*
Beskedfordeler	Fælleskommunalt støttesystem, som fordeler beskeder modtaget fra en udbyder til en abonnent på basis af et abonnement. Alias: BF
Beskedkuvert	Metainformation for den konkrete instans af *Beskedtypen*. Anvendes af Beskedfordeleren til at fordele beskeder herunder autorisere fordelingen.*Abonnenterne* danner abonnementsudtryk med udgangspunkt i *Beskedtypens* brug af beskedkuverten. Benyttes af *Abonnenten* alene eller som tillæg til *Beskeddata* som forretningsmæssig information.
Beskedtype	*Beskedtypen er en typificering af en hændelsesbesked.* Samme type af hændelsesbesked følger en fælles hændelsesmodel, har ens regler for

	udfyldelse af *Beskedkuvert* og samt samme datastruktur for *Beskeddata*, om hændelsesbeskeden omfatter sidstnævnte. *Beskedtypen* er identificeret ved en unik identifikation.
Udgiver	Den it-løsning eller gruppe af it-løsninger, som publicerer *Beskeder* af *Beskedtypen.*

2 Beskrivelse af beskeden

2.1 Hændelsesmodel

Afsnittet beskriver først den forretningsmæssige hændelse, som er grundlaget for, at der dannes en instans af beskedtypen, selve beskeden. Dernæst beskrives tekniske forhold og regler, som er afgørende for beskedens generering.

2.1.1 Forretningsmæssig hændelse

Når alle krav, hovedfordringer og relaterede fordringer, under en debitorkonto er færdigbehandlet afslutter debitorsystemet debitorkontoen. I nogen sammenhænge kaldes det arkivering. I den forbindelse skal debitorsystemet fastslå en minimum periode for den arkivering, dvs. før debitorkontoen kasseres endeligt. Dette giver den første handling *DebitorkontoAfsluttet.*

I perioden, hvor debitorkontoen er arkiveret, kan man i debitorsystemet vælge at åbne debitorkontoen, genaktivering. Dette giver den anden handling *DebitorkontoGenaktivering.*

2.1.2 Tekniske forhold og regler for beskedens dannelse

Det er tilladt at udsende beskeder med virkning tilbage i tid.

2.2 Beskedtype


Beskedtypen indeholder to hovedelementer, beskedkuverten og beskeddata. Beskedkuvertens datastruktur er givet ved [Beskedfordeler]. I afsnit 3 er angivet faste værdier og regler for beskedtypens udfyldelse af beskedkuverten. Afsnit 4 angiver datastrukturen for eventuelle beskeddata, som også er repræsenteret i [XSD]. Beskedkuverten vil angive, om der med beskedens skal følge beskeddata.

Begge datastrukturer kan indeholde elementer, hvis indholdt er fastlagt via referencedata. Sammenhæng til referencedata vil fremgå af afsnit 7.

2.2.1 Dataområde

Dataområdet: Økonomi


2.3 Oversigtsdiagram



Figur 1 – Debitorsystem som udbyder af beskedtypen

3 Beskedkuvert

3.1 Oversigtsdiagram



Figur 2 - Beskedkuvert Oversigtsdiagram

3.2 Elementbeskrivelse

Nedenstående Tabel 1 angiver, hvilke elementer i beskedkuverten, som skal udfyldes samt reglerne for udfyldelsen. I kolonnen "Værdifelt udfyldelse" er med kursiv angivet en kort vejledning for udfyldelsen. Med normal skrift er enten angivet værdien af element, hvis det er fastsat på forhånd eller formatet af en variabel værdi.

Element		Beskrivelse	Værdifelt udfyldelse
Hændelsesbesked			
BeskedId		En UUID der er unik for den enkelte beskeden	*Udfyldes med registreringens UUID* UUID
BeskedVersion		Regulerer versionering for alt i beskedkuverten.	1.0
Hændelsesbesked:Beskedkuvert:Filtreringsdata			
Beskedtype		Unik id for Beskedtypen	*DebitorkontoStatusSkift* 2e844a0f-6e13-4d3a-971c-0ad59b24898d
BeskedAnsvarlig-Aktoer		Den aktør der er ansvarlig for at afsende beskeden, her UUID for It-SystemInstansen	*Her indsættes UUID for debitorsystemet* UUID
TilladtModtager		Den/de myndigheder/juridiske parter, der må modtage beskeden.	*Her indsættes den myndighed, som forestod oprettelse af debitorkontoen* urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn
TvaergaaendePro-ces			*Benyttes ikke*
Hændelsesbesked:Beskedkuvert:Filtreringsdata:RelateretObjekt			
1	***ObjektId***	Et Id for forretningsobjektet	*DebitorkontoIdentifikation* Værdien af Identifikation *Se afsnit 7.*
	ObjektType	Typen af forretningsobjekt	*DebitorkontoIdentifikation* Væriden af Debitorkonto.IdentifikationType, UUID *Se afsnit 7.*

Element		Beskrivelse	Værdifelt udfyldelse
	ObjektRolle	Forretningsobjektets rolle	*IndentifikationAfDebitorkonto* 1df113f4-adb7-4c6f-aaa3-82eadaad63fc
2	***ObjektId***	Et Id for forretningsobjektet	*JuridiskAnsvarlig* Værdien af PartId *Se afsnit 7.*
	ObjektType	Typen af forretningsobjekt	*JuridiskAnsvarlig* Værdien af PartIdType, UUID *Se afsnit 7.*
	ObjektRolle	Forretningsobjektets rolle	*JuridiskAnsvarligForDebitorkonto* 12a391db-95d3-41d2-8738-92047dd5b953
3	***ObjektId***	Et Id for forretningsobjektet	*Fagsystem, som har oprettet eller overtaget debitorkontoen. Alternativ debitorsystemet selv om det har oprettet Debitorkontoen.* UUID
	ObjektType	Typen af forretningsobjekt	*It-System (ItSystemInstans)* 91aa31b3-c4b3-499e-8689-93b1ef89f319
	ObjektRolle	Forretningsobjektets rolle	*AnsvarligForOprettelseAfDebitorkonto* 07c8ac8b-2173-45bf-a6ad-332bcf018a32
Hændelsesbesked:Beskedkuvert:Filtreringsdata:Objektregistrering			
1	***Objekt-RegistreringId***	Et Id på selve hændelsen	*Unik identifikation af den hændelse, som er grundlaget for besked forsendelsen dannes af debitorsystemet. Revisionsspor.* UUID
	Registrerings-Aktoer	Den bruger, der er forårsagede registreringen af hændelsen	*UUID for debitorsystemet, ItSystemInstansen* UUID
	Registrerings-tidspunkt	Tidspunkt for hændelsens registrering hos udgiver	*Tidspunktet for gennemførelse af statusskiftet* DateTime

Element		Beskrivelse	Værdifelt udfyldelse
	Objekt-Ansvarlig-Myndighed	Den der er ansvarlig for forretningsobjektet	*Cvr-nummer for myndighed, som er dataansvarlig for debitorsystemet* urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn
	ObjektId	Forretningsobjektets Id	*Debitorkonto.UnikIdentifikation* UUID
	ObjektType	Forretningsobjektets type	*DebitorkontoObjekt* 0fbd1706-71b2-4517-b20b-57dead080a2a
	Objekt-Handling	Handlingen på objektet	*En af følgende to handlinger skal angives:* *DebitorkontoAfsluttet* 3642d7d0-059e-45fb-9279-2fc0c11d9e4d *DebitorkontoGenaktiveret* 50c77c76-3627-412e-bca2-72a6a6c8b39e
	OpgaveEmne	Forvaltningshandlingen	*Foretages typisk med angivelsen:* urn:oio:kle:25.45.10
	Objekt-Registrering-Lokal-Udvidelse	Typer: "besked:AfsenderSystemSignatur"	*Benyttes ikke*
Hændelsesbesked:Beskedkuvert:Leveranceinformation			
Dannelses-tidspunkt		Tidspunktet hvor beskeden dannes.	*DateTime for udgivers tidspunkt for beskeden dannelse*
TransaktionsId			*Registreringer tilføjes af BeskedFordeler*
Kildesystem			
Kildesystem-IPAdresse			
Sikkerheds-klassificering		Klassificeringen ”Fortrolige personoplysninger”	*Fortrolige personoplysninger:* 292e85a9-8ad4-46df-9e50-f97d6837ad74
Leveranceruter			*Registreringer tilføjes af BeskedFordeler*
Hændelsesbesked:Beskedkuvert:Modtagerhandling			

Element	Beskrivelse	Værdifelt udfyldelse
Modtagerhandling		*Benyttes ikke*
Hændelsesbesked:Beskedkuvert:Gyldighedsperiode		
GyldighedFra	Tidspunkt for beskedens gyldigheds begyndelse, som opfattet af afsender	*Dato hvorfra statusskiftet er aktuelt. Dvs. første dag i virkningsperioden*
GyldighedTil	Tidspunkt for beskedens gyldigheds afslutning, som opfattet af afsender	*Sættes afhængig af ObjektHandling:* ***DebitorkontoAfsluttet****: Sættes til sidste dag i perioden, hvor debitorkontoen har tilstanden afsluttet. Herefter vil debitorkontoen skifte til tilstanden kasseret. Kan her godt være lig GyldigFra.* ***DebitokontoGenåbnet****: Her angives ikke nogen dato for tilstandens afslutning.*
Hændelsesbesked:Beskeddata		
Dataskema	Et dataskema der dokumenterer hændelsen.	*Benyttes ikke*

Tabel 1 - Beskrivelse af beskedkuvertens elementer

4 Beskeddata

Benyttes ikke.

5 Referencestruktur

I datastruktureren for beskeddata kan der være angivet referencestrukturer. I dette afsnit er disse referencestrukturer dokumenteret.

5.1 Anvendte referencestrukturer

Benyttes ikke.

6 Dataelementer

Gennemgang af de dataelementer som indgår i beskedata.

6.1 Anvendte dataelementer

Benyttes ikke.

7 Referencedata

Beskrivelse af de dataelementer i beskedtypen, hvis indhold er givet af fastlagte værdilister, herunder hvor disse værdilister findes.

7.1 Beskedkuvert

Følgende to relaterede objekter i beskedkuvertern benytter objekttyper, som er fastlagt via [ØIR Klassifikation]. Dvs. tilladte værdier vil løbende ajourført her.

7.1.1 RelateretObjekt: DebitorkontoObjekt

DebitorkontoObjektet henviser til *Debitorkonto*, som dette begreb er fastlagt i informationsmodellen for ”Dataudveksling med Debitor-domænet”.

Dette objekt er unik identififceret ved elementet *UnikIdentifikation.*

7.1.2 RelateretObjekt: DebitorkontoIdentifikation

Findes i klassifikation *OeiR*, facetten *DebitorkontoIdentifikationTyper* under [ØiR Klassifikation].

Typer, som cpr-nummer og cvr-nummer vil have andre UUID, end de som kendes for OIO Sag Parttyper.

7.1.3 RelateretObjekt: JuridiskAnsvarlig

Består af de fra OIO Sag Parttyper suppleret med ander parttyper, som er specifikke for økonomiområdet, fx erstatningscpr-nummer på ambassadebørn.

Findes i klassifikation *OeiR_reference*, facetten *Partsidentifikationtyper* under [ØiR Klassifikation]

7.2 Beskeddata

Benyttes ikke

8 Eksempler

Afsnittet omfatter eksempel på udfyldt beskedkuvert med tilsvarende indhold af beskeddata. Datastrukturen følger afsnit 2.2

8.1 Beskedkuvert

8.1.1 Handling: DebitorkontoAfsluttet

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<besked:Haendelsesbesked xmlns:sd="urn:oio:sagdok:3.0.0" xmlns:besked="urn:oio:besked:kuvert:1.0" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:oio:besked:kuvert:1.0 Beskedkuvert.xsd">
    <besked:BeskedId>
        <!-- Ad hoc genereret ID der unikt identificerer beskeden. Maa ikke genbruges -->
        <sd:UUIDIdentifikator>55d84a6f-cbbf-44e8-9f1e-fc1ad21ed69b</sd:UUIDIdentifikator>
    </besked:BeskedId>
    <besked:BeskedVersion>1.0</besked:BeskedVersion>
    <besked:Beskedkuvert>
        <besked:Filtreringsdata>
            <besked:Beskedtype>
                <!--UUID for beskedtypen DebitorkontoStatusSkift. Denne vaerdi er altid den samme -->
                <sd:UUIDIdentifikator>2e844a0f-6e13-4d3a-971c-0ad59b24898d</sd:UUIDIdentifikator>
            </besked:Beskedtype>
            <besked:BeskedAnsvarligAktoer>
                <!--ItSystemInstans af debitorsystemet. Fiktivt testsystem -->
                <sd:UUIDIdentifikator>3469e30e-b054-4de9-8d35-754880088ab7</sd:UUIDIdentifikator>
            </besked:BeskedAnsvarligAktoer>
            <TilladtModtager>
                <!-- Den myndighed, som forestod oprettelse af debitorkontoen. Fiktiv myndighed -->
                <URNIdentifikator>urn:oio:cvr-nr:12345678</URNIdentifikator>
            </TilladtModtager>
            <besked:RelateretObjekt>
                <besked:ObjektId>
                    <!-- DebitorkontoIdentifikation. Fiktiv værdi. NB: Id's format er bestemt af typen -->
                    <!-- Mulige formater: URN, UUID, TEXT -->
                    <URNIdentifikator>urn:oio:cpr-nr:1234567890</URNIdentifikator>
                </besked:ObjektId>
                <besked:ObjektType>
                    <!-- DebitorkontoIdentifikation.Type - Vaerdi for PartIdType=cpr-numemr -->
                    <sd:UUIDIdentifikator>41a31ac1-27c0-4ef1-be80-175f7dd0de65</sd:UUIDIdentifikator>
                </besked:ObjektType>
                <besked:ObjektRolle>
                    <!-- IndentifikationAfDebitorkonto -->
                    <sd:UUIDIdentifikator>1df113f4-adb7-4c6f-aaa3-82eadaad63fc</sd:UUIDIdentifikator>
                </besked:ObjektRolle>
        </besked:RelateretObjekt>
            <besked:RelateretObjekt>
                <besked:ObjektId>
                    <!-- DebitorkontoIdentifikation. Fiktiv værdi. NB: Id's format er bestemt af typen -->
                    <!-- Mulige formater: URN, UUID, TEXT -->
                    <URNIdentifikator>urn:oio:cpr-nr:234567890</URNIdentifikator>
                </besked:ObjektId>
                <besked:ObjektType>
                    <!-- PartIdType for juridisk ansvarlig - Værdi for PartIdType=cpr-numemr -->
                    <sd:UUIDIdentifikator>425a09c9-7ab6-4fe9-83d2-88ab454bddaf</sd:UUIDIdentifikator>
                </besked:ObjektType>
                <besked:ObjektRolle>
                    <!-- JuridiskAnsvarligForDebitorkonto -->
                    <sd:UUIDIdentifikator>12a391db-95d3-41d2-8738-92047dd5b953</sd:UUIDIdentifikator>
                </besked:ObjektRolle>
            </besked:RelateretObjekt>
            <besked:RelateretObjekt>
                <besked:ObjektId>
                    <!-- Det fagsystemet, ItSystemInstans, som har oprettet debitorkontoen. Fiktivt system -->
                    <sd:UUIDIdentifikator>8ad6464a-5901-4dcd-9439-169e0fa24034</sd:UUIDIdentifikator>
                </besked:ObjektId>
                <besked:ObjektType>
                    <!-- It-System (ItSystemInstans) -->
                    <sd:UUIDIdentifikator>91aa31b3-c4b3-499e-8689-93b1ef89f319</sd:UUIDIdentifikator>
                </besked:ObjektType>
                <besked:ObjektRolle>
                    <!-- AnsvarligForOprettelseAfDebitorkonto -->
                    <sd:UUIDIdentifikator>07c8ac8b-2173-45bf-a6ad-332bcf018a32</sd:UUIDIdentifikator>
                </besked:ObjektRolle>
            </besked:RelateretObjekt>
            <besked:ObjektRegistrering>
                <besked:ObjektRegistreringId>
                    <!-- Generet pr haendelse, der ligger til grund for beskeden. Kan genbruges, hvis forretningsmaessigt relevant -->
                    <sd:UUIDIdentifikator>4b9c4a3c-f1e7-40ad-bf72-9e8b937a5fbf</sd:UUIDIdentifikator>
                </besked:ObjektRegistreringId>
                <besked:RegistreringsAktoer>
                    <!-- Debitorsystemet, som holder debitorkontoen. Fiktivt system. -->
                    <sd:UUIDIdentifikator>c130c03c-16be-48f6-8451-6d2e6b50a824</sd:UUIDIdentifikator>
                </besked:RegistreringsAktoer>
                <besked:Registreringstidspunkt>
                    <!--Tidspunktet hændelsen er udsendt fra debitorsystemet -->
                    <sd:TidsstempelDatoTid>2119-01-31T14:44:01Z </sd:TidsstempelDatoTid>
                </besked:Registreringstidspunkt>
                <besked:ObjektAnsvarligMyndighed>
                    <!-- Debitormyndigheden selv. Fiktiv myndighed. -->
                    <URNIdentifikator>urn:oio:cvr-nr:23456789</URNIdentifikator>
```

```
                    </besked:ObjektAnsvarligMyndighed>
                     <besked:ObjektId>
                        <!-- Debitorkonto.UnikIdentifikation. Fiktiv værdi. -->
                        <sd:UUIDIdentifikator>d175ef53-2ca8-459c-a493-ce60dfecaab9</sd:UUIDIdentifikator>
                    </besked:ObjektId>
                    <besked:ObjektType>
                        <!--UUID for DebitorkontoObjekt -->
                        <sd:UUIDIdentifikator>0fbd1706-71b2-4517-b20b-57dead080a2a</sd:UUIDIdentifikator>
                    </besked:ObjektType>
                    <besked:ObjektHandling>
                        <!--Handlingen "DebitorkontoAfsluttet" -->
                        <sd:UUIDIdentifikator>3642d7d0-059e-45fb-9279-2fc0c11d9e4d9</sd:UUIDIdentifikator>
                    </besked:ObjektHandling>
                    <besked:OpgaveEmne>
                        <!--Emne fra KLE-->
                        <sd:URNIdentifikator>urn:oio:kle:32.45.10</sd:URNIdentifikator>
                    </besked:OpgaveEmne>
                </besked:ObjektRegistrering>
            </besked:Filtreringsdata>
            <besked:Leveranceinformation>
                <besked:Dannelsestidspunkt>
                    <!-- Angives af Beskedfordeler -->
                    <sd:TidsstempelDatoTid>2119-01-31T15:01:21Z </sd:TidsstempelDatoTid>
                </besked:Dannelsestidspunkt>
                <besked:Sikkerhedsklassificering>
                    <!-- Er altid "Fortrolige personoplysninger" -->
                    <sd:UUIDIdentifikator>292e85a9-8ad4-46df-9e50-f97d6837ad74</sd:UUIDIdentifikator>
                </besked:Sikkerhedsklassificering>
            </besked:Leveranceinformation>
            <besked:GyldighedFra>
                <!-- Dato hvorfra statusskiftet er aktuelt. Dvs. før-ste dag i virkningsperioden -->
                <sd:TidsstempelDatoTid>2119-01-31T14:45:21Z</sd:TidsstempelDatoTid>
            </besked:GyldighedFra>
            <besked:GyldighedTil>
                <!-- Sidste dag i perioden, hvor debitorkontoen har tilstanden afsluttet. Herefter vil debitorkontoen skifte til tilstanden kasseret -->
                <sd:TidsstempelDatoTid>2121-01-31T14:45:21Z</sd:TidsstempelDatoTid>
            </besked:GyldighedTil>
        </besked:Beskedkuvert>
    </besked:Haendelsesbesked>
```

8.1.2 Handling: DebitorkontoGenaktiveret

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<besked:Haendelsesbesked xmlns:sd="urn:oio:sagdok:3.0.0" xmlns:besked="urn:oio:besked:kuvert:1.0" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:oio:besked:kuvert:1.0 Beskedkuvert.xsd">
    <besked:BeskedId>
        <!-- Ad hoc genereret ID der unikt identificerer beskeden. Maa ikke genbruges -->
        <sd:UUIDIdentifikator>55d84a6f-cbbf-44e8-9f1e-fc1ad21ed69b</sd:UUIDIdentifikator>
    </besked:BeskedId>
    <besked:BeskedVersion>1.0</besked:BeskedVersion>
    <besked:Beskedkuvert>
        <besked:Filtreringsdata>
            <besked:Beskedtype>
                <!--UUID for beskedtypen DebitorkontoStatusSkift. Denne vaerdi er altid den samme -->
                <sd:UUIDIdentifikator>2e844a0f-6e13-4d3a-971c-0ad59b24898d</sd:UUIDIdentifikator>
            </besked:Beskedtype>
            <besked:BeskedAnsvarligAktoer>
                <!--ItSystemInstans af debitorsystemet. Fiktivt testsystem -->
                <sd:UUIDIdentifikator>3469e30e-b054-4de9-8d35-754880088ab7</sd:UUIDIdentifikator>
            </besked:BeskedAnsvarligAktoer>
            <TilladtModtager>
                <!-- Den myndighed, som forestod oprettelse af debitorkontoen. Fiktiv myndighed -->
                <URNIdentifikator>urn:oio:cvr-nr:12345678</URNIdentifikator>
            </TilladtModtager>
            <besked:RelateretObjekt>
                <besked:ObjektId>
                    <!-- DebitorkontoIdentifikation. Fiktiv værdi. NB: Id's format er bestemt af typen -->
                    <!-- Mulige formater: URN, UUID, TEXT -->
                    <URNIdentifikator>urn:oio:cpr-nr:1234567890</URNIdentifikator>
                </besked:ObjektId>
                <besked:ObjektType>
                    <!-- DebitorkontoIdentifikation.Type - Vaerdi for PartIdType=cpr-numemr -->
                    <sd:UUIDIdentifikator>41a31ac1-27c0-4ef1-be80-175f7dd0de65</sd:UUIDIdentifikator>
                </besked:ObjektType>
                <besked:ObjektRolle>
                    <!-- IndentifikationAfDebitorkonto -->
                    <sd:UUIDIdentifikator>1df113f4-adb7-4c6f-aaa3-82eadaad63fc</sd:UUIDIdentifikator>
                </besked:ObjektRolle>
            </besked:RelateretObjekt>
            <besked:RelateretObjekt>
                <besked:ObjektId>
                    <!-- DebitorkontoIdentifikation. Fiktiv værdi. NB: Id's format er bestemt af typen -->
                    <!-- Mulige formater: URN, UUID, TEXT -->
                    <URNIdentifikator>urn:oio:cpr-nr:234567890</URNIdentifikator>
                </besked:ObjektId>
                <besked:ObjektType>
                    <!-- PartIdType for juridisk ansvarlig - Værdi for PartIdType=cpr-numemr -->
                    <sd:UUIDIdentifikator>425a09c9-7ab6-4fe9-83d2-88ab454bddaf</sd:UUIDIdentifikator>
                </besked:ObjektType>
                <besked:ObjektRolle>
                    <!-- JuridiskAnsvarligForDebitorkonto -->
                    <sd:UUIDIdentifikator>12a391db-95d3-41d2-8738-92047dd5b953</sd:UUIDIdentifikator>
                </besked:ObjektRolle>
            </besked:RelateretObjekt>
            <besked:RelateretObjekt>
```

```
                    <besked:ObjektId>
                        <!-- Det fagsystemet, ItSystemInstans, som har oprettet debitorkontoen. Fiktivt system -->
                        <sd:UUIDIdentifikator>8ad6464a-5901-4dcd-9439-169e0fa24034</sd:UUIDIdentifikator>
                    </besked:ObjektId>
                    <besked:ObjektType>
                        <!-- It-System (ItSystemInstans) -->
                        <sd:UUIDIdentifikator>91aa31b3-c4b3-499e-8689-93b1ef89f319</sd:UUIDIdentifikator>
                    </besked:ObjektType>
                    <besked:ObjektRolle>
                        <!-- AnsvarligForOprettelseAfDebitorkonto -->
                        <sd:UUIDIdentifikator>07c8ac8b-2173-45bf-a6ad-332bcf018a32</sd:UUIDIdentifikator>
                    </besked:ObjektRolle>
                </besked:RelateretObjekt>
                <besked:ObjektRegistrering>
                    <besked:ObjektRegistreringId>
                        <!-- Generet pr haendelse, der ligger til grund for beskeden. Kan genbruges, hvis forretningsmaessigt relevant -->
                        <sd:UUIDIdentifikator>9eee62c1-710c-4721-88ad-e413ff74c21c</sd:UUIDIdentifikator>
                    </besked:ObjektRegistreringId>
                    <besked:RegistreringsAktoer>
                        <!-- Debitorsystemet, som holder debitorkontoen. Fiktivt system. -->
                        <sd:UUIDIdentifikator>c130c03c-16be-48f6-8451-6d2e6b50a824</sd:UUIDIdentifikator>
                    </besked:RegistreringsAktoer>
                    <besked:Registreringstidspunkt>
                        <!--Tidspunktet hændelsen er udsendt fra debitorsystemet -->
                        <sd:TidsstempelDatoTid>2120-01-31T14:44:01Z </sd:TidsstempelDatoTid>
                    </besked:Registreringstidspunkt>
                    <besked:ObjektAnsvarligMyndighed>
                        <!-- Debitormyndigheden selv. Fiktiv myndighed. -->
                        <URNIdentifikator>urn:oio:cvr-nr:23456789</URNIdentifikator>
                    </besked:ObjektAnsvarligMyndighed>
                    <besked:ObjektId>
                        <!-- Debitorkonto.UnikIdentifikation. Fiktiv værdi. -->
                        <sd:UUIDIdentifikator>d175ef53-2ca8-459c-a493-ce60dfecaab9</sd:UUIDIdentifikator>
                    </besked:ObjektId>
                    <besked:ObjektType>
                        <!--UUID for DebitorkontoObjekt -->
                        <sd:UUIDIdentifikator>0fbd1706-71b2-4517-b20b-57dead080a2a</sd:UUIDIdentifikator>
                    </besked:ObjektType>
                    <besked:ObjektHandling>
                        <!--Handlingen "DebitorkontoGenaktiveret" -->
                        <sd:UUIDIdentifikator>50c77c76-3627-412e-bca2-72a6a6c8b39e </sd:UUIDIdentifikator>
                    </besked:ObjektHandling>
                    <besked:OpgaveEmne>
                        <!--Emne fra KLE-->
                        <sd:URNIdentifikator>urn:oio:kle:32.45.10</sd:URNIdentifikator>
                    </besked:OpgaveEmne>
                </besked:ObjektRegistrering>
            </besked:Filtreringsdata>
            <besked:Leveranceinformation>
                <besked:Dannelsestidspunkt>
                    <!-- Angives af Beskedfordeler -->
                    <sd:TidsstempelDatoTid>2120-01-31T15:01:21Z </sd:TidsstempelDatoTid>
                </besked:Dannelsestidspunkt>
                <besked:Sikkerhedsklassificering>
                    <!-- Er altid "Fortrolige personoplysninger" -->
                    <sd:UUIDIdentifikator>292e85a9-8ad4-46df-9e50-f97d6837ad74</sd:UUIDIdentifikator>
                </besked:Sikkerhedsklassificering>
            </besked:Leveranceinformation>
            <besked:GyldighedFra>
                <!-- Dato hvorfra statusskiftet er aktuelt. Dvs. før-ste dag i virkningsperioden -->
                <sd:TidsstempelDatoTid>2120-01-31T14:45:21Z</sd:TidsstempelDatoTid>
            </besked:GyldighedFra>
        </besked:Beskedkuvert>
    </besked:Haendelsesbesked>
```

8.2 Beskeddata

Benyttes ikke.

Referencer

Ref.	Titel	Beskrivelse
[Beskedfordeler]	”Beskedfordeler”	Introduktion til beskedfordeleren og hvordan man kommer i gang med at brug beskedfordeleren. På informationssiden finder du alle relevante oplysninger for at kunne anvende beskedfordelerens funktionalitet for at kunne sende og modtage beskeder: http://docs.kombit.dk/komponent/beskedfordeler/betingelse
[Support]	Support – Beskedfordeler Kontaktes her: sts-support@kmd.dk	STS Support varetager support ifm. Beskedfordler – og er herved kontakt ifm. eksekvering af kædeansvaret.
[ØIR Klassifikation]	ØiR Klassifikationssystemet Findes i det fælleskommunale Klassifikationssystem (FK-KLA)	Indeholder ØiR domæne klassifikationer og sortimenter, samt en række fælles referenceklassifikationer.