DIGITALISERINGS KATALOGET

Servicebeskrivelse til FuldmagterOprettetAfBorgerHent_1

Fælleskommunal Infrastruktur
Dokumentet er senest opdateret: 2026.03.17

Versionshistorik

Servicen er versioneret med et versionsnummer bestående af en majorversion med tilhørende minorversion. En minorversion er altid bagud kompatibel. En ny majorversion vil altid resultere i en ny servicebeskrivelse, så vær opmærksom på, hvilken majorversion dette dokument omhandler.

Servicebeskrivelsen kan ændres uden, at det medfører ændring af servicens versionsnummer, fx ved præciseringer i teksten.

Serviceversion	Dato	Kommentar
1.0	2026-03-17	Første version
1.1	2026-08-07	Endpoint ændret fra http til https

Indhold

Læsevejledning **4**

1. Beskrivelse **5**

1.1. Vilkår og betingelser 5

2. Servicens tekniske opsætning **5**

2.1. Servicens endepunkter 5

3. Transaktionsmønster **5**

4. Opsætning af aftaler **6**

5. Sikkerhed **6**

5.1. Logning 7

6. Servicens operationer **7**

7. Fejlhåndtering **19**

Referencer **21**

Læsevejledning

Services udgør det tekniske fundament for den forretningsmæssige værdi, der indfris igennem integrationerne i den fælleskommunale infrastruktur. En integration består af en eller flere services. Dokumentationen for en integration er sammensat af en integrationsbeskrivelse, en eller flere servicebeskrivelser, samt eventuelle bilag.

Servicebeskrivelsen indeholder den funktionelle beskrivelse af servicen, og er målrettet udviklere, der skal anvende denne service.

Denne service indgår i følgende integration: SF1921 Hent Fuldmagter Link

1. Beskrivelse

Enkeltopslag for fuldmagtsgiver, hvor svaret indeholder fuldmagter med tilknyttede fuldmagtshavere. Opslaget kan filtreres med hensyn til relevante fuldmagter, og fuldmagtshavere. Fuldmagten er ledsaget af en beskrivelse af fuldmagtens omfang. Anvendes typisk i sammenhænge med henvendelse fra en fuldmagtshaver til en sagsbehandler på vegne af en fuldmagtsgiver f.eks. ved henvendelser i Borgerservice.

1.1. Vilkår og betingelser

De Generelle vilkår ved brug af den fælleskommunale infrastruktur for henholdsvis kommuner og leverandører kan læses i Digitaliseringskataloget her.

2. Servicens tekniske opsætning

Servicetype	• Webservice
Serviceprotokol	• SOAP

Der kan også henvises til generel information i Digitaliseringskataloget om henholdsvis:

- Webservices (https://docs.kombit.dk/komponent/webservice/betingelse)

2.1. Servicens endepunkter

Miljø	Endepunkt
Produktionsmiljø	https://prod.serviceplatformen.dk /service/FuldmagterOprettetAfBorgerHentService
Eksternt testmiljø	https://exttest.serviceplatformen.dk /service/FuldmagterOprettetAfBorgerHentService

3. Transaktionsmønster

Servicen er en Synkron forsørgelses service med enkelt kald. Transaktionsmønstreret følger det der er specificeret i [TFS].

4. Opsætning af aftaler

Servicenavn i Administrationsmodulet	FuldmagterOprettetAfBorgerHent_1		
Serviceaftaletype	Fælleskommunal Service		
Rollenavn	Hent fuldmagter		
Beskrivelse af rolle	Der er kun den samme rolle tilknyttet service, den holder alene efterfølgende dataafgrænsninger, og har ikke i sig selv effekt.		
Dataafgrænsninger	KLE	Obligatorisk	Et eller flere KLE-numre eller intervaller adskilt af komma. Intervaller angives med ”kle1-kle2”. Fx vil **32.12.*-32.18.*** svare til intervallet 32.12.00 - 32.18.99. KLE-numre understøttes i følgende formater 99.*, 99.99.*, 99.99.99.
	PrivilegieNavn	Obligatorisk	Et eller flere PrivilegieNavn i en liste eller ’*’

5. Sikkerhed

Servicen er implementeret med Fælleskommunal webservice, og accepterer token med profilen Liberty Basic Soap Binding. link

5.1. Logning

I forhold til servicen skal anvendersystem sikre transaktionsporet jf. [TFS], altså skal TransaktionsID og TransaktionsTid logges. Herudover er det op til anvendersystemet at logge tilstrækkeligt til at understøtte egne behov.


6. Servicens operationer

Operation: *FuldmagterOprettetAfBorgerHentService*

Servicen giver mulighed for opslag af fuldmagtshavere for en enkelt fuldmagtsgiver inde for et eller flere sagsområder med mulighed for at afgrænset med Fuldmagtshaver, KLE og Fuldmagtshaver, ledsaget at fuldmagtsbeskrivelse.

Se [WSDL] for kontrakten til servicen.

Input: FuldmagterOprettetAfBorgerHent_I




Input-dataelementerne beskrevet nedenfor:

Niv	Feltnavn	Kardinalitet	Værdisæt	Betegnelse
1	FuldmagterOprettetAfBorgerHent_I	1..1	Complex	-
2	HovedOplysninger	1..1	Complex	-
3	TransaktionsID	1..1	String	Typisk en UUID, men kan være andet. Se [Hovedoplysninger] for anvendelse
3	TransaktionsTid		DateTime	Tidsstempel for kald. Se [Hovedoplysninger] for anvendelse
3	RequestId	0..1	UUID	Styre de enkelte kald og/eller svar som indgår i en konversation. Se [Hovedoplysninger] for anvendelse
3	OnBehalfOfUser	0..1	String(255)	”Anvenders ikke for denne service” Identifikation af en bruger i det kaldende system. Se [Hovedoplysninger] for anvendelse
3	CallersServiceCallIdentifier	0..1	String(255)	”Kan anvendes for denne service” Identifikation af servicekaldet, indsat af kalder. Se [Hovedoplysninger] for anvendelse
3	AccountingInfo	0..1	String(255)	”Anvenders ikke for denne service” En besked fra kalderen til brug for opgørelser af servicekaldet. Se [Hovedoplysninger] for anvendelse
3	AuthorityContext	0..1	Complex	”Anvenders ikke for denne service” Struktur der anvendes i forbindelse med sikkersmodellen AutorityContext, der ikke understøttes af servicen. Se [Hovedoplysninger] for anvendelse

4	MunicipalityCVR	1..1	String	CVR-nr på myndighed, som kaldes på vegne af. Kan kun indeholde 8 cifre. Se [Hovedoplysninger] for anvendelse
3	Rute	0..1	Complex	Ruter understøttes ikke af denne service, og vil ikke blive fortolket. Se [Hovedoplysninger] for anvendelse
4	AfsenderOrganisation	1..1	String	Identificerer kaldende organisation ved CVR-nr. Kan kun indeholde 8 cifre. Se [Hovedoplysninger] for anvendelse
4	AfsenderItSystemInstans	1..1	UUID	En UUID der identificerer kaldende it-systeminstans. Se [Hovedoplysninger] for anvendelse
4	ModtagerOrganisation	1..1	String	Identificerer modtagende organisation ved CVR-nr. Kan kun indeholde 8 cifre. Se [Hovedoplysninger] for anvendelse
4	ModtagerItSystemInstans	0..1	UUID	En UUID der identificerer kaldte it-systeminstans. Se [Hovedoplysninger] for anvendelse
3	Processing	0..*	Any	Mulighed for at passere yderligere kontekstuelle variable. Se [Hovedoplysninger] for anvendelse
2	GetDelegationsCreatedByCitizen	1..1	Complex	
3	EntityID	0..1	String	Ignoreres hvis angivet
3	CitizenID	0..1	Complex	Dette er reelt en choice
4	CPR	0..1	String	Personnummer på Fuldmagtsgiver. Person man ønsker at fremsøge fuldmagter på.

				Format ddmmyycccc ti karakterer lang.
4	PID	0..1	String	PID-nummer for et borger-certifikat for Fuldmagtsgiver. Person man ønsker at fremsøge fuldmagter på.
2	Filtrering	1..1	Complex	For at kunne dataminimere svaret er der angivet en række parameter i denne struktur, som kan begrænse dette.
3	FuldmagtshaverListe	0..1	Complex	
4	Fuldmagtshaver	1..*	Complex	Liste af fuldmagtshavere Underliggende ”Choice” mellem PersonnummerNummer og VirksomhedCVRNummer
5	PersonnummerNummer	1..1	String	Kan kun være et CPR-nr. i korrekt format (Person)
5	VirksomhedCVRNummer	1..1	String	Kan kun være et CVR-nr. i korrekt format (Virksomhed)
3	KLENummerListe	0..1	Complex	Liste af KLE-nr
4	KlasseBrugervendtNøgle	1..*	String	KLE-nr. Her kan angives KLE med metakarakter * f.eks. 23.* eller 23.87.*
3	PrivilegieListe	0..1	Complex	Liste af Privilegier.
4	FuldmagtsprivilegieNavn	1..*	String	PrivilegieNavn for Digital fuldmagt, som er ID-er på fuldmatstyper.
3	VisAlleFuldmagterMarkering	0..1	Boolean	False eller Udeladt: returneres kun gældende fuldmagter True: returneres både gældende og historiske fuldmagter.

Output: FuldmagterOprettetAfBorgerHent_O



Output-dataelementerne beskrevet nedenfor:

Niv	Feltnavn	Kardinalitet	Værdisæt	Betegnelse
1	FuldmagterOprettetAfBorgerHent_O	1..1	Complex	-
2	HovedOplysningerSvar	1..1	Complex	-
3	TransaktionsID	1..1	String	Typisk en UUID, men kan være andet. Se [Hovedoplysninger] for anvendelse
3	TransaktionsTid	1..1	DateTime	Tidsstempel for kald. Se [Hovedoplysninger] for anvendelse
3	RequestId	0..1	UUID	Styre de enkelte kald og/eller svar som indgår i en konversation. Se [Hovedoplysninger] for anvendelse
4	SvarReaktion	0..*	Choice	Advis eller Fejl
5	Advis	1..*	Complex	En advis er en besked til kalder, som ikke er en fejl, men kan være nødvendig at kommunikere.
6	AdvisId	1..1	String	Unik identifikation for advis fra advisudstederen. Se [Hovedoplysninger] for anvendelse.
6	AdvisTekst	1..1	String Min 1 lang	Beskrivende tekst for advisen.
6	KildeId	0..1	String(100)	Kontekst for fejlen eller advisen. Unik identifikation af udstederen. Indsættes af fejl- eller advisudsteder selv. Ved viderepassage af en fejl eller advis, passeres KildeId også videre uændret.
6	Identifikation	0..1	any	Giver mulighed for at passere variable værdier der beskriver fejl eller advis detaljeret, og gøre disse variable maskinelt processerbare for modtager

Niv	Feltnavn	Kardinalitet	Værdisæt	Betegnelse
5	Fejl	1..*	Complex	En besked om en handling der ikke kunne gennemføres.
6	FejlId	1..1	String	Unik identifikation for fejlen fra fejludstederen. Se fejlkode for "Digital fuldmagt i afsnit 7" på Digitaliseringskataloget Se [Hovedoplysninger] for anvendelse.
6	FejlTekst	1..1	String Min 1 lang	Beskrivende tekst for fejlen
6	KildeId	0..1	String(100)	Kontekst for fejlen eller advisen. Unik identifikation af udstederen. Indsættes af fejl- eller advisudsteder selv. Ved viderepassage af en fejl eller advis, passeres KildeId også videre uændret.
6	Identifikation	0..1	any	Giver mulighed for at passere variable værdier der beskriver fejl eller advis detaljeret, og gøre disse variable maskinelt processerbare for modtager
2	GetDelegationsCreatedByCitizenResponse	0..1	Complex	
3	GetDelegationsCreatedByCitizenResult	0..1	Complex	
4	Delegations	0..1	Complex	
5	DelegationsCreatedByCitize	0..*	Complex	
6	Representative	1..1	Complex	Liste af fuldmagtshavere
7	AuditDate	0..1	Complex	Ikke relevant
7	CPR	0..1	String	CPR-nr på person som er fuldmagtshaver

Niv	Feltnavn	Kardinalitet	Værdisæt	Betegnelse
7	CVR	0..1	String	CVR-nr på virksomhed / organisation som er fuldmagtshaver
7	CVRName	0..1	String	Navn på virksomhed / organisation. Optræder kun i forbindelse med CVR-element, men kan være udeladt i denne sammenhæng
7	RID	0..1	String	RID identificerer en medarbejder i en virksomhed / organisation, og elementer optræder kun sammen med elementet CVR
7	ChangeType	0..1	String	Ikke relevant
7	PersonName	0..1	String	Navn på en medarbejder i en virksomhed / organisation , og optræder kun sammen med elementet RID
6	DateCreated	0..1	DateTime	Oprettelsesdato af fuldmagt
6	Expiration	0..1	DateTime	Udløbsdato af fuldmagt
6	Status	0..1	String	Kan have følgende statusser for fuldmagter: • Aktiv • Udløbet • Fjernet • Til godkendelse • Afvist • Afventer forlængelse
6	DelegationPackages	0..1	Complex	
7	DelegationPackage	0..*	Complex	Liste af privilegier/fuldmagter
8	Constraints	0..1	Complex	Ikke relevant for KL afgrænsede fuldmagter

Niv	Feltnavn	Kardinalitet	Værdisæt	Betegnelse
9	Constraint	0..*	Complex	Liste af begrænsninger på fuldmagter. Fortolkning er direkte knyttet til den enkelte fuldmagt
10	ConstraintEntityId	0..1	String	Identifikation af begrænsning
10	ConstraintValue	0..1	String	Værdi tilknyttet begrænsning
8	DelegationName	0..1	String	Titel på fuldmagtspakke
8	Privileges	0..1	Complex	
9	Privilege	0..*	Complex	
10	FriendlyName	0..1	String	Elementet kan indeholde et mere brugervenligt navn, bestemt af administrator af fuldmagtstypen.
10	PrivilegeName	0..1	String	Privilegienavn, der unikt identificerer en specifik fuldmagtstype. Elementet har samme type og indhold, som PrivilegeURI.
4	ResponseID	0..1	String	Unik ID på responset. Bør gemmes af anvendersystem, så det kan anvendes i forbindelse med fejlsøgning
2	AfvigelsesListe	0..1	Complex	En liste af de returnerede fuldmagter, hvor fuldmagtsbeskrivelsen fra FK Klassifikation er opdateret efter fuldmagter er indgået. Ændringen vil i juridisk forstand være ubetydelig.
3	Afvigelse	1..*	Complex	
4	FuldmagtsprivilegieNavn	1..1	String	Privilegienavn, der unik identificerer en specifik fuldmagtstype, samme type og indhold, som PrivilegeName og privilegeUri

KlasseIdentifikation

Niv	Feltnavn	Kardinalitet	Værdisæt	Betegnelse
4	PersonnummerNummer	1..1	String	Fuldmagtshaver, som er berørt af opdateringen
2	KlasseListe	0..1	Complex	Liste af fuldmagtsbeskrivelse
3	Klasse	1..*	Complex	
4	KlasseIdentifikation KlasseIdentifikationUUID	1..1	String(30) UUID	UUID identifikation af objekt/fuldmagtsbeskrivelse Se note nedenfor tabellen.
4	KlasseBrugervendtNøgle	1..1	String(50)	Privilegienavn på fuldmagt og fuldmagtsbeskrivelse
4	KlasseTitel	1..1	String(300)	Titel som den vises til sagsbehandler/borgerne. Kan være forskellig fra DelegationName
4	KlasseBeskrivelse	1..1	String(10000)	Beskrivelse som den vises til sagsbehandler/borgerne
4	KlasseRetskilde	1..1	String(4096)	Teasertekst som den vises til sagsbehandler/borgerne
4	KlasseEjer	1..1	String(100)	Navn og CVR-nr på organisation, som har oprettet fuldmagtsbeskrivelse – typisk kommune eller Kombit e.g. KOMBIT A/S(19435075)
4	KlasseSidstÆndretTidspunkt	1..1	Datetime	Oprettelse eller Opdateringstidspunkt for fuldmagtsbeskrivelse
4	KlasseMapningListe	1..1	Complex	Liste af KLE-nr tilknyttet en fuldmagt
5	KlasseMapning	1..*	Complex	
6	KlasseBrugervendtNøgle	1..1	String(50)	KLE-nr tilknyttet fuldmagt

KlasseIdentifikation/ KlasseIdentifikationUUID

Kontrakten for FuldmagterOprettetAfBorgerHent har desværre indeholdt en fejl. Fejlen er at der returneres en UUID i en string(30) for elementet KlasseIdentifikation, hvilket ikke er validt, da en UUID er 36 karakterer lang. Servicen returner et result med en UUID uagtet at elementet er en String(30). Kontrakten ændret til at indeholde et erstatningselement med navnet KlasseIdentifikationUUID af typen UUID. Desværre kan kontrakten på Serviceplatformen først opdateres med november releasen (14/11), hvilket betyder at KlasseIdentifikation af typen string(30) returneres indtil da. Pakken indeholder den nye kontrakt med KlasseIdentifikationUUID af typen UUID.

Eksempel på Request

```
<SOAP-ENV:Body
  wsu:Id="id-9F763439369EDECAE717899784074265"
   xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <FuldmagterOprettetAfBorgerHent_I
    xmlns="http://www.kombit.dk/2022/01/01/">
   <ns1:HovedOplysninger
    xmlns:ns1="http://kombit.dk/xml/schemas/kontekst/2017/01/01/">
    <ns1:TransaktionsId>7f2abdcd-1730-4656-8237-1833609b777a</ns1:TransaktionsId>
    <ns1:TransaktionsTid>2026-08-28T10:59:11.125Z</ns1:TransaktionsTid>
   </ns1:HovedOplysninger>
   <ns2:GetDelegationsCreatedByCitizen
      xmlns:ns2="https://DelegationQuery.Nemlog-in.dk/">
    <ns2:citizenId>
     <ns3:Cpr
xmlns:ns3="http://schemas.datacontract.org/2004/07/DK.OES.KFOBS.Delegation.Frontend.DelegationWebService">1702610000</ns3:Cp
r>
    </ns2:citizenId>
   </ns2:GetDelegationsCreatedByCitizen>
   <Filtrering>
    <KLENummerListe>
     <KlasseBrugervendtNøgle>*</KlasseBrugervendtNøgle>
    </KLENummerListe>
    <PrivilegieListe>
     <FuldmagtsprivilegieNavn>*</FuldmagtsprivilegieNavn>
    </PrivilegieListe>
   </Filtrering>
  </FuldmagterOprettetAfBorgerHent_I>
</SOAP-ENV:Body>
```

```
<soap:Body
  wsu:Id="_80e92959-5613-4f5e-95c3-a924d049a4d9"
   xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <ns4:FuldmagterOprettetAfBorgerHent_O
   xmlns="http://kombit.dk/xml/schemas/kontekst/2017/01/01/"
   xmlns:ns2="https://DelegationQuery.Nemlog-in.dk/"
   xmlns:ns3="http://schemas.datacontract.org/2004/07/DK.OES.KFOBS.Delegation.Frontend.DelegationWebService"
   xmlns:ns4="http://www.kombit.dk/2022/01/01/"
   xmlns:ns5="http://schemas.datacontract.org/2004/07/DK.OES.KFOBS.Delegation.Frontend.DelegationWebService.Contracts"
   xmlns:ns6="http://kombit.dk/xml/schemas/limitedxpath/2017/01/01/"
   xmlns:ns7="http://schemas.datacontract.org/2004/07/DK.OES.KFOBS.FBRS.Common.Contracts"
        xmlns:ns8="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">
   <HovedOplysningerSvar>
    <TransaktionsId>7f2abdcd-1730-4656-8237-1833609b777a</TransaktionsId>
    <TransaktionsTid>2026-08-28T10:59:11.125Z</TransaktionsTid>
   </HovedOplysningerSvar>
   <ns2:GetDelegationsCreatedByCitizenResponse>
    <ns2:GetDelegationsCreatedByCitizenResult>
     <ns3:Delegations>
      <ns3:DelegationCreateByCitizen>
       <ns3:Representative
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:type="ns3:citizen">
        <ns3:CPR>2810005000</ns3:CPR>
       </ns3:Representative>
       <ns3:DateCreated>2026-08-28T09:00:54.433</ns3:DateCreated>
```

```
        <ns3:Expiration>2026-10-28T22:59:59</ns3:Expiration>
        <ns3:Status>Aktiv</ns3:Status>
        <ns3:DelegationPackages>
         <ns3:DelegationPackage>
          <ns3:Constraints/>
          <ns3:DelegationName>Hjælpemidler. Indsigtsfuldmagt til kontakt (TEST)</ns3:DelegationName>
          <ns3:Privileges>
           <ns3:Privilege>
            <ns3:FriendlyName>urn:dk:digst:fm:kl:1c</ns3:FriendlyName>
            <ns3:PrivilegeName>urn:dk:digst:fm:kl:1c</ns3:PrivilegeName>
           </ns3:Privilege>
          </ns3:Privileges>
         </ns3:DelegationPackage>
        </ns3:DelegationPackages>
       </ns3:DelegationCreateByCitizen>
       <ns3:DelegationCreateByCitizen>
        <ns3:Representative
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:type="ns3:organization">
         <ns3:CVR>19435075</ns3:CVR>
         <ns3:CVRName>KOMBIT A/S</ns3:CVRName>
        </ns3:Representative>
        <ns3:DateCreated>2026-09-15T12:26:25.163</ns3:DateCreated>
        <ns3:Expiration>2026-11-15T22:59:59</ns3:Expiration>
        <ns3:Status>Aktiv</ns3:Status>
        <ns3:DelegationPackages>
         <ns3:DelegationPackage>
          <ns3:Constraints/>
          <ns3:DelegationName>Hjælpemidler. Indsigtsfuldmagt til kontakt (TEST)</ns3:DelegationName>
          <ns3:Privileges>
           <ns3:Privilege>
            <ns3:FriendlyName>urn:dk:digst:fm:kl:1c</ns3:FriendlyName>
            <ns3:PrivilegeName>urn:dk:digst:fm:kl:1c</ns3:PrivilegeName>
           </ns3:Privilege>
          </ns3:Privileges>
         </ns3:DelegationPackage>
        </ns3:DelegationPackages>
       </ns3:DelegationCreateByCitizen>
       <ns3:DelegationCreateByCitizen>
        <ns3:Representative
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns3:employee">
         <ns3:CVR>90470090</ns3:CVR>
         <ns3:CVRName>Testorganisation nr. 90470090</ns3:CVRName>
         <ns3:RID>2140670156</ns3:RID>
         <ns3:PersonName>Svend Jensen</ns3:PersonName>
        </ns3:Representative>
        <ns3:DateCreated>2026-09-15T12:42:58.913</ns3:DateCreated>
        <ns3:Expiration>2026-11-15T22:59:59</ns3:Expiration>
        <ns3:Status>Aktiv</ns3:Status>
        <ns3:DelegationPackages>
         <ns3:DelegationPackage>
          <ns3:Constraints/>
          <ns3:DelegationName>Hjælpemidler. Indsigtsfuldmagt til kontakt (TEST)</ns3:DelegationName>
          <ns3:Privileges>
           <ns3:Privilege>
            <ns3:FriendlyName>urn:dk:digst:fm:kl:1c</ns3:FriendlyName>
            <ns3:PrivilegeName>urn:dk:digst:fm:kl:1c</ns3:PrivilegeName>
           </ns3:Privilege>
          </ns3:Privileges>
         </ns3:DelegationPackage>
        </ns3:DelegationPackages>
       </ns3:DelegationCreateByCitizen>
      </ns3:Delegations>
      <ns3:ResponseId>0899e89f-7e8e-4059-9aa2-bcdb8fe92155</ns3:ResponseId>
     </ns2:GetDelegationsCreatedByCitizenResult>
    </ns2:GetDelegationsCreatedByCitizenResponse>
    <ns4:KlasseListe>
     <ns4:Klasse>
      <ns4:KlasseIdentifikation>06918730-d559-44f2-869b-905fd0e7c7c1</ns4:KlasseIdentifikation>
      <ns4:KlasseBrugervendtNøgle>urn:dk:digst:fm:kl:1c</ns4:KlasseBrugervendtNøgle>
      <ns4:KlasseTitel>Hjælpemidler. Indsigtsfuldmagt til kontakt</ns4:KlasseTitel>
      <ns4:KlasseBeskrivelse>Fuldmagten dækker bevilling, tildeling, udlån og reparation af hjælpemidler, som f.eks.
rollator, kørestol eller ortopædisk fodtøj. Dækker desuden sager hvor kommunen yder hjælp til individuel befordring, støtte
til køb af bil eller køb af forbrugsgoder, som f.eks. et elkøretøj eller sager om bevilling af til boligindretning, f.eks.
opsætning af greb. Kommunen kan f.eks. kontaktes via Digital Post, telefon eller personligt fremmøde. Information om
kommunens kontaktmuligheder findes på kommunens hjemmeside eller på borger.dk. Nogle oplysninger er tilgængelige i kommunens
selvbetjeningsløsninger, mens andre kun kan fås ved kontakt til kommunen. Hvilke oplysninger der er tilgængelige via
selvbetjening eller kontakt, varierer fra kommune til kommune.</ns4:KlasseBeskrivelse>
      <ns4:KlasseRetskilde>Kommunikér med kommunen om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning</ns4:KlasseRetskilde>
      <ns4:KlasseEjer>KL</ns4:KlasseEjer>
      <ns4:KlasseSidstÆndretTidspunkt>2026-03-23T11:42:13.000Z</ns4:KlasseSidstÆndretTidspunkt>
      <ns4:KlasseMapningListe>
       <ns4:KlasseMapning>
        <ns4:KlasseBrugervendtNøgle>27.60</ns4:KlasseBrugervendtNøgle>
       </ns4:KlasseMapning>
      </ns4:KlasseMapningListe>
     </ns4:Klasse>
    </ns4:KlasseListe>
```

```
   </ns4:FuldmagterOprettetAfBorgerHent_O>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Eksempel på Response med Advis

```
TODO
```

Eksempel på Response med Fejl

```
<soap:Body … namespace delarering mangler …>
   <ns4:FuldmagterOprettetAfBorgerHent_O … namespace delarering mangler …>
      <HovedOplysningerSvar>
         <TransaktionsId>e6430a81-9d57-47b5-9058-fbab43f69440</TransaktionsId>
         <TransaktionsTid>2026-04-08T05:22:15.853Z</TransaktionsTid>
         <SvarReaktion>
            <Fejl>
               <FejlId>SourceSystemError</FejlId>
               <FejlTekst>Response parameter from Source System is empty or null</FejlTekst>
               <KildeId>FK DelegationQuery_SourceSystem</KildeId>
            </Fejl>
         </SvarReaktion>
      </HovedOplysningerSvar>
   </ns4:FuldmagterOprettetAfBorgerHent_O>
</soap:Body>
```

7. Fejlhåndtering

Service er en orkestreringsintegration, hvilket betyder at der udover fejl og advis-koder fra Serviceplatformen, hvor integration er implementereret, også kan blive videreformidlet fejlkode fra Digital fuldmagt. Anvendelsen følger generelt den struktur, som er beskrevet i [TFS]

Serviceplatformen

Fejlkoder fra Serviceplatformen - se link

Følgende Adviskode kan optræde fra Serviceplatformen

Adviskoder	Besked
FilterPerformedByServiceplatform	Der blev ikke fundet nogen fuldmagter for den anvendte forespørgsel
KlassifikationCacheEmptyServiceplatformen	Fuldmagtsbeskrivelser kan ikke hentes fra FK klassifikation. Kontakt Serviceplatformens helpdesk.
KlassifikationCacheMappingMissingServiceplatformen	Der blev ikke fundet nogen fuldmagter for den anvendte forespørgsel. Fuldmagter returneres uden fuldmagtstekst, og der sættes en reference ind til den konkrete fuldmagt

Digital fuldmagt

Det gælder generel at modtages disse fejlkoder, så skal de meldes til Serviceplatformens helpdesk. Fejlkoder fra Digital fuldmagt er listet nedenfor:

Fejlkoder	Besked
AccessDenied	Will be returned if: • no matching entry of the Service's CVR and entityID in the DelegationWebServiceAccess table is found • a matching entry is found but the validity period (ValidFrom and ValidTo) for the entry in the DelegationWebServiceAccess table has either expired or has not yet elapsed • Certifikatet matcher ikke med det registreret i CSS eller er udløbet • Testbruger er slettet
InvalidInputArguments	Supplied parameters are either incomplete or invalid
InvalidCertificate	Will be returned if: • no FOCES/VOCES certificate was specified • root certificate of FOCES/VOCES certificate is not known to DQWS • a valid CVR number for the Service Provider owning the requesting Service cannot be retrieved from the FOCES/VOCES certificate's serial number • the publishing/activation date of the FOCES/VOCES certificate has not yet elapsed
CertificateExpired	FOCES/VOCES certificate has already expired
CertificateRevoked	FOCES/VOCES certificate has already been revoked
CallToDanIDdFailed	Call to DanID service for certificate revocation check has failed
InternalServerError	Unexpected error has occurred
NoDelegationWebServiceAccess	There is not a matching entry in the table DelegationWebServiceAccess for the supplied entityid and certificate
NoAccessToServicePrivilege	If client does not have access to service privilege due to either service or service privilege has been deleted or service privilege is not shared to the IT-System that the client owns.

Referencer

Ref	Titel	Kommentarer
[TFS]	Transaktionsspor og Fejlbehandling ved servicekald	Se link: https://docs.kombit.dk/**latest**/17193cb8
[WSDL]	Contract first WSDL: SF1921HentFuldmagter.r6918.zip	Se bilag i fil "SF1921 Bilag 20260921"