
DIGITALISERINGS KATALOGET

Filudvekslingsservice HelbredsprocenterHent v.1.0



KDI – Kommunernes Data og Infrastruktur

KOMBIT
Kommunernes it-fællesskab

VERSIONSHISTORIK

Dataindholdet i filudvekslingen er versioneret med et versionsnummer bestående af en majorversion med tilhørende minorversion. En minorversion er altid bagud kompatibel. En ny majorversion vil altid resultere i en ny beskrivelse, så vær opmærksom på, hvilken majorversion dette dokument omhandler.

Beskrivelsen kan ændres uden, at det medfører ændring af servicens versionsnummer, fx ved præciseringer i teksten. Nyeste version vil derfor altid have den højeste dato.

Serviceversion	Dato	Kommentar
1.0	2023-11-24	Første version af servicebeskrivelsen.

INDHOLD

LÆSEVEJLEDNING **4**

1. INDLEDNING **5**

2. TRIGGERFIL ..... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.

3. TEKNISK KVITTERING ..... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.

4. DATAFIL **6**

LÆSEVEJLEDNING

En integration består af en eller flere services/dataoverførelser. Dokumentationen for en integration er sammensat af en integrationsbeskrivelse, en eller flere service-, besked-, filudvekslings- og/eller fordelingsobjekt-beskrivelser, samt eventuelle bilag.

Filudvekslingsbeskrivelsen indeholder en beskrivelse af dataformatet for triggerfil og datafil for filudvekslingen og er målrettet udviklere, der skal anvende denne.

Dokumentation for anvendelse af filudvekslingskomponenten til at modtage og afsende filer kan findes via følgende links:

- Vejledning til Serviceplatformens SFTP service
- Kom godt i gang - Fælleskommunal Filudveksling

1. INDLEDNING

Formålet med servicen er en standardiseret udveksling af Data. Serviceplatformen åbner således mulighed for udveksling mellem:

- Leverandørens fagsystem og kommune
- To af kommunens leverandører, f.eks. ved leverandørskift

De nærmere forhold omkring overdragelsen af data aftales bilateralt mellem det enkelte fagsystem og den pågældende kommune.

2. METADATAFIL

Formål

Afsendende IT-systemer benytter såkaldt trigger-filer til adressering af datafiler. En triggerfil indeholder således metainformationer om filudveksling, herunder indholdstypen og myndighedskontekst, og danner grundlaget for overførslen mellem afsender og modtager.

Forenklet sagt angiver triggerfilen de nødvendige oplysninger til overførslen af den angivne datafil fra afsenders out-folder modtagers in-folder.

Navngivning af triggerfil

Triggerfilen skal slutte med *.trigger for at blive identificeret som en triggerfil. De nærmere anbefalinger omkring navngivning af filen kan findes i dokumentet Kom godt i gang - Fælleskommunal Filudveksling

Dataindhold

Metadatafilens opbygning og indhold er angivet nedenfor:

```
<ns2:FileMetadata xmlns:ns2=”http://serviceplatformen.dk/xml/wsdl/soap11/SFTP/1/types”>
 <FileTransferUUID>5c415adb-8dbc-40eb-a45c-dd2f40dcc4d5</FileTransferUUID>
 <FileDescriptor>
 <FileName>info.txt</FileName>
 <SizeInBytes>18</SizeInBytes>
 <Sender>DemoAfsender</Sender>
 <SendersFileId>67e072ec-2db2-4c38-aeb1-a71c135ce566</SendersFileId>
 <Recipients>DemoModtager</Recipients>
 </FileDescriptor>
 <FileContentDescriptor>
 <SFTPDynamicRoutingInfo xmlns:ns=”http://serviceplatformen.dk/xml/wsdl/soap11/SFTP/1/types”>
 <InfRef>SF1590_A_IF02-03</InfRef>
 <SenderIt-system>40f6af96-db76-4570-91fa-068fa757582a</SenderIt-system>
 <SenderAuthority>urn:oio:cvr-nr:64942212</SenderAuthority>
 <TransactionId>ca02695f-497f-496d-86b1-4e9ecbd800a9</TransactionId>
 <SenderTimestamp>2016-06-27T06:48:00Z</SenderTimestamp>
 <RecipientAuthority>urn:oio:cvr-nr:64942212</RecipientAuthority>
 </SFTPDynamicRoutingInfo>
 </FileContentDescriptor>
</ns2:FileMetadata>
```

Sammenhæng til triggerfil

Når Serviceplatformen overfører datafilen på baggrund af triggerfilen, dannes en Metadatafil, som er en besked til modtager med samme indhold som triggerfilen bortset fra, at Metadatafilen udvides med et enkelt felt ”FileTransferUUID”.

Metadata beskriver konteksten for en given modtagen fil – dvs. afsender, myndigheder, InfRef m.m.

3. DATAFIL

Datafilens indhold er beskrevet i dokumentationspakken til Integrationen i dokumentet:

” Databeskrivelse SF1413 Indberet Helbredsprocenter til CTR.pdf”