DIGITALISERINGS
KATALOGET

Servicebeskrivelse til [Servicenavn]_[version]

Fælleskommunal Infrastruktur
Dokumentet er senest opdateret: *åååå.mm.dd*

Versionshistorik

Servicen er versioneret med et versionsnummer bestående af en majorversion med tilhørende minorversion. En minorversion er altid bagud kompatibel. En ny majorversion vil altid resultere i en ny servicebeskrivelse, så vær opmærksom på, hvilken majorversion dette dokument omhandler.

Servicebeskrivelsen kan ændres uden, at det medfører ændring af servicens versionsnummer, fx ved præciseringer i teksten.

Serviceversion	Dato	Kommentar
1.0	*2025-07-15*	Første version

Indhold

Læsevejledning **4**

1. Beskrivelse **5**

1.1. Vilkår og betingelser 5

2. Servicens tekniske opsætning **5**

2.1. Servicens endepunkter 5

3. Transaktionsmønster **6**

4. Sikkerhed **6**

4.1. Logning 6

***5.* Servicens operationer** **7**

6. Fejlhåndtering **13**

7. Support og servicemål **13**

Referencer **15**

Læsevejledning

Services udgør det tekniske fundament for den forretningsmæssige værdi, der indfris igennem integrationerne i den fælleskommunale infrastruktur. En integration består af en eller flere services. Dokumentationen for en integration er sammensat af en integrationsbeskrivelse, en eller flere servicebeskrivelser, samt eventuelle bilag.

Servicebeskrivelsen indeholder den funktionelle beskrivelse af servicen, og er målrettet udviklere, der skal anvende denne service.

Denne service indgår i følgende integration: SF0860 Helhedsorienteret indsats - link: https://digitaliseringskataloget.dk/integration/sf0800

1. Beskrivelse

Formålet med servicen er at udstille kontaktinformation til de sagsaktører i en kommune, der er knyttet til sager for et barn eller ung i mistrivsel. Informationen kan anvendes af praktiserende læger og psykiatrien, som også har et forløb med et bar eller ung til at undersøge om en kommune også at tiltag.

Servicen udstiller to typer af informationer, dels om der findes tiltag i kommunerne i form af sager på barnet eller den unge, og dels information om den skole eller institution, som barnet eller den unge er tilknytte. Der hentes ikke sagsinformation, men alene om der findes sager inden for de to kommunale sagsområder: Familie og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

1.1. Vilkår og betingelser

De Generelle vilkår ved brug af den fælleskommunale infrastruktur for henholdsvis kommuner og leverandører kan læses i Digitaliseringskataloget her.

Se i øvrigt vilkår for SF0860

2. Servicens tekniske opsætning

Servicetype	• Webservice
Serviceprotokol	• REST/JSON

Servicen overholder de generelle retningslinjer for services i infrastrukturen se:

- Webservices (https://docs.kombit.dk/komponent/webservice/betingelse)

2.1. Servicens endepunkter

Miljø	Endepunkt
Produktionsmiljø	https://sagsogdokumentindeks.stoettesystemerne.dk/kontaktparterhent/1/KontaktparterHent

Eksternt testmiljø	https://sagsogdokumentindeks.eksterntest-stoettesystemerne.dk/kontaktparterhent/1/KontaktparterHent

3. Transaktionsmønster

Servicen følger det, der er defineret for hovedoplysninger og transaktionsspor i dokumentet https://docs.kombit.dk/latest/17193cb8

Opsætning af aftaler

Servicenavn i Administrationsmodulet	HOI-KontaktparterHent
Serviceaftaletype	Fælleskommunal service
Rollenavn	Kontaktparterlaes
Beskrivelse af rolle	Rollen benyttes alene til at hente data.
Dataafgrænsninger	Ingen dataafgrænsninger

4. Sikkerhed


Servicen benytter fælleskommunal sikkerhedsmodel, implementeret som JWT token sikkerhed

4.1. Logning

KOMBIT logger hvilket it-system, der kalder, men ikke specifikt hvilken bruger, der kalder. Det er altså det it-system, der kalder, der selv skal logge hvilke brugere, der har kaldt, og hvad der bliver forespurgt på.

5. Servicens operationer

Informationsmodellen for servicen er baseret på objekter i KOMBITs metamodel.



Operation: POST/KontaktparterHent

Servicen tager et input i for af et CPR-nr. Servicen returnerer kun data for borgere under 18 år.

Data der returneres indholder information om der er eller har været en eller flere aktive sager inden for det sidste år. Relatereret til sager indeholder datastrukturen navn telefonnummer, afdeling, adresse på sagsaktører i kommuner familie- og PPR områder. Hvis der ikke er sager, vises kontaktinformation til familie- og PPR områder. Yderligere er der kontaktinformation til daginstitution og/eller skole, som barnet eller den unge er tilknyttet. Daginstitution og skole data vises kun såfremt dataejer eller myndighed har den fornødne hjemmel, hvilket styres af en parameter i HOI BU integrationskomponenten.

Input: KontaktparterHent_I

```
KontaktparterHent_I (object)
 ├─ PersonnummerNummer: string
```

Elementer i JSON-strukturen er beskrevet nedenfor:

Attribute	Kilde	Snitfalde	Fortolkning	Supplerende kommentar til typen	Feltbeskrivelse
Cprnummer	N/A	string	tekst(10)		Indeholder CPR-nummer på barnet, den unge.

Output: KontaktparterHent_O

Nedenstående viser output-strukturen for kaldet in

```
KontaktparterHent_O (object)
 ├─ SoegeperiodeAntalMaaneder: integer (max 99)
 ├─ HOIOmraadeListe: array of
 │  └─ HOIOmraade (object)
 │     ├─ HOIOmraadeNavn: string (max 20)
 │     └─ KommuneListe: array of
 │        └─ Kommune (object)
 │           ├─ VirksomhedCVRNummer: string (pattern: ^[0-9]{8}$)
 │           ├─ OrganisationNavn: string (max 200)
 │           ├─ SagAntal: integer (max 999)
 │           ├─ AEldsteAktiveSagStartdato: string (date)
 │           ├─ SenesteLukkedeSagSlutdato: string (date)
 │           ├─ IntegrationTilHOIOmraadeMarkering: boolean
 │           ├─ MeddelelseStruktur: object
 │           │  ├─ MeddelelseID: string (max 10)
 │           │  └─ MeddelelseIndhold: string (max 255)
 │           └─ AfdelingListe: array of
 │              └─ Afdeling (object)
 │                 ├─ OrganisationsenhedNavn: string (max 100)
 │                 ├─ OrganisationEnhedAktivMarkering: boolean
 │                 ├─ OrganisationsenhedKontaktTelefonNummer: string (max 200)
 │                 ├─ OrganisationsenhedKontaktTelefonAAbningstid: string (max 200)
 │                 ├─ OrganisationsenhedKontaktHenvendelseAdresse: string (max 200)
 │                 ├─ OrganisationsenhedKontaktHenvendelseAAbnningstid: string (max 200)
 │                 ├─ OrganisationsenhedKontaktEmail: string (max 200)
 │                 ├─ OrganisationsenhedKontaktSORID: integer (max 999999999999999999)
 │                 ├─ MeddelelseStruktur: object
 │                 │  ├─ MeddelelseID: string (max 10)
 │                 │  └─ MeddelelseIndhold: string (max 255)
 │                 └─ SagListe: array of
 │                    └─ Sag (object)
 │                       ├─ SagFoelsomhed: string (enum: IKKE_FORTROLIGE_DATA,
 │                       │                                FORTROLIGE_PERSONOPLYSNINGER,
 │                       │                                FOELSOMME_PERSONOPLYSNINGER,
 │                       │                                VIP_SAGER, "")
 │                       └─ KontaktpersonListe: array of
 │                          └─ Kontaktperson (object)
 │                             ├─ KontaktpersonRolle: string (max 20)
 │                             ├─ KontaktpersonNavn: string (max 100)
 │                             ├─ KontaktpersonEmail: string (max 200)
 │                             ├─ KontaktpersonTelefonNummer: string (max 200)
 │                             └─ KontaktpersonAktivMarkering: boolean
 ├─ InstitutionsListe: array of
 │  └─ Institution (object)
 │     ├─ OrganisationsenhedNavn: string (max 100)
 │     ├─ OrganisationsenhedType: string (max 200)
 │     ├─ OrganisationsenhedKontaktTelefonNummer: string (max 200)
 │     ├─ OrganisationsenhedKontaktEmail: string (max 200)
 │     ├─ OrganisationsenhedKontaktHenvendelseAdresse: string (max 200)
 │     ├─ Beliggenhedskommune: object
 │     │  └─ OrganisationNavn: string (max 200)
 │     ├─ KlassetrinStue: object
 │     │  └─ HovedgruppeNavn: string (max 40)
 │     └─ Skoleleder: object
 │        └─ KontaktpersonNavn: string (max 100)
 └─ InstitutionListeMeddelse: object
    └─ MeddelelseStruktur: object
       ├─ MeddelelseID: string (max 10)
```

```
└ MeddelelseIndhold: string (max 255)
```

Elementer i JSON-strukturen er beskrevet nedenfor:

Attribute	Kilde	Snitfalde	Fortolkning	Supplerende Kommentar til typen	Feltbeskrivelse
Søgeperiode-AntalMåneder	konfiguration	Heltal	Heltal	Antal måneder	Skal anvendes i præsentationen til at udfylde strengen "Ingen aktive sager de seneste 12 måneder"
HOIOmråde					
HOIOmrådeNavn	konfiguration	string	tekst(50)	Længste string "Pædagogisk psykologisk Rådgivning ", som er 36 karakterer	Navn på generel kommunalt område
HOIOmrådeID	konfiguration	number(2)	1 - Familieområde 2 - PPR	Kode/type angiver kommunale område, som sager og kontaktperson tilhører	Kode/type angiver et kommunal område, som sager og kontaktperson tilhører. En kommunalt område kan dække om flere afdelinger i en kommune, og kommuner kan være forskelligt organiseret inde for et område, så kommuner kan have forskellige afdelinger og forskellige antal afdelinger inden for et område.
Kommune					
VirksomhedCVRNummer		string	tekst(8)	Altid 8	CVR-nr for kommunen
OrganisationNavn	tekst(200)	string	tekst(40)	Ringkøbing-Skjern kommune er 27 karakterer og det længste	Navn på kommunen
SagAntal	Heltal	number	heltal	Angiver antal sager, der finde på et barn på inden for et område i en kommune.	Indeholder antallet af fundene sager inden for et område i en kommune.
ÆldsteAktive-SagStartdato	datotid	dato	dato	Dato er udfyldt for aktive sager og ikke udfyldt for afsluttede sager (NULL)	Elementet/dato findes kun, hvis der er mindst en aktiv sag i området for kommunen. Indeholder dato for oprettelse af den ældste aktive sag.
SenestLukkedeSagSlutdato	datotid	dato	dato	Dato er udfyldt for lukkede sager og ikke udfyldt for aktive sager (NULL)	Elementet/datoen findes kun, hvis der ikke er aktive sag i området, og der er lukkede sager Dato angiver afslutningsdato for seneste lukkede sag.
IntegrationTilHOIOmrådeMarkering	konfiguration	boolean	boolean		Angiver om kommune integration til Sagsindekset for HOIOmrådet
Afdeling					
OrganisationsenhedNavn	tekst(200)	string	tekst(200)	Navn på den afdeling sagen er knyttet til	Det tilstræbes under implementering, at der altid er tilknyttet en afdeling, der kan slås op i FK Organisation, og derved har et navn.
Organisationsenhed-Kontakt-HenvendelseAdresse)	tekst(200)	string	tekst(200)	Eks.: Hjulmagervej 29, 4260 Korsbæk	Adresse på afdeling. Vil indeholde vej,nr etc samt post nr og By
OrganisationEnhedAktivMarkering	tekst (enumaration)	string	tekst(20)	Værdi angiver om afdeling er aktiv eller lukket angivet ved værdier: "Aktiv" eller "Inaktiv"	Da det ikke kan garanteres, bør der i designet af webgrænsefladen tages hensyn til, at afdelingsnavnet kan være ukendt.
Organisationsenhed-KontaktTelefon-Nummer	tekst(200)	string	tekst(15)	Afdelingens Mobil Telefonnummer. Der kan kun være et mobilnummer per afdeling KMD henter og returnere mobil, hvis information findes - og ellers fastnet (prioriteret rækkefølge)	Afdelingens fastnetnummer. Det burde altid være 8 cifre, men der er reelt ikke validering på format, så der kan være varierende formater afhængig af kommuner
OrganisationsenhedKontaktEmail	tekst(200)	string	tekst(200)		Afdelingens e-mail-adresse

Attribute	Kilde	Snitfalde	Fortolkning	Supplerende Kommentar til typen	Feltbeskrivelse
Organisationsenhed-KontaktTelefonÅbningstid	tekst(200)	string	tekst(200)	Nedenstående er anbefaling til formated af åbningstid, men der kan anvendes andre formater: Mandag – torsdag, 8:00-16:00 Fredag, 8:30-15:30	Åbningstid for telefonisk henvendelse
OrganisationsenhedKontaktSORID)	tekst(200)	string	tekst(200)	Er altid tal og maksimalt 18 cifre	Automatisk genereret id. Koden indeholder ingen organisations-sammenhængs-logik eller indhold og er tilfældigt genereret. SOR-id'en genereres og tildeles i SOR. E.g. 1447501000016006
Sag					
SagFølsomhed	tekst (enumaration)			Der bør kun returneres følgende værdier • FOELSOMME_PERSONOPLYSNINGER • VIP_SAGER Skulle der mod forventning modtages noget andet, skal det tolkes som FOELSOMME_PERSONOPLYSNINGER.	Sagens følsomhed. Kan være en af følgende: • IKKE_FORTROLIGE_DATA • FORTROLIGE_PERSONOPLYS-NINGER • FOELSOMME_PERSONOPLYS-NINGER • VIP_SAGER
Kontaktperson					
KontaktpersonRolle	UUID	string	Tekst(100)	Primær kontaktperson: bf1f93ed-9441-4af4-835b-baeb201f3076 Anden kontaktperson: 5b503ef4-5b29-4e88-b836-7993c0e8c65b	Feltet vil indeholder: *Primær kontaktperson *Anden kontaktperson
KontaktpersonNavn	Tekst(100)	string	Tekst(100)		Navn på kontaktperson
KontaktpersonTelefonNummer	tekst(200)	string	tekst(15)	KMD henter og returnere mobil, hvis information findes - og ellers fastnet (prioriteret rækkefølge)	Brugerens telefon nummer
KontaktpersonEmail	tekst(200)	string	tekst(200)		Brugerens e-mail-adresse.
Meddelelse på afdeling					
MeddelelseID	konfiguration	string	tekst(10)	Format afdlxxxxxxx	Id på meddelelse
MeddelelseIndhold	konfiguration	string	tekst(255)	Tekst, som skal præsenteres	Meddelelsen
Meddelelse på kommuner					
MeddelelseID	konfiguration	string	tekst(10)	Format kommxxxxxx	Id på meddelelse
MeddelelseIndhold	konfiguration	string	tekst(255)	Tekst, som skal præsenteres	Meddelelsen
Institution					
OrganisationNavn	tekst(200)	string	tekst(40)	Ringkøbing-Skjern kommune er 27 karakterer og det længste	Navn på kommunen

Attribute	Kilde	Snitfalde	Fortolkning	Supplerende Kommentar til typen	Feltbeskrivelse
OrganisationsenhedType	tekst(10)	string	tekst(36)		Indeholder typen af institutuiom Dagtilbud eller Skole. Kan senere udvides med flere typer. Værdi: *Dagtilbud *GrundSkole
OrganisationsenhedNavn	tekst(132)	String	tekst(132)	Der kan være nødvendtil at forkorte navnet, hvis det er meget langt.	Fulde navn på skole eller dagtilbud
OrganisationsenhedKontaktTelefonNummer)	tekst(200)	string	tekst(15)		Telefonnummer til institution
OrganisationsenhedKontaktEmail	tekst(200)	string	tekst(200)		Afdelingens e-mail-adresse
OrganisationsenhedKontaktHenvendelseAdresse	tekst(200)	string	tekst(200)	Eks.: Hjulmagervej 29, 4260 Korsbæk	Adresse på afdeling. Vil indeholde vej,nr etc samt post nr og By
HovedgruppeNavn (Klasse)	tekst	string	tekst(40)	Forventningen er at der står 8.X, 3.C KMD - indehold er er samlet i K'lassetrinStue' i swagger der ikke er adskilt i to separate felter	Angiver en elevs klasse
HovedgruppeNavn (Stue)	tekst	string	tekst(40)	Forvetningen er at der står Gul stue, Mariehøne stue KMD - indehold er er samlet i K'lassetrinStue' i swagger der ikke er adskilt i to separate felter	Angiver den stue et barn er tilkytte i en institution
KontaktpersonNavn	Tekst(100)	string	Tekst(100)	Findes ikke for dagtilbud	Navn på kontaktperson/leder at institution
TelefonnummerVærdi	tekst(200)	string	tekst(15)	Findes hverken for dagtilbud eller skole KMD bruger ikke denne i respons da det ikke giver mening ift. oplysningerne i Inst-reg.	kontaktperson telefon nummer
EmailadresseVærdi	tekst(200)	string	tekst(200)	Findes hverken for dagtilbud eller skole KMD bruger ikke denne i respons da det ikke giver mening ift. oplysningerne i Inst-reg.	kontaktperson e-mail-adresse.
Medelelse på kommuner					
MeddelelseID	konfiguration	string	tekst(10)	Format Instxxxxxxx	Id på meddelelse
MeddelelseIndhold	konfiguration	string	tekst(255)	Tekst, som skal præsenteres	Meddelelsen

I strukturen oven for går en understruktur 3 gange, som indeholder meddeler, hvis strukturen ikke indeholde data eller inden holder data, som kræver supplerende information. De tre understrukturer er følgende og er prefixet med indholdet af parentesen:

- Kommune (KOMM)

- Afdeling (AFDL)
- Institution (INST)

```
MeddelelseStruktur: object
   ├─ MeddelelseID: string (max 10)
   └─ MeddelelseIndhold: string (max 255)
```

Indhold af de forskellige meddelelser

MeddelelseId	Tabel	Situation (Beskrivelse)	Resultat i Output	Meddelelsesindhold
INST000001	Institutionsliste	Der er ikke fundet skole eller daginstitutionsoplysninger fx fordi Barnet ikke går i daginstituion (under 1 år) Den unge ikke længere går i skole (over 15 år) Barnet, den unge går i et specialtilbud, der ikke er registreret i STIL's registre Vi ikke har lov til at hente data om de pågældende tilmeldinger fra den pågældende skole/institution	Institutionsliste tom	Det er ikke muligt at finde oplysninger om, hvorvidt barnet, den unge er tilmeldt en skole eller dagtilbud.
INST000002	Institutionsliste	Der er fundet flere skole eller daginstitutionsoplysninger fx fordi Barnet, den unge er flyttet for nyligt, og den gamle skole, institution ikke har opdateret deres oplysninger endnu		Der er fundet flere skole-, daginstitutionstilmeldinger. Det kan skyldes manglende afmelding fra tidligere skole, daginstitution.
INST000003	Institutionsliste	STIL's registre kan ikke kaldes (fejlsituation hvor vi alligevel ønsker at vise PPR og familieafdeling)	Institutionsliste tom	Det er i øjeblikket ikke muligt at hente oplysninger om skole eller dagtilbud.
KOMM000004	Kommune	Der er ingen sager og den relevante kommune har ikke integration til PPR	SagAntal = 0 og IntegrationTilHOIOmrådeMarkering = false	Der er ikke fundet sager de seneste <søgeparameter> måneder, da der ikke kan hentes data fra <kommunen> fagsystem. Der kan dog stadig eksistere sager.
KOMM000005	Kommune	Der er ingen sager og den relevante kommune har ikke integration til familieområdet	SagAntal = 0 og IntegrationTilHOIOmrådeMarkering = false	Der er ikke fundet sager de seneste <søgeparameter> måneder, da der ikke kan hentes data fra <kommunen> fagsystem. Der kan dog stadig eksistere sager.
KOMM000006	Kommune	Der er ingen sager og den relevante kommune har integration til familieområdet	SagAntal = 0 og IntegrationTilHOIOmrådeMarkering = true	Ingen aktive sager indenfor de seneste <søgeparameter> måneder.
KOMM000007	Kommune	Der er ingen sager og den relevante kommune har integration til PPR	SagAntal = 0 og og IntegrationTilHOIOmrådeMarkering = true	Ingen aktive sager indenfor de seneste <søgeparameter> måneder.
AFDL000008	Afdeling	Der er ikke fundet aktive kontaktpersoner (på alle lukkede sager)	SenesteLukkedeSagSlutdato er udfyldt og sagantal > 0. KontaktpersonListe er tom	Det er ikke muligt at finde kontaktpersoner.
KOMM000009	Kommune	Sags og dokumentindeks kan ikke kaldes	Sagantal = 0	Det er i øjeblikket ikke muligt at hente oplysninger om sager.
KOMM000010	Kommune	Der er aktive sager i kommunen, men det er ikke muligt at finde en startdato	ÆldsteAktiveSagStartdato er tom og Sagantal > 0	Der findes aktiv(e) sag(er)
AFDL000011	Afdeling	Kontaktperson kan ikke slås op i FK Org	Sagantal>0 og ÆldsteAktiveSagStartdato	Der findes ikke kontaktoplysninger for denne person
AFDL000013	Afdeling	Afdeling kan ikke slås op i FK Org		Der findes ikke kontaktoplysninger om denne afdeling

Meddelelseld	Tabel	Situation (Beskrivelse)	Resultat i Output	Meddelelsesindhold
AFDL000014	Afdeling	Afdeling er in-aktiv fx fordi kommunen har lavet en omstrukturering.	OrganisationEnhedAktivMarkering = inaktiv	Vær opmærksom på, at kontaktoplysninger kan derfor være forældede
AFDL000012	Afdeling	FK-Org kan ikke kaldes		Det er i øjeblikket ikke muligt at hente kommunale kontaktoplysninger.
KOMM000015	Kommune	Der findes aktiv(e) sag(er)	ÆldsteAktiveSagStartdato er udfyldt og Sagantal > 0	Aktiv(e) sag(er) siden <ÆldsteAktiveSagStartdato>
KOMM000016	Kommune	Der findes lukke(de) sag(er)	SenesteLukkedeSagSlutdato er udfyldt og Sagantal > 0	Seneste sag blev afsluttet d. <SenesteLukkedeSagSlutdato>
KOMM000018	Kommune	CPR kan ikke kaldes. Det er kun relevant at sende en Meddelelse, hvis der ikke er fundet sager	Sagantal = 0	Det er ikke muligt at finde bopælskommunen, der kan derfor ikke vises kontaktoplysninger.
AFDL000017	Afdeling	Der er ikke kontaktpersoner på en sag (åbne sager)	Sagantal > 0 og Kontaktpersonliste er tom	Det er ikke muligt at finde kontaktpersoner.
KOMM000019	Kommune	Der er ingen sager på børnefamilieområdet, og der er ikke rettigheder til at slå kontaktoplysninger op for børne-familieafdelingen i Barnets bopælskommune (der findes ikke en serviceaftale)	SagAntal = 0 og Kontaktoplysninger til kommunal afdeling på børnefamilieområdet er tom	Der er ikke fundet sager, og det er ikke muligt at finde kontaktoplysninger til Børne-familieafdelingen i barnets bopælskommune.
KOMM000020	Kommune	Der er ingen sager på PPR området, og der er ikke rettigheder til at slå kontaktoplysninger op for PPR afdelingen i Barnets Institutionskommune (der findes ikke en serviceaftale)	SagAntal = 0 og Kontaktoplysninger til kommunal afdeling på PPR-området er tom	Der er ikke fundet sager, og det er ikke muligt at finde kontaktoplysninger til PPR-afdelingen i den kommune, barnet går i skole/daginstitution.
KOMM000021	Kommune	Der er ingen sager på PPR området, og der er ingen institutionsoplysninger (skolekommune) OG der er ikke rettigheder til at slå kontaktoplysninger op for PPR afdelingen i Barnets bopælskommune (der findes ikke en serviceaftale)	SagAntal = 0 og Kontaktoplysninger til kommunal afdeling på PPR-området er tom	Der er ikke fundet sager, og det er ikke muligt at finde kontaktoplysninger til PPR-afdelingen i barnets bopælskommune.
INST000022	Institutionsliste	Der er ikke juridisk grundlag for at vise data for skole eller daginstitutionsoplysninger	Institutionsliste tom	Der vises ikke skole eller daginstitutionsoplysninger pga. manglende juridisk aftale

6. Fejlhåndtering

Fejlmeddelelser følger almindelig http – Rest fejl kode.

7. Support og servicemål

Support og servicemål for denne service finder du i Digitaliseringskataloget – se information om Støttesystemer.

Da servicen er en del af et pilotforløb, er den ikke underlagt svartidskrav jf. kontakten, og der kan forventes længere svartider end normalt.

Referencer

Ref	Titel	Kommentarer
[JSON]	JSON open API specifikation	