




YdelseListeHentUDKKommune Version 3.0

Servicebeskrivelse – Version 3.0

Fælleskommunal Infrastruktur – FKI

Dokumentet er senest opdateret 2024.10.07

Versionshistorik

Dato	Kommentarer
2022-09-17	I denne version håndteres at bevillinger kan oprettes uden relation til Bevillingssag. Denne relation har tidligere været obligatorisk.
2024.10.07	Ny version tillader udsøgning af dispositionsdatoer for de økonomiske effektueringer. Dette er blevet "lovligt" med en instruks fra UDK

Referencer

Ref	Titel	Kommentarer
	Læsevejledning til datastrukturer	https://docs.kombit.dk/latest/e35fd4d5

1 YdelseListeHentUDKKommune

Kort beskrivelse:

Servicen giver mulighed for at fremsøge oplysninger om udbetalte ydelser (effektueringer) for en bevillingsmodtager (primær part på sagen) på tværs af UDK og kommuner.

Servicen sikrer, at udveksling af ydelsesoplysninger sker i henhold til § 8, stk. 1 og § 8, stk. 2 i Lov om Udbetaling Danmark.

1.1 EffektueringHentUDKKommune [Operation]

Returnerer økonomiske effektueringer for en person.

1.1.1 EffektueringHentUDKKommuneRequest [Input]

Datastruktur: EffektueringHentUDKKommune_I

Beskrivelse
Input til søgning af Effektueringer for en borger Ved søgning på part returneres ØkonomiskEffektuering hvor Part i input matcher primærPart på sag Der kan kun søges på personer, så i partURN kan angives "urn:oio:cpr-nr:", "urn:oio:fuldtnavn:" eller "urn:oio:udk:borgerid" Der kan alternativt søges på effektueringer af en specifik bevilget ydelse. Søgeresultatet kan begrænses med interval for økonomisk effektuering. Søgeresultatet kan med parameteren LovKriterie begrænses til data der må udleveres i henhold til Lov om Udbetaling Danmark efter stk 1 eller stk 2 RettighedsListe kan udfyldes med dataafgrænsninger fra brugerens token. Output sorteres default efter OekonomiskEffektueringStartDato i faldende orden. Retning kan ændres til stigende ved at angive SorteringRetning
Datastruktur
<pre> * Kriterie * [PartCPRNummer PartURN * BevilgetYdelseKriterie * [BevillingUUID BevilgetYdelseID]] (LovKriterie) (KLEKriterie) (FjernUndtagetVisningForBorger) (ØkonomiskEffektueringStartDatoFra) (ØkonomiskEffektueringStartDatoTil) *RettighedListe* { * BevillingDataAfgrGruppe *</pre>

```

[
  (* MyndighedDataAfgrListe *
  1 {
    VirksomhedCVRNummer
  })
  ( * BevillingAfgrListe *
  1 {
    * BevillingDataAfgr *
    [
      (BevillingFølsomhed)
      (KLEDataAfgr)
      (SystemDataAfgr)
      (LovDataAfgr)
    ]
  })
]
)
}
(
  * ResultatFilter *
  [
    ResultatAntalMaks
    (ResultatStart)
  ]
)
(SorteringRetning)

```

1.1.2 EffektueringHentUDKKommuneResponse [Output]

Datastruktur: EffektueringHentUDKKommune_O

Beskrivelse
Effektueringer til en borger Sag er optionel for det teoretiske tilfælde at den bevilgedeYdelse må vises for borgeren, men at sagen ikke må
Datastruktur
<pre> * ØkonomiskEffektueringListe * { * ØkonomiskEffektuering * [OekonomiskEffektueringUUID (OekonomiskEffektueringSamletBruttobeloeb) (OekonomiskEffektueringBeloebEfterSkatATP) (OekonomiskEffektueringBeloebSendtTilUdbetaling) (ØkonomiskEffektueringBeloebUdbetalt) (OekonomiskEffektueringSendtTilUdbetalingTekst) (OekonomiskEffektueringUdbetaltTekst) (OekonomiskEffektueringStartDato) (OekonomiskEffektueringSlutDato) * ØkonomiskEffektueringMasterSystemInstans * [ItSystemInstansIdentifikation ItSystemInstansTitel] * ØkonomiskYdelseseffektueringListe * { * ØkonomiskYdelseseffektuering * [</pre>

```

( OekonomiskYdelseseffektueringBeløb )
(
  * BevilgetYdelse *
  [
    (
      *YdelseKlasse*
      [
        ( KlasseIdentifikation )
        ( KlasseUrnReference )
      ]
    )
    ( YdelseNavn )
    ( BevilgetYdelseID )
    ( BevilgetYdelseNavn )
    ( BevilgetYdelseKLEEmne )
    ( OekonomiskEffektueringsplanBeregningsfrekvens )
    ( OekonomiskEffektueringsplanForudBagud )
    ( OekonomiskEffektueringsplanDispositionsdag )
    * Bevilling *
    [
      ( BevillingUUID )
      ( BevillingFølsomhed )
      * BevillingEjer *
      [
        ( VirksomhedCVRNummer )
      ]
      * BevillingMasterSystemInstans *
      [
        ( ItSystemInstansIdentifikation )
        ( ItSystemInstansTitel )
      ]
      * BevillingAnsvarligAfdeling *
      [
        ( OrganisationsenhedUUID )
        ( AnsvarligAfdelingURN )
        ( AnsvarligAfdelingBrugervendtNoegle )
        ( AnsvarligAfdelingFuldtNavn )
      ]
    )
    (
      * Bevillingssag *
      [
        ( SagUUID )
        ( SagFoelsomhed )
        ( SagKLEEmne )
        ( SagEjerCVRNummer )
        ( * SagMasterSystemInstans *
          [
            ( ItSystemInstansIdentifikation )
            ( ItSystemInstansTitel )
          ]
        )
        ( SagUndtagetVisningForBorger )
      ]
    )
  ]
)
]
)
}

```

```

    }
  ]
}

```

1.2 Datastrukturer

1.3 Dataelementer

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
OekonomiskEffektueringBeloebSendtTilUdbetaling	<i>Beløb:</i> Money maxLength=15 fractionDigits=2	Beløb myndigheden ønsker at udbetale, dvs. det samlede bruttobeløb for alle ØkonomiskYdelsesEffektueringer i samme ØkonomiskEffektuering fratrullet A-skattebeløb, Atp og den udbetalende myndigheds samlede modregning i den aktuelle effektuering. Hvis beløbet afviger fra BeloebEfterSkatATP, skal myndigheden beskrive ændringen i SendtTilUdbetalingTekst. Beløbet er det beløb den udbetalende myndigheder sender til NemKonto, men vær opmærksom på, at der kan ske yderligere modregning i udbetalingsprocessen og at det faktiske beløb der udbetales (BeloebUdbetalt) derfor kan være lavere end det beløb, myndigheden har sendt til udbetaling.
LovDataAfgr	<i>LovDataAfgr:</i> String enumeration=UDK Lov8stk1;UDK Lov8stk2;UDK Lov8stk1,UDK Lov8stk2;UDK Lov11Astk1;UDK Lov11Astk2;UDK Lov11Astk1,UDK Lov11Astk2;	I henhold til Lov om Udbetaling Danmark kan adgang til data begrænses efter §8 eller §11 stk 1 og/eller stk 2.
AnsvarligAfdelingBrugervendtNoegle	<i>Tekst50:</i> String maxLength=50	Den brugervendte nøgle er en unik identifikation af en organisation eller en organisatorisk enhed, som en bruger kan forstå. Det kan fx være et institutionsnummer eller et afdelingsnummer.
ItSystemInstansIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af en it-systeminstans i Fælleskommunalt Administrationsmodul.
VirksomhedCVRNummer	<i>CVRNummer:</i> String pattern=[0-9]{8}	En virksomheds identifikationsnummer i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). CVR er den danske stats stamregister for virksomhedsoplysninger En virksomheds forretningsnøgle
BevilgetYdelseKLEEmne	<i>KLEEmne:</i> String pattern=((\d){1}	Den bevilgede ydelses primære klasse udfyldes med KLE-emne og anvendes som primær dataafgrænsning. KLE-emne udfyldes med 6-cifre i

	<code>*)(\d{2}\.)*((\d{2}\. \d{1})*)((\d{2}\. \d{2}\.)* (\d{2}\. \d{2}\. \d{1})*)(\d{2}(\. \d{2}){2}))</code>	formatet 'xx.xx.xx'.
KlasselIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af <i>Klassen</i> (UUID).
ØkonomiskEffektueringBeloebUdbetalt	<i>Beløb:</i> Money maxLength=15 fractionDigits=2	Det beløb der er udbetalt til modtageren. Hvis beløbet afviger fra <i>OekonomiskEffektueringBeloebSendtTilUdbetaling</i> fordi udbetalingsprocessen har foretaget modregning, skal ændringen beskrives i <i>OekonomiskEffektueringUdbetaltTekst</i>
OekonomiskEffektueringSamletBruttobeloeb	<i>DecimalTal15_2:</i> Money maxInclusive=999999999999.99 minInclusive=-999999999999.99 fractionDigits=2 totalDigits=15	Summen af ydelsesbeløb fra de Økonomiske ydelseseffektueringer, effektueringen består af
KlasseUrnReference	<i>URN:</i> String maxLength=4096	En Referencenøgle baseret på URN-syntaksen. Den konkrete syntaks er bestemt af ejeren af <i>Klassifikationssystemet</i> . Referencenøglen kan benyttes som alternativ registreringsværdi i udvalgte situationer. Har samme livscyklus som <i>KlasseBrugervendtNøgle</i>
BevilgetYdelseNavn	<i>Tekst255:</i> String maxLength=255	Evt. uddybning af den bevilgede ydelse. F.eks. en yderligere detaljering i forhold til ydelsens navn i Fælleskommunalt Klassifikationssystem (<i>YdelseNavn</i>).
SagUndtagetVisningForBorger	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Angiver om sagen er undtaget visning for borgeren. Værdien true, betyder at sagen ikke må vises for borger.
SagFoelsomhed	<i>Følsomhed:</i> String enumeration=IKKE_FORTROLIGE_DATA;FORTROLIGE_PERSONOPLYSNINGER;FOELSOMME_PERSONOPLYSNINGER;VIP_SAGER;	Sagens følsomhedsniveau. Det angives her, om der er tale om følsomme data eller ej efter en fast 4-trinsskala. - IKKE_FORTROLIGE_DATA - FORTROLIGE_PERSONOPLYSNINGER - FOELSOMME_PERSONOPLYSNINGER - VIP_SAGER
SorteringRetning	<i>SorteringRetning:</i>	Angiver om søgeresultat skal sorteres faldende eller stigende for den angivne søgeparameter

	char enumeration=A SC;DESC	
OekonomiskEffektueringBeloebEfterSkatATP	<i>DecimalTal15_2:</i> Money maxInclusive=9 999999999999. 99 minInclusive=- 999999999999 9.99 fractionDigits=2 totalDigits=15	Det samlede bruttobeløb for alle ØkonomiskYdelsesEffektueringer i samme ØkonomiskEffektuering fratrullet A-skattebeløb og Atp
ØkonomiskEffektueringStartDatoTil	<i>Dato:</i> Date	Medtag kun økonomiske effektueringer med startdato før denne dato
ØkonomiskEffektueringStartDatoFra	<i>Dato:</i> Date	Medtag kun økonomiske effektueringer med startdato på eller senere end denne dato
OekonomiskEffektueringUdbetaltTekst	<i>Tekst4096:</i> String maxLength=40 96	Beskrivelse af den modregning, SKAT evt. har foretaget inden udbetaling til borger/virksomhed.
BevillingFølsomhed	<i>Følsomhed:</i> String enumeration=IK KE_FORTROLI GE_DATA;FOR TROLIGE_PER SONOPLYSNI NGER;FOELS OMME_PERS ONOPLYSNIN GER;VIP_SAG ER;	Bevillingends følsomhedsniveau. Det angives her, om der er tale om følsomme data eller ej efter en fast 4-trinsskala.
OrganisationsenhedUUID	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af Organisationsenheden i Fælleskommunalt Organisationssystem
SagKLEEmne	<i>KLEEmne:</i> String pattern=((([d]{1}\ *) ([d]{2}\. [d]{1}\ *) ([d]{2}\. [d]{2}\. [d]{1}\ *) ([d]{2}\. [d]{1}\ *) ([d]{2}\. [d]{1}\ *))	Sagens primære klasse udfyldes med KLE-emne og anvendes som primær dataafgrænsning. KLE-emne udfyldes med 6-cifre i formatet '99.99.99'. Tilladte værdier: 99.*, 99.99.*, 99.99.99
PartURN	<i>URN:</i> String maxLength=40 96	Identifikation af Part. f.eks. "urn:oio:cpr-nr:0123456789"
OekonomiskEffektueringUUID	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-	Unik ident for den økonomiske effektuering

	9]{4}-[a-f0-9]{12}	
ItSystemInstansTitel	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Navn på it-system-instansen, som Leverandøren har registreret den i Fælleskommunalt Administrationssystem.
SagUUID	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik ident for sagen
PartCPRNummer	<i>CPRNummer:</i> String	Partens CPRNummer
OekonomiskEffektueringsplanForudBagud	<i>ForudBagud:</i> String enumeration=F orud;Bagud	Betales ydelsen forud eller bagud i forhold til den periode, hvori den er beregnet?
OekonomiskEffektueringsSlutDato	<i>Dato:</i> Date	Seneste OekonomiskYdelseseffektueringsPeriodeTil for de ØkonomiskYdelseseffektueringer, denne Økonomiske Effektuering består af.
SystemDataAfgr	<i>SystemDataAfgr:</i> String pattern=([0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12})+(\.s*[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12})*	Dataafgrænsning på den it-systeminstans der er master for sag, bevilling og ØkonomiskEffektuering. Der kan angives flere UUID'er adskilt med komma. Dataafgrænsningen håndhæves på alle objekter i output, således at der kun returneres data oprettet af det/de angivne systemer.
BevilgetYdelseID	<i>Tekst36:</i> String maxLength=36	En unik identifikation af den enkelte bevilgede ydelse inden for bevillingen.
OekonomiskEffektueringsSendtTilUdbetalingTekst	<i>Tekst4096:</i> String maxLength=4096	Fagsystemets beskrivelse af den foretagne nettomodregning
OekonomiskYdelseseffektueringsBeløb	<i>DecimalTal15_2:</i> Money maxInclusive=999999999999.99 minInclusive=-999999999999.99 fractionDigits=2 totalDigits=15	Beløbet for denne effektuering af den bevilgede ydelse
LovKriterie	<i>LovAfgr:</i> String enumeration=UDK Lov8stk1;UDK Lov8stk2	Afgræns søgningen til data der må udleveres jf. Lov-afgrænsning. Søgningen kan begrænses til data der må udleveres i henhold til Lov om Udbetaling Danmark efter §8 stk 1 eller §8 stk 2.
ResultatAntalMaks	<i>TalHel4:</i>	Antal poster, der ønskes returneret i søgeresultat

	Integer maxInclusive=9 999 maxLength=4	
OekonomiskEffektueringsStartDato	Dato: Date	Tidligste OekonomiskYdelseseffektueringsPeriodeFra for de ØkonomiskYdelseseffektueringer denne effektuerings består af
OekonomiskEffektueringsplanDispositionsdag	Tekst50: String maxLength=50	Den dag pengene skal være til disposition på modtagerens konto. Kan f.eks. være: Sidste bankdag i perioden Første bankdag efter perioden Første bankdag i perioden (ved forud) Sidste bankdag før næste periode (ved forud)
KLEKriterie	<i>KLEDataAfgr:</i> String pattern=((*(\[d] {2}\.*) (\[d]{2}\. d){2}\.*)(\[d]{2} \.\\d){2}){2}))(\s *_ \s*(*(\[d]{2}\.*) (\[d]{2}\. d){2}\. *)(\[d]{2}\. d){2}{2})))?)(\s*(\ *\([d]{2}\.*) (\[d] {2}\. d){2}\.*)(\ \d]{2}\. d){2}{2}){2} }))/(\s*- \s*(*(\[d]{2}\.*) (\[d]{2}\. d){2}\. *)(\[d]{2}\. d){2}{2})))?)*)	Søgekriterie på KLEEmne. Angives i formen nn.* eller nn.nn.* eller nn.nn.nn. F.eks. 32.*.* Der søges på KLE-emnets brugervendte nøgle i Fælleskommunalt Klassifikationssystem Søgekriteriet afgrænser på KLE-emnet relateret til den Bevilgede Ydelse.
BevillingUUID	UUID: String pattern=[a-f0- 9]{8}-[a-f0-9]{4}- [a-f0-9]{4}-[a-f0- 9]{4}-[a-f0- 9]{12}	Unik ident for Bevilling Definition: Forretningsobjektets universelt unikke, persistente identifikator.
KLEDataAfgr	<i>KLEDataAfgr:</i> String pattern=((*(\[d] {2}\.*) (\[d]{2}\. d){2}\.*)(\[d]{2} \.\\d){2}){2}))(\s *_ \s*(*(\[d]{2}\.*) (\[d]{2}\. d){2}\. *)(\[d]{2}\. d){2}{2})))?)(\s*(\ *\([d]{2}\.*) (\[d] {2}\. d){2}\.*)(\ \d]{2}\. d){2}{2}){2} }))/(\s*- \s*(*(\[d]{2}\.*) (\[d]{2}\. d){2}\. *)(\[d]{2}\. d){2}{2})))?)*)	Dataafgrænsning af sagens primærklasse. Tilladte værdier: 99.* , 99.99.* , 99.99.99 Der kan angives flere værdier adskilt med komma eller i intervaller adskilt med bindestreg. For eksempel: 27.* , 32.*-34.* Hvilket betyder alle sager med KLE-nummer 27.00.00 til 27.99.99 og 32.00.00 - 34.99.99

	<code>2}}{2}}))?)*)*</code>	
SagEjerCVRNummer	<i>CVRNumber:</i> String maxLength=8 pattern=[0-9]{8}	CVR-nummer på den myndighed der ejer sagen.
YdelseNavn	<i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0	Navnet på ydelsen fra en Fælleskommunal Ydelsesklassifikation i Fælleskommunalt Klassifikationssystem
ResultatStart	<i>TalHel8:</i> Integer maxInclusive=9 9999999 maxLength=8	Startposition når der pagineres gennem et resultatsæt. Første objekt i det samlede resultat har nummer 0.
AnsvarligAfdelingURN	<i>URN:</i> String maxLength=40 96	Unik identifikation af Afdeling
FjernUndtagetVisningForBorger	<i>Markering:</i> Bit (Boolean)	Hvis attributten sættes til true, fjernes sagsoplysninger for bevillingssager, der er markeret med 'SagUndtagetVisningForBorger, fra servicens respons. Sagens UUID og primær part vil dog altid returneres.
AnsvarligAfdelingFuldtNavn	<i>Tekst255:</i> String maxLength=255	Fuldt navn på den organisatoriske enhed eller den organisation, der er ansvarlig for sagen.
OekonomiskEffektueringsplanBeregningsfrekvens	<i>Tekst50:</i> String maxLength=50	Et udtryk for den frekvens, som den bevilgede ydelse beregnes i, fx Daglig (dækker også engangsydelser) Ugentlig 14 dage Månedlig Kvartårlig Hele udfaldsrummet er defineret i klassifikationen "Beregningsfrekvens" i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.