

Anvendelse af Økonomisk Effektueringsobjektet i Ydelsesindekset

KOMBIT

Dette dokument indeholder definitioner af dataelementerne for Økonomisk Effektueringsobjektet i Ydelsesindekset og anvisninger til, hvorledes de skal udfyldes af anvendersystemerne.

Björg Tausen

~~5. marts 2025~~ 20. januar 2026

Version: 2.54

Indhold

1.	Dokumenthistorik og kontaktinformation	3
1.1	Dokumenthistorik	3
1.2	Kontaktinformation	6
1.3	Versionering	6
2.	Indholdet af anvisningerne	6
2.1	Sådan læses gennemgangen af dataelementerne	8
3.	Dataelementer i Økonomisk Effektuering	9
3.1	ID for Økonomisk Effektuering	9
3.2	Registrering	10
3.3	Egenskaber for Økonomisk Effektuering	12
3.4	Relation: Økonomisk Ydelseseffektuering	18
3.5	Relation: Økonomisk Effektueringsaktør	24
3.6	Relation: It-system	34
3.7	Relation: Økonomisk Effektueringspart	43

1. Dokumenthistorik og kontaktinformation

1.1 Dokumenthistorik

Dato	Version	Ændret af	Beskrivelse
22.02.2016	Vers. 1.0	Søren Philipsen	Første version klar til brug.
10.06.2016	Vers. 1.1	Klaus Rasmussen	Rettelser i forhold til forretningsregler i STS indekserne. Version til offentliggørelse.
19.11.2019	Vers 2.0	Kim Rosendal Orbe	Denne version af dokumentet betegnes som en ny majorversion, hvilket betyder dokumentet beskriver ændringer der kan kræve rettelser i eksisterende integrationer til ydelsesindekset, for at anvisningerne fortsat overholdes. Der er foretaget én ændring af denne karakter. Denne ændring beskrives her: I erkendelse af at dobbelthistorik ikke anvendes i praksis i ydelsesindekset, er der foretaget en generel ændring i anvisningen til udfyldelse af Virkningsselementet. Fremover skal Virkning/Fra-Tidspunkt i ydelsesindekset udfyldes med tidspunktet for hvornår registreringen er foretaget i fagsystemet. Der er ikke ændringer til de øvrige attributter i virkningsselementet. Herudover er der foretaget følgende mindre ændringer og præciseringer i dokumentet. Præciseret at ydelsesperiode for økonomisk ydelseseffektivering ved korrektion af tidligere effektueringer, skal angives for den periode korrektionen vedrører, og ikke for den periode hvor korrektionen er foretaget. Ved import og opdatering skal livscykluskoden altid angives som 'Importeret'. Øvrige livscykluskoder anvendes ikke i Ydelses indeks. Dette er præciseret her da de er nævnt i snitfladedokumentationen. Anvisningsdokumentet 'Anvendelse af Klassifikation i indeksene' er udfaset. Tidligere reference til dette dokument er fjernet, og i stedet henvises generelt til STS-Klassifikation's brugergrænse- og snitflade, for eksempel i forbindelse med opslag af UUID'er for roller og typer i sagsrelationer. Det er præciseret at IT-System, med rollerne 'Master' og 'Afsender', angives med UUID for IT-systeminstancen, og ikke med reference til Organisation

			Alle eksempler på UUID'er er rettet til '1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa' for at tydeliggøre det blot er eksempler. Angivet URN formatet for angivelse af IT-system i Brugerref i Registreringsdata, 'urn:oio:it-system-uuid:<uuid>' Tilføjet afsnit 1.3 vedrørende versionering. Kontaktmail er rettet til KDI@Kombit.dk
28.01.2020	Vers. 2.1	Joachim Barslev	Anvisning til attributterne AktoerRef og AktoerTypeKode er rettet så det frem over skal angives hvilken bruger eller IT-System der har foretaget ændringen i kildesystemet. AktoerRef og AktoerTypeKode indgår begge i virkningselementet for alle relationer og objekter.
31.08.2020	Vers 2.2	Christian Wahlstrøm Larsen	Konsekvensrettet "fagsystem" og "kildesystem" til "afsendersystem" Konsekvensrettet grundet ændret navngivning af fælleskommunale systemer: • "STS Sags- og dokumentindeks" ændret til "Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks" • "STS Ydelsesindeks" ændret til "Fælleskommunalt Ydelsesindeks" • "STS Organisation" ændret til "Fælleskommunalt Organisationssystem" • "STS Klassifikation" ændret til "Fælleskommunalt Klassifikationssystem" Præciseret, at LivscyklusKode og BrugerRef kun er obligatoriske ved import og at værdierne ikke efterfølgende kan ændres, samt at Tidspunkt er obligatorisk ved import og opdatering. Præciseret, at master- og afsender it-systemer skal henvise til Fælleskommunalt Administrationsmodul.
07.07.2023	Vers. 2.3	Björg Tausen	Fjernet SE-nummer som mulig ID-type, med hvilken, man kan angive økonomiske effektueringsparter af typen 'virksomhed'. Tilføjet og beskrevet, at det nu er muligt at angive økonomiske effektueringsparter af typen 'person' med 'PersonID' og 'BorgerID'. Det er også blevet beskrevet, hvilken URN-struktur, der skal bruges, når man vil angive en økonomisk effektueringspart med 'PersonID' og 'BorgerID' i dataelement 'ReferenceID'. Fjernet værdierne; 'Oprettet', 'Passiviseret' og 'slettet' fra dataelementet 'LivscyklusKode' under 'Registreringsdata'.

			Fjernet dataelementet 'SkattepligtigFast' fra 'Egenskaber for økonomisk effektuering' Fjernet dataelementet 'SkattepligtigReg' fra 'Egenskaber for økonomisk effektuering' Fjernet dataelementet 'ATPBeloeb' fra 'Egenskaber for økonomisk effektuering' Fjernet dataelementet 'A-skat' fra 'Egenskaber for økonomisk effektuering' Fjernet dataelementet 'SkattefriFast' fra 'Egenskaber for økonomisk effektuering' Fjernet dataelementet 'SkattefriReg' fra 'Egenskaber for økonomisk effektuering' Fjernet dataelementet 'Andet' fra 'Egenskaber for økonomisk effektuering' Tilføjet og beskrevet dataelementet 'BeloebEfterSkatATP' i 'Egenskaber for økonomisk effektuering' Tilføjet og beskrevet dataelementet 'BeloebUdbetalt' i 'Egenskaber for økonomisk effektuering' Tilføjet og beskrevet dataelementet 'SendtTilUdbetalingTekst' i 'Egenskaber for økonomisk effektuering' Tilføjet og beskrevet dataelementet 'UdbetaltTekst' i 'Egenskaber for økonomisk effektuering'
10.07.2023	Vers. 2.3	Björg Tausen	Fjernet dataelementerne 'CPR-nr', 'CVR-nr' og 'P-nr' fra økonomisk effektueringspartsrelationen. Felterne må i forvejen ikke udfyldes, men skal – som det er tilfældet ved 'BorgerID' og 'PersonID' angives i attributen 'ReferenceID' med en URN indeholdende de respektive ID-typer. Hvilken URN-struktur, der i det enkelte tilfælde skal bruges, er specificeret i dataelementet 'ReferenceID' under 'Økonomisk Effektueringspart'. Dataelementet 'BrugervendtNoegle' under 'Økonomisk Effektueringspart' er rettet, så det nu står som værende valgfrit at udfylde. Det er også uddybet med eksempler på CPR-nr, CVR-nr, P-nr, BorgerID og PersonID.

			Præciseret at dataelementet 'Nettoboleb' er ændret til 'Beloeb-SendtTilUdbetaling' under 'Egenskaber for økonomisk effektivering' samt skærpet beskrivelsen af 'BeloebSendtTilUdbetaling' (det gamle 'Nettoboleb').
05.03.2025	Vers. 2.4	Björg Tausen	Skærpet anvisningen til anvendelsen af 'Virkning/TilTidspunkt' under virkningsdata, således det tydeliggøres, at dataelementet KUN må udfyldes med et kendt forretningsmæssigt tidspunkt ELLER med en grænseindikator, der angiver, at sluttidspunktet for virkningen er ukendt. Anvisningen til anvendelse af dataelementet 'BeloebUdbetalt' under 'Egenskaber for økonomisk effektivering' er udvidet med en præcisering af, at dataelementet skal angives med punktum som separator mellem kroner og ører. Anvisningen til anvendelse af dataelementerne 'Rolle' og 'Type' under samtlige relationer er præciseret, så det fremadrettet kommer til at fremstå tydeligt, at de ALTID skal angives som et UUID, der refererer direkte til korrekte relationsrolleklasser og relationstypeklasser i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.
20.01.2026	Vers. 2.5	Björg Tausen	I kapitel 2, er der tilføjet en reference til KOMBIT's valideringsværktøj, der kan benyttes til at kontrollere og validere den XML-struktur, man som anvendelsesystem anvender ved kald til Ydelsesindekset.

1.2 Kontaktinformation

Spørgsmål angående klassifikationer skal rettes til FKI@kombit.dk med "Anvisninger til Indekserne" i emnefeltet.

1.3 Versionering

Anvisningerne er ikke rettet mod en specifik version af snitfladerne. Det er således altid den nyeste version af anvisningerne der er gældende. I de tilfælde hvor der er behov for at målrette anvisningerne mod specifikke snitfladeversioner vil det fremgå eksplicit i dokumentet.

2. Indholdet af anvisningerne


Anvisningerne indeholder en gennemgang af alle dataelementerne i de XML Schema definitioner, som definerer indholdet og strukturen af de data, som udveksles for Økonomisk Effektueringssubjektet i Ydelses indekset. For økonomisk effektueringssubjektet drejer det sig om følgende XSD'er:

- OekonomiskEffektiveringIndeks.xsd
- SagDokObjekt.xsd

- GenerelleDefinitioner.xsd

Til trods for, at det kan lyde teknisk, er der tale om en forretningsmæssig gennemgang af de data, som indgår i indekset og ikke en teknisk gennemgang af, hvordan integrationen etableres.

Nedenstående figur er en grafisk illustration af strukturen for Effektueringsobjektet. Figuren er indsat for at give overblik over Effektueringsobjektets bestanddele, samt gøre det lettere for læseren at orientere sig og navigere rundt i anvisningen. For hvert afsnit i anvisningen gentages figuren i sammenklappet form med angivelse af, hvor i figuren, man befinder sig.



Hvor informationsmodellen, der ligger til grund for Ydelsesindekset, er en logisk beskrivelse, er anvisningerne derimod beskrevet ud fra en anvendelsesorienteret tilgang, så det er tydeligt, hvad der helt konkret skal udveksles. Denne tilgang betyder dog også, at anvisningerne er blevet omfangsrige, idet mange felter forekommer og beskrives flere gange. Selv om et dataelement som udgangspunkt har samme betydning, fx 'Indeks' der indgår i alle relationer, skal det alligvel udfyldes forskelligt afhængigt af den kontekst, det indgår i. Anvisningerne indeholder således den samlede mængde dataelementer, der i dag er defineret for Økonomisk Effektueringsobjektet i Indeksene.

Der henvises til dokumentet "Vejledning til anvisninger for Indeksene" for yderligere vejledning til anvisningerne.

KOMBIT tilbyder et **valideringsværktøj**, som har til formål at lette integrationsprocessen mod Ydelsesindekset og reducere fejl. Dette værktøj kan bruges til at kontrollere og validere den XML-struktur, der anvendes ved kald til Ydelsesindekset. Formålet er at sikre, at XML'en overholder de gældende regler og krav.

2.1 Sådan læses gennemgangen af dataelementerne


Nedenfor er der indsat en kort beskrivelse af, hvordan indholdet af kolonnerne i gennemgangen af dataelementerne skal læses.

XSD-struktur: Her angives stikstrukturen (hierarkiet) i XML Schema Definitionen (XSD), således, at dataelementet kan lokaliseres i XSD'en.				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Her er navnet på dataelementet angivet. Det er identisk med navnet på dataelementet i XSD'en, såvel som i de fleste tilfælde med attributnavnet i informationsmodellen	Her er angivet en entydig definition af dataelementets betydning.	I denne kolonne er de regler beskrevet, som gælder for dataelementet. Dette kan fx være en skærpelse af, hvad der må fyldes i dataelementet, afhængigheder til andre dataelementer eller om dataelementet er obligatorisk (og i hvilke tilfælde, det er det). Mht. obligatoriske dataelementer henvises til de forskellige kategorier i afsnit 8.1 i "Vejledning til anvisninger for Indeksene".	Her angives datatypen, som definerer formatet for dataelementet. Datatypen er både angivet med almindeligt sprogbrug (fx tekst) og med den tekniske term (fx string).	Her er der i de fleste tilfælde indsat et eksempel på, hvordan dataelementet kan være udfyldt. De indsatte værdier, fx en UUID, er udelukkende eksempler, og henviser ikke til det korrekte objekt.

3. Dataelementer i Økonomisk Effektuering

I nedenstående anvisninger gennemgås alle de dataelementer og relationer, som kan udfyldes i forbindelse med import/opdatering af en ny registrering af en økonomisk effektuering.


3.1 ID for Økonomisk Effektuering



ID for den Økonomiske Effektuering er den unikke identifikation af effektueringen i Ydelsesindekset.

XSD-struktur: OekonomiskEffektueringsIndeksType				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
UUIDIdentifikator	Unik identifikation af den økonomiske effektuering i Ydelsesindekset. UUID'et genereres af afsendersystemet. Afsendersystemet kan godt have et andet ID, som anvendes som den primære nøgle i afsendersystemet, men afsendersystemet skal stadig generere, lagre og anvende UUID'et i denne attribut i forbindelse med opdatering af den økonomiske effektuering i Ydelsesindekset.	[OB2] Altid obligatorisk ved import og ved update. UUID'et genereres af afsendersystemet.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa

3.2 Registrering




Registreringsdata er "tekniske" oplysninger, som knyttes til hver registrering af data i Indekset.

Den økonomiske effektueringsaktør samler de økonomiske Ydelseseffektueringer i en samlet enhed, hvor alle brutto-beløb samles, og der eksempelvis er fratrullet Skat, ATP mv. Svarer til en lønseddel, hvor Ydelseseffektueringerne svarer til de enkelte lønlinjer.

XSD-struktur: OekonomiskEffektueringsIndeksType/Registrering				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Tidspunkt	Tidspunktet for, hvornår registreringen (oprettelsen eller ændringen) blev foretaget i afsendersystemet. Dette tidspunkt er identisk med det tidspunkt der skal angives i Virkning/FraTidspunkt for alle elementer der opdateres i samme request.	[OB2] Altid obligatorisk ved import og ved update. Tidspunkt angives ud fra følgende format: 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD'.	Dato og tidspunkt (dateTime)	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
StsTidspunkt	Tidspunktet for, hvornår registreringen er modtaget i Ydelsesindekset. Modtagersystemer kan søge på dette tidspunkt for at finde ud af, hvad Ydelsesindekset vidste på et givent tidspunkt.	NB: Dette felt udfyldes ikke af afsendersystemet, men af Ydelsesindekset selv. Det er muligt at hente dette tidspunkt ud ved opslag på en økonomisk effektueringsaktør i indekset. Format: 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD'.	Dato og tidspunkt (dateTime)	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00

LivscyklusKode	Objektets livscyklus beskriver den økonomiske effektuerings tekniske tilstand. I snitfladen er der defineret følgende værdier: Importeret	[OB1] Altid obligatorisk ved import. Udfyldes altid med 'Importeret'. Værdilisten er defineret i XSD'en.	Tekst (string/enumeration)	Importeret
BrugerRef	Aktør af typen bruger, som har foretaget registrering (oprettelsen eller ændringen af den økonomiske effektuerings) i afsendersystemet. Ofte vil det være en medarbejder (alm. bruger), men det kan også være afsendersystemet selv, der har foretaget ændringen, repræsenteret ved IT-system, hvis fx afsendersystemet har foretaget en ny beregning af en økonomisk effektuerings.	[OB1] Altid obligatorisk ved import. Kan ikke efterfølgende ændres. Hvis afsendersystemet har en integration til Fælleskommunalt Organisationssystem og den bruger, som har foretaget registreringen findes her, skal afsendersystemet angive en UUID på den pågældende bruger i Fælleskommunalt Organisationssystem. Hvis afsendersystemet IKKE har en integration til Fælleskommunalt Organisationssystem, angives brugerreferencen som en URN med følgende struktur: 'urn:oio:<org>:<idtype>:xxxx' Hvis ændringen er foretaget af afsendersystemet selv, angives IT-system som en URN med følgende struktur, hvor uuid er IT-system instansen fra administrationsmodulet: 'urn:oio:it-system-uuid:<uuid>'.	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa urn:oio:kmd:sag:RAC FID:WXYZABC eller urn:oio:it-system-uuid:1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
NoteTekst	Der kan kobles en note til registreringen.	Ikke obligatorisk. Tekstformatet er UTF8. Teksten kan indeholde linjeskift. Linjeskift angives Windowsstil: "carriage-return followed by a newline (\r\n)".	Tekst (string) Op til 1024 karakterer	

3.3 Egenskaber for Økonomisk Effektuering



En økonomisk effektuering er en registrering og dokumentation af, hvad der er effektueret (udbetalt eller sendt til udbetaling). Effektueringen fortæller altid om, hvad der er sket, hvorimod effektueringsskæben (i Bevillingen) fortæller om, hvad der skal ske fremadrettet.

XSD-struktur: OekonomiskEffektueringIndeksType/Registrering/AttributListe/Egenskaber				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
BrugervendtNoegle	Nøgle, som identificerer den økonomiske effektuering, og som brugeren forstår. Dvs. det ID, som vises for brugere af afsendersystemet, og som brugeren anvender som deres entydige reference for den økonomiske effektuering.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne ændres. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 50 karakterer	
Startdato	Effektueringens startdato.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne ændres. Startdatoen for den periode, som effektueringen gælder.	Dato og tidspunkt (dateTime)	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
Slutdato	Effektueringens slutdato.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne ændres. Slutdatoen for den periode, som effektueringen gælder.	Dato og tidspunkt (dateTime)	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
Dispositionsdato	Den dato, hvor beløbet skal være til disposition	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne ændres.	Dato og tidspunkt (dateTime)	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00

	på ydelsesmodtagerens konto.	Udregnet på baggrund af effektueringsplanens dispositionsdag. Fx er "Sidste bankdag i måneden" i januar 2016 den 29. januar.		
SamletBruttobeløb	Det samlede bruttobeløb for alle Ydeleffektueringer i samme effektuering.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne ændres. Beløb angives uden tusindtalsseparator og med punktum som separator mellem kroner og ører.	Tekst (string)	1234.56
BeloebEfterSkatATP	'BeloebEfterSkatATP' er det samlede bruttobeløb, som er fratrullet A-SKAT og ATP.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne ændres. 'BeloebEfterSkatATP' angives med punktum som separator mellem kroner og ører. Beløbet angives IKKE med tusindtalsseparatorer.	Tekst (string)	1234.56
BeloebSendtTilUdbetaling	'BeloebSendtTilUdbetaling' er 'BeloebEfterSkatATP', eventuelt fratrullet den udbetalende myndigheds modregning. Når den udbetalende myndighed foretager yderligere modregning i ydelsen, vil 'BeloebSendtTilUdbetaling' være mindre end 'BeloebEfterSkatATP'. Når dette scenario indtræffer, vil baggrunden derfor blive beskrevet i 'SendtTilUdbetalingTekst' Hvis den udbetalende myndighed ikke foretager modregning, vil 'BeloebSendtTilUdbetaling' og 'BeloebEfterSkatATP' være ens.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne ændres. 'BeloebSendtTilUdbetaling' angives med punktum som separator mellem kroner og ører. Beløbet angives IKKE med tusindtalsseparatorer.	Tekst (string)	1234.56
BeloebUdbetalt	'BeloebUdbetalt' er det beløb der vil stå til disposition på borgerens eller virksomhedens bankkonto.	Feltet er ikke obligatorisk. Feltet udfyldes af den udbetalende myndighed, når der modtages en kvittering fra	Tekst (string)	1234.56


	I tilfælde, hvor f.eks. Gældsstyrelsen laver yderligere modregning – f.eks. i form lønindeholdelse – af det beløb, som den udbetalende myndighed har sendt til udbetaling, vil 'BeloebUdbetalt' være mindre end 'BeloebSendtTilUdbetaling'. Når dette scenarie indtræffer, vil baggrunden derfor blive beskrevet i feltet 'UdbetaltTekst'. Hvis Gældsstyrelsen ikke foretager modregning, vil 'BeloebSendtTilUdbetaling' og 'BeloebUdbetalt' være ens.	NemKonto, der viser det eksakt udbetalte beløb til effektueringsparten i den aktuelle økonomiske effektuering. Angives med punktum som separator mellem kroner og ører. Beløbet angives IKKE med tusindtalsseparatorer.		
SendtTilUdbetaling-Tekst	I tilfælde, hvor der er en forskel mellem 'BeloebEfterSkatATP' og 'BeloebSendtTilUdbetaling' – grundet modregning beskrevet i 'BeloebSendtTilUdbetaling' – beskrives grunden til forskellen i dette felt.	Feltet er ikke obligatorisk, men skal udfyldes i tilfælde, hvor der er en difference mellem 'BeloebEfterSkatATP' og 'BeloebSendtTilUdbetaling'.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	Modregning af resourceforløbsydelse
UdbetaltTekst	I tilfælde, hvor der er en forskel mellem 'BeloebSendtTilUdbetaling' og 'BeloebUdbetalt' – som følge af modregning fra Gældsstyrelsen – beskrives grunden herfor i dette felt.	Feltet er ikke obligatorisk, men skal udfyldes i tilfælde, hvor der er en difference mellem 'BeloebSendtTilUdbetaling' og 'BeloebUdbetalt'.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	Modregning fra Gældsstyrelsen
Udbetalingsafdeling	Tekstuel angivelse af enheden som er ansvarlig for udbetalingen.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Udbetalingsafdelingen som angives i denne attribut skal være den samme som angives i relationen 'Økonomisk effektueringsaktør' med rollen 'Udbetalende enhed'	Tekst (string) Op til 255 karakterer	n/a

		Attributten giver modtagersystemer mulighed for at vise og søge på udbetalingsafdeling, uden at skulle anvende Fælleskommunalt Organisationssystem. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.		
Virkning/FraTidspunkt	Tidspunkt, hvor den registrerede Effektuering gælder fra/har virkning fra.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder egenskabsattributter for den økonomiske effektuering, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Egenskaber for økonomisk effektuering' er udfyldt. VirkningFra udfyldes med tidspunktet for hvornår registreringen er foretaget i afsendersystemet. Dette gøres da dobbelthistorik ikke anvendes i Ydelsesindekset, og ændringen derfor har virkning fra registreringstidspunktet. VirkningFra skal dermed være identisk med det tidspunkt, der er angivet i attributten 'Tidspunkt' under elementet 'Registreringsdata'.	Dato og tidspunkt (dateTime)	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
Virkning/TilTidspunkt	Tidspunkt, hvor den registrerede Effektuering gælder til/har virkning til.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder egenskabsattributter for den økonomiske effektuering, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Egenskaber for økonomisk effektuering' er udfyldt. I attributten TilTidspunkt skal der enten angives et specifikt tidspunkt for, hvornår virkningen gælder til, eller der skal angives uendelig. Der må	Graenseindikator (boolean).	true

		IKKE angives et tidspunkt i attributten, der ikke er et reelt forretningsmæssigt tidspunkt. Kendes det reelle Til-Tidspunkt ikke, SKAL virkningen altså angives som værende uendelig. Tidspunkt angives ud fra følgende format: 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD'. Uendelig angives som en grænseindikator med værdien 'true'. Uendelig i TilTidspunkt vil altid sige uendelig frem i tid (+oo). Grænseindikatoren kan kun være 'true'.		
Virkning/AktoerRef	Bruger eller system som har tilføjet eller ændret data i mastersystemet. Ofte vil det være en medarbejder (alm. bruger), men det kan også være mastersystemet selv, der har foretaget ændringen, hvis fx mastersystemet har foretaget en ny beregning af en ydelse.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Hvis mastersystemets bruger er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem skal mastersystemet angive en UUID på den pågældende bruger i Fælleskommunalt Organisationssystem. Hvis brugeren ikke er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem, så angives en URN med følgende struktur: 'urn:oio:<org>:<idtype>:xxxx' Hvis ændringen ikke er foretaget af en bruger, angives mastersystemet med en URN med følgende struktur, hvor uuid er IT-systeminstansen fra administrationsmodulet: 'urn:oio:it-system-uuid:<uuid>'.	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:LO-SID:012345678 eller urn:oio:it-system-uuid:1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa

Virkning/AktoerType-Kode	Aktørtypen for aktøren angivet i attributten 'AktørRef'.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Der skal angives en af følgende værdier: • Bruger • ItSystem Værdilisten, der er defineret i XSD'en, indeholder flere værdier, men kun værdierne nævnt ovenfor må anvendes. OBS: Frem til januar 2020 skulle dette felt udfyldes med 'Organisation' eller 'OrganisationEnhed', så disse værdier optræder stadig i data.	Tekst (string/enumeration)	Bruger
Virkning/NoteTekst	Der kan kobles en note til virkningen af oplysninger under 'Egenskaber for økonomisk effektuering', som fx kan beskrive, på hvilken baggrund effektueringen er ændret.	Ikke obligatorisk. Tekstformatet er UTF8. Teksten kan indeholde linjeskift. Linjeskift angives Windows-stil: "carriage-return followed by a newline (\r\n)".	Tekst (string) Op til 1024 karakterer	

3.4 Relation: Økonomisk Ydelseseffektuering



Den økonomiske ydelseseffektivering er dokumentation af effektueringen af den enkelte bevilgede ydelse. Dette svarer til den enkelte linje på en udbetalings- eller bevillingsmeddelelse.

Relationens rolle ifht. effektuerin-gen: DelAf	Forekomster: 1..*	En effektuering kan have et vilkårligt antal relationer til økonomisk ydelseseffektueringer, men der skal minimum være 1 relation.	[OB1] Obligatorisk ved import – relationen med denne rolle må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation.	
XSD-struktur: OekonomiskEffektueringsIndeksType/Registrering/RelationListe/OekonomiskYdelseEffektueringRelation				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Rolle	Der findes pt. ikke flere roller inden for relationen 'Økonomisk ydelseseffektivering', hvorfor alle relationer vil have rollen 'DelAf'.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Rollen på en relation kan ikke ændres, da den indgår som en del af relationens sammensatte ID (relations-type-relationsrolle-indeks). Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationsrolleklasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa

Type	En økonomisk ydelseseffektivering kan kun være af typen 'Økonomisk Ydelseseffektivering'.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationstypeklasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
ReferenceID	Identifikation af den Effektivering, som den økonomiske ydelseseffektivering er en del af, dvs. til dataelementet 'UUIDindikator' i afnit 3.1.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Her er det vigtigt, at det er en reference til den effektivering, som den økonomiske ydelseseffektivering er en del af og at den økonomiske effektivering eksisterer i Ydelsesindekset.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Indeks	Indeks angiver en unikt streng for denne relation i forhold til andre relation af samme relationstype og rolle. Det kan fx være et heltal. Indeks værdien anvendes sammen med relationstypen (her økonomisk ydelseseffektivering) og relationens rolle til unikt at udpege en specifik relation – fx 'økonomisk ydelseseffektivering-DelAf-1'. Denne sammensatte nøgle skal fx anvendes ved opdatering af en relation.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Indeks værdien skal altid være unikt inden for relationer med samme relationstype og rolle.	Tekst (string) Op til 36 karakterer	1
YdelsesperiodeStartdato	Startdatoen for den enkelte ydelseseffektivering. Det vil sige, hvis ydelsen udbetales for maj måned, så vil startdatoen for ydelseseffektiveringen være 2019-05-01.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation.	Dato og tidspunkt (dateTime)	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00


	Denne dato må ikke forveksles med 'Bevilget-YdelseStartdato' på bevilingsobjektet, som er datoen for, hvornår borgeren første gang har modtaget denne ydelse. Ved korrekton af Økonomisk ydelseseffektuering angives startdato for den periode korrektionen gælder for, og ikke for den periode som korrektionen er foretaget i.			
YdelsesperiodeSlutdato	Slutdatoen for den enkelte ydelseseffektuering. Det vil sige, hvis ydelsen udbetales for maj måned, så vil slutdatoen for ydelseseffektueringen være 2019-05-31. Denne dato må ikke forveksles med 'Bevilget-YdelseSlutdato' på bevilingsobjektet, som er datoen for, hvornår denne ydelse ikke længere udbetales til borgeren. Ved korrekton af Økonomisk ydelseseffektuering angives slutdato for den periode korrektionen gælder for, og ikke for den periode som korrektionen er foretaget i.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation.	Dato og tidspunkt (dateTime)	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
Ydelsesbeløb	Bruttobeløb for den enkelte ydelseseffektuering.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Beløb angives uden tusindtalsseparator og med punktum som separator mellem kroner og ører.	Tekst (string)	1234.56

Klassifikationsbeskrivelse	Angivelse af effektuerings emneklassifikation. KL Emneplanens emnefacet (KLE) anvendes som klassifikationssystem.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Attributten skal udfyldes, da relationen anvendes som primær dataafgrænsning. KLE-nummeret udfyldes med 6-cifre i formatet 'xx.xx.xx'.	Tekst (string) Op til 8 karakterer	32.24.04
BevilgetYdelse-Ref/UUIDIdentifikator	Effektueringen knyttes til en bevilget ydelse. I denne attribut angives referencen til den bevilling, som den pågældende bevilgede ydelse tilhører.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Skal være identisk med indeholdet af dataelementet 'UUIDIdentifikator' under BevilingsID i afsnit 3.1 i "Anvendelse af Bevillingsobjektet i Ydelsesindekset".	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-11111aaaaaa
BevilgetYdelse-Ref/BevilgetYdelseld	Effektueringen knyttes til en bevilget ydelse. I denne attribut angives referencen til den eksakte bevilgede ydelse under en bevilling.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Skal være identisk med indeholdet af dataelementet 'Id' under Bevilget Ydelse i afsnit 3.4 i "Anvendelse af Bevillingsobjektet i Ydelsesindekset".	Tekst (string) Op til 36 karakterer	3
Virkning/FraTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til den enkelte ydelseffektuerings gælder fra/har virkning fra.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for økonomisk ydelseffektuerings, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Økonomisk ydelseffektuerings' er udfyldt. VirkningFra udfyldes med tidspunktet for hvornår registreringen er foretaget i afsendersystemet. Dette gøres da dobbelthistorik ikke anvendes i Ydelsesindekset, og ændringen derfor har virkning fra registreringstidspunktet.	Dato og tidspunkt (date-Time).	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00

		VirkningFra skal dermed være identisk med det tidspunkt, der er angivet i attributten 'Tidspunkt' under elementet 'Registreringsdata'.		
Virkning/TilTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til den enkelte ydelseseffektuerings gælder til/har virkning til.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for økonomisk ydelseseffektuerings, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Økonomisk ydelseseffektuerings' er udfyldt. I attributten TilTidspunkt skal der enten angives et specifikt tidspunkt for, hvornår virkningen gælder til, eller der skal angives uendelig. Der må IKKE angives et tidspunkt i attributten, der ikke er et reelt forretningsmæssigt tidspunkt. Kendes det reelle TilTidspunkt ikke, SKAL virkningen altså angives som værende uendelig. I attributten TilTidspunkt kan der i dette tilfælde kun angives uendelig. Det giver ikke mening at angive et specifikt tidspunkt for en effektuerings. Uendelig angives som en grænseindikator med værdien 'true'. Uendelig i TilTidspunkt vil altid sige uendelig frem i tid (+oo). Grænseindikatoren kan kun være 'true'.	Graenseindikator (boolean).	true
Virkning/AktoerRef	Bruger eller system som har tilføjet eller ændret data i mastersystemet. Ofte vil det være en medarbejder (alm. bruger), men det kan også være mastersystemet selv, der har foretaget ændringen, hvis fx mastersystemet har foretaget en ny beregning af en ydelse.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Hvis mastersystemets bruger er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem skal mastersystemet angive en UUID på den pågældende bruger i Fælleskommunalt Organisationssystem.	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:LO-SID:012345678

		Hvis brugeren ikke er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem, så angives en URN med følgende struktur: 'urn:oio:<org>:<idtype>:xxxx' Hvis ændringen ikke er foretaget af en bruger, angives mastersystemet med en URN med følgende struktur, hvor uuid er IT-system instansen fra administrationsmodulet: 'urn:oio:it-system-uuid:<uuid>'.		eller urn:oio:it-system-uuid:1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Virkning/AktoerType-Kode	Aktørtypen for aktøren angivet i attributten 'AktørRef'.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Der skal angives en af følgende værdier: • Bruger • ItSystem Værdilisten, der er defineret i XSD'en, indeholder flere værdier, men kun værdierne nævnt ovenfor må anvendes. OBS: Frem til januar 2020 skulle dette felt udfyldes med 'Organisation' eller 'OrganisationEnhed', så disse værdier optræder stadig i data.	Tekst (string/enumeration)	Bruger
Virkning/NoteTekst	Der kan kobles en note til virkningen af ovenstående oplysninger, som fx kan beskrive, på hvilken baggrund ydelseseffektueringen er ændret.	Ikke obligatorisk. Tekstformatet er UTF8. Teksten kan indeholde linjeskift. Linjeskift angives Windows-stil: "carriage-return followed by a newline (\r\n)".	Tekst (string) Op til 1024 karakterer	

3.5 Relation: Økonomisk Effektueringsaktør



Denne relation vedrører sammenhængen mellem den økonomiske effektuering og en økonomisk effektueringsaktør. Den økonomiske effektueringsaktør forekommer to gange med roller:

- Ejer
- Udbetalende enhed

Den økonomiske effektueringsaktør hedder blot 'Aktør' i XSD'en.

3.5.1 Ejer

Relationens rolle ifht. effektuerin- gen: Ejer	Forekomster: 1	En effektuering SKAL have nøjagtig 1 re- lation til den økonomiske effektuerings- aktør med rollen 'ejer'.	[OB1] Obligatorisk ved im- port – må ikke fjernes, men gerne ændres.	
XSD-struktur: OekonomiskEffektueringsIndeksType/Registrering/RelationListe/Aktoer				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Rolle	Denne specifikation af aktør gælder for rollen 'Ejer'.	[OB1] Obligatorisk ved im- port – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny rela- tion. Rollen på en relation kan ikke ændres, da den indgår som en del af relationens sammensatte ID (relations- type-relationsrolle-indeks). Afsendersystemet skal an- give et UUID, som refererer direkte til den korrekte relati-	UUID (string)	1111aaaa-11aa- 22bb-33cc- 11111aaaaaa

		onsrolleklasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.		
Type	Ejeren af en økonomisk effektuering er den kommune/myndighed, som bevillingen behandles i. Det kunne fx være Roskilde kommune eller Udbetaling Danmark.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. For rollen 'Ejer' kan Objekttypen kun være 'Organisation'. Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationstypeklasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
ReferenceID	Reference til en aktør, som effektueringen knyttes til.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne erstattes af en ny relation. Afsendersystemet kan enten angive et UUID, som referer direkte til organisationen i Fælleskommunalt Organisationssystem, eller angive en URN med CVR-nummer. UUID foretrækkes. For at sikre at der refereres til organisation af typen kommune/myndighed skal afsender ved angivelse af UUID sikre sig, at det objekt af objekttypen 'Organisation', som der refereres til, skal have en direkte relation til et myndighedsobjekt i Fælleskommunalt Organisationssystem. Det er ikke muligt fra indekset at relatere direkte til myndighedsobjektet i Fælleskommunalt Organisationssystem. URN-strukturen er: 'urn:oio:cvr-nr:[0-9]{8}'	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:cvr-nr:12345678
Indeks	Indeks angiver en unikt streng for denne relation i	MÅ IKKE UDFYLDES.	Tekst (string)	n/a

	forhold til andre relation af samme relationstype og rolle. Da der ikke kan angives flere økonomiske effektueringsaktører med samme rolle, anvendes attributten 'Indeks' ikke på økonomisk effektueringsaktørrelationer.	For rollen 'Ejer' giver det ikke mening at angive et indeks, da der kun må være én aktør med denne rolle.	Op til 36 karakterer	
CVR-nr	Organisationens CVR-nummer.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. CVR-nummer på kommunen (eller UDK) angives, da relationen anvendes som primær dataafgrænsning, og ejerens CVR-nummer dermed af performancemæssige hensyn skal fremgå direkte af Ydelsesindeksets egne data. CVR angives med 8 cifre.	Tekst (string) Op til 8 karakterer	12345678
FuldtNavn	Fuldt navn på Aktøren fx kommunens navn (organisation).	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne erstattes af en ny relation. Attributten er obligatorisk, da navnet anvendes af modtagersystemer ved søgning. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	Roskilde kommune
BrugervendtNoegle	Den brugervendte nøgle er en unik identifikation af en organisation, som en bruger kan forstå. Det kan fx være et kommunenummer.	[OB4] Obligatorisk, hvis attributten 'ReferenceID' er udfyldt med en URN. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 50 karakterer	
Virkning/FraTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til aktøren gælder fra/har virkning fra.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for økonomisk effektueringsaktør med rollen 'ejer', dvs. hvis én eller flere af	Dato og tidspunkt (date-Time).	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00

		ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Ejer' er udfyldt. VirkningFra udfyldes med tidspunktet for hvornår registreringen er foretaget i afsendersystemet. Dette gøres da dobbelthistorik ikke anvendes i Ydelsesindekset, og ændringen derfor har virkning fra registreringstidspunktet. VirkningFra skal dermed være identisk med det tidspunkt, der er angivet i attributten 'Tidspunkt' under elementet 'Registreringsdata'..		
Virkning/TilTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til aktøren gælder til/har virkning til.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for økonomisk effektueringsaktør med rollen 'ejer', dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Ejer' er udfyldt. I attributten TilTidspunkt skal der enten angives et specifikt tidspunkt for, hvornår virkningen gælder til, eller der skal angives uendelig. Der må IKKE angives et tidspunkt i attributten, der ikke er et reelt forretningsmæssigt tidspunkt. Kendes det reelle TilTidspunkt ikke, SKAL virkningen altså angives som værende uendelig. I dette tilfælde giver det ikke mening at angive et specifikt tidspunkt for en effektueringsaktør. Uendelig angives som en grænseindikator med værdien 'true'. Uendelig i TilTidspunkt vil altid sige uendelig frem i tid (+∞). Grænseindikatoren kan kun være 'true'.	Grænseindikator (boolean).	true

Virkning/AktoerRef	Bruger eller system som har tilføjet eller ændret data i mastersystemet. Ofte vil det være en medarbejder (alm. bruger), men det kan også være mastersystemet selv, der har foretaget ændringen, hvis fx mastersystemet har foretaget en ny beregning af en ydelse.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Hvis mastersystemets bruger er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem skal mastersystemet angive en UUID på den pågældende bruger i Fælleskommunalt Organisationssystem. Hvis brugeren ikke er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem, så angives en URN med følgende struktur: 'urn:oio:<org>:<idtype>:xxxx' Hvis ændringen ikke er foretaget af en bruger, angives mastersystemet med en URN med følgende struktur, hvor uuid er IT-system instansen fra administrationsmodulet: 'urn:oio:it-system-uuid:<uuid>'.	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:LO-SID:012345678 eller urn:oio:it-system-uuid:1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Virkning/AktoerType-Kode	Aktørtypen for aktøren angivet i attributten 'AktørRef'.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Der skal angives en af følgende værdier: • Bruger • ItSystem Værdilisten, der er defineret i XSD'en, indeholder flere værdier, men kun værdierne nævnt ovenfor må anvendes. OBS: Frem til januar 2020 skulle dette felt udfyldes med 'Organisation' eller 'OrganisationEnhed', så disse værdier optræder stadig i data.	Tekst (string/enumeration)	Bruger
Virkning/NoteTekst	Der kan kobles en note til virkningen af ovenstående oplysninger, som fx kan beskrive, på hvilken	Ikke obligatorisk. Tekstformatet er UTF8. Teksten kan indeholde linjeskift. Linjeskift angives Windows-	Tekst (string)	

	baggrund effektuerings-aktøren er ændret.	stil: "carriage-return followed by a newline (\r\n)".	Op til 1024 karakterer	
--	---	---	------------------------	--

3.5.2 Udbetalende enhed

Relationens rolle ifht. effektuerin- gen: Udbetalende enhed	Forekomster: 1	En effektuering SKAL have nøjagtig 1 re- lation til den økonomiske effektuerings- aktør med rollen 'udbetalende enhed'.	[OB1] Obligatorisk ved im- port – relationen med denne rolle må ikke fjer- nes, men gerne erstattes af en ny relation.	
XSD-struktur: OekonomiskEffektueringsIndeksType/Registrering/RelationListe/Aktoer				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Rolle	Denne specifikation af aktør gælder for rollen 'Udbetalende enhed'.	[OB1] Obligatorisk ved im- port – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny rela- tion. Rollen på en relation kan ikke ændres, da den indgår som en del af relationens sammensatte ID (relations- type-relationsrolle-indeks). Afsendersystemet skal an- give et UUID, som refererer direkte til den korrekte relati- onsrolleklasse i Fælleskom- munalt Klassifikationssy- stem.	UUID (string)	1111aaaa-11aa- 22bb-33cc- 111111aaaaaa
Type	Udbetalende enhed for den økonomisk effektue- ring er den organisatori- ske enhed i kommu- nen/myndigheden, som udbetaler ydelsen.	[OB1] Obligatorisk ved im- port – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny rela- tion. For rollen 'Udbetalende en- hed' kan Objekttypen kun være 'OrgEnhed'. Afsendersystemet skal an- give et UUID, som refererer direkte til den korrekte relati- onstypeklasse i Fælleskom- munalt Klassifikationssy- stem.	UUID (string)	1111aaaa-11aa- 22bb-33cc- 111111aaaaaa


ReferenceID	Reference til en aktør, som effektueringen knyttes til.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne erstattes af en ny relation. Referencen kan angives enten som UUID til aktøren i Fælleskommunalt Organisationssystem, eller som URN. UUID foretrækkes. Ved angivelse af URN skal følgende URN-struktur anvendes: 'urn:oio:<org>:<id-type>:xxxx'.	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:LO-SID:012345678
Indeks	Indeks angiver en unikt streng for denne relation i forhold til andre relation af samme relationstype og rolle. Da der ikke kan angives flere økonomiske effektueringsaktører med samme rolle, anvendes attributten 'Indeks' ikke på økonomisk effektueringsaktørrelationer.	MÅ IKKE UDFYLDES. For rollen 'Udbetalende enhed' giver det ikke mening at angive et indeks, da der kun må være én aktør med denne rolle.	Tekst (string) Op til 36 karakterer	n/a
CVR-nr	Organisationens CVR-nummer.	[OB4] Obligatorisk, hvis attributten 'ReferenceID' er udfyldt med en URN – ellers må den ikke udfyldes. Attributten angiver CVR-nummeret for den overliggende myndighed – altså typisk kommunens CVR-nummer. CVR angives med 8 cifre.	Tekst (string) Op til 8 karakterer	12345678
FuldtNavn	Fuldt navn på den organisatoriske enhed, der udbetaler ydelsen.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne erstattes af en ny relation. Attributten er obligatorisk, da navnet anvendes af modtagersystemer ved søgning. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	

BrugervendtNoegle	Den brugervendte nøgle er en unik identifikation af en organisatorisk enhed, som en bruger kan forstå. Det kan fx være et afdelingsnummer.	[OB4] Obligatorisk, hvis attributten 'ReferenceID' er udfyldt med en URN. En brugervendt nøgle skal være unik inden for en objekttype inden for en kommune/myndighed. Det betyder fx at to organisationsenheder i samme kommune ikke må have samme brugervendte nøgle. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 50 karakterer	
Virkning/FraTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til aktøren gælder fra/har virkning fra.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for økonomisk effektueringssubjekt med rollen 'udbetalende enhed', dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Udbetalende enhed' er udfyldt. VirkningFra udfyldes med tidspunktet for hvornår registreringen er foretaget i afsendersystemet. Dette gøres da dobbelthistorik ikke anvendes i Ydelsesindekset, og ændringen derfor har virkning fra registreringstidspunktet. VirkningFra skal dermed være identisk med det tidspunkt, der er angivet i attributten 'Tidspunkt' under elementet 'Registreringsdata'..	Dato og tidspunkt (date-Time).	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
Virkning/TilTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til aktøren gælder til/har virkning til.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for økonomisk effektueringssubjekt med rollen 'Udbetalende enhed', dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Udbetalende' er udfyldt.	Graenseindikator (boolean).	true

		I attributten TilTidspunkt skal der enten angives et specifikt tidspunkt for, hvornår virkningen gælder til, eller der skal angives uendelig. Der må IKKE angives et tidspunkt i attributten, der ikke er et reelt forretningsmæssigt tidspunkt. Kendes det reelle TilTidspunkt ikke, SKAL virkningen altså angives som værende uendelig. I dette tilfælde giver det ikke mening at angive et specifikt tidspunkt for en effektivering. Uendelig angives som en grænseindikator med værdien 'true'. Uendelig i TilTidspunkt vil altid sige uendelig frem i tid (+oo). Grænseindikatoren kan kun være 'true'.		
Virkning/AktoerRef	Bruger eller system som har tilføjet eller ændret data i mastersystemet. Ofte vil det være en medarbejder (alm. bruger), men det kan også være mastersystemet selv, der har foretaget ændringen, hvis fx mastersystemet har foretaget en ny beregning af en ydelse.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Hvis mastersystemets bruger er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem skal mastersystemet angive en UUID på den pågældende bruger i Fælleskommunalt Organisationssystem. Hvis brugeren ikke er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem, så angives en URN med følgende struktur: 'urn:oio:<org>:<idtype>:xxxx' Hvis ændringen ikke er foretaget af en bruger, angives mastersystemet med en URN med følgende struktur, hvor uuid er IT-systeminstansen fra administrationsmodulet:	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:LO-SID:012345678 eller urn:oio:it-system-uuid:1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa

		'urn:oio:it-system-uuid:<uuid>'.		
Virkning/AktoerType-Kode	Aktørtypen for aktøren angivet i attributten 'AktørRef'.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Der skal angives en af følgende værdier: • Bruger • ItSystem Værdilisten, der er defineret i XSD'en, indeholder flere værdier, men kun værdierne nævnt ovenfor må anvendes. OBS: Frem til januar 2020 skulle dette felt udfyldes med 'Organisation' eller 'OrganisationEnhed', så disse værdier optræder stadig i data.	Tekst (string/enumeration)	Bruger
Virkning/NoteTekst	Der kan kobles en note til virkningen af ovenstående oplysninger, som fx kan beskrive, på hvilken baggrund effektueringsaktøren er ændret.	Ikke obligatorisk. Tekstformatet er UTF8. Teksten kan indeholde linjeskift. Linjeskift angives Windows-stil: "carriage-return followed by a newline (\r\n)".	Tekst (string) Op til 1024 karakterer	

3.6 Relation: It-system



Relationen angiver, hvilken it-system instans, der har foretaget effektueringen. Dette angives med UUID for den pågældende IT-systeminstans.

Økonomiske effektueringer kan eksistere digitalt i et eller flere afsendersystemer. Et af disse IT-system instanser opbevarer 'originalen' af effektueringen - dette IT-system kaldes Master.

Effektueringer afleveres i Fælleskommunalt Ydelsesindeks af en IT-system instans – dette IT-system kaldes Af-sender. Ofte vil det være samme system, der både er master for effektueringen, og som afleverer effektuerin-gen i indekset. En IT-system instans kan oprettes med en af de to ovennævnte roller:

- Master
- Afsender

Mastersystemet kan ikke ændres. Det håndhæves af Ydelsesindekset, at det altid er samme master system, der står bag en opdatering af en effektuering.

3.6.1 Master

Relationens rolle ifht. effektuerin-gen: Master	Forekomster: 1	En effektuering SKAL have nøjagtig 1 re-lation til et IT-system med rollen 'Master'.	[OB1] Obligatorisk ved im-port – relationen med denne rolle må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation.	
XSD-struktur: OekonomiskEffektueringIndeksType/Registrering/RelationListe/ItSystem				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Rolle	Denne specifikation af en IT-system instans gælder for rollen 'Master'.	[OB1] Obligatorisk ved im-port – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny rela-tion. Rollen på en relation kan ikke ændres, da den indgår	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa

		som en del af relationens sammensatte ID (relations-type-relationsrolle-indeks). Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationsrolleklasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.		
Type	Objekttypen fra Fælleskommunalt Klassifikationssystem, her af typen IT-system instans.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. For rollen 'Master' kan Objekttypen kun være 'IT-system'. Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationstypeklasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
ReferenceID	UUID som henviser til et it-system i Fælleskommunalt Administrationsmodul	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Denne reference anvendes som primær dataafgrænsning på IT-system, hvorfor den ikke kan erstattes ved at udfylde attributterne 'SystemNavn' og 'SystemURI' nedenfor.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Indeks	Indeks angiver en unik streng for denne relation i forhold til andre relation af samme relationstype og rolle. Da der ikke kan angives flere IT-systemer med samme rolle, anvendes attributten 'Indeks' ikke på IT-systemrelationer.	MÅ IKKE UDFYLDES. For rollen 'Master' giver det ikke mening at angive et indeks, da der kun må være ét IT-system med denne rolle.	Tekst (string) Op til 36 karakterer	n/a

SystemNavn	Navnet på IT-system instansen.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Attributten giver modtagersystemer mulighed for at vise og søge på systemnavn. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformateringsstegn.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	
SystemURI	URI (Uniform Ressource Identifier) for IT-systemet. Muliggør hop til IT-systemet.	MÅ IKKE UDFYLDES. Hop til IT-system håndteres ikke længere via dette felt.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	n/a
Virkning/FraTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til IT-systemet gælder fra/har virkning fra.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for IT-system med rollen 'master', dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Master' er udfyldt. VirkningFra udfyldes med tidspunktet for hvornår registreringen er foretaget i afsendersystemet. Dette gøres da dobbelthistorik ikke anvendes i Ydelsesindekset, og ændringen derfor har virkning fra registreringstidspunktet. VirkningFra skal dermed være identisk med det tidspunkt, der er angivet i attributten 'Tidspunkt' under elementet 'Registreringsdata'..	Dato og tidspunkt (dateTime)	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
Virkning/TilTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til IT-systemet gælder til/har virkning til.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for IT-system med rollen 'master', dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Master' er udfyldt. I attributten TilTidspunkt skal der enten angives et specifikt	Graenseindikator (boolean).	true

		tidspunkt for, hvornår virkningen gælder til, eller der skal angives uendelig. Der må IKKE angives et tidspunkt i attributten, der ikke er et reelt forretningsmæssigt tidspunkt. Kendes det reelle Til-Tidspunkt ikke, SKAL virkningen altså angives som værende uendelig. I dette tilfælde giver det ikke mening at angive et specifikt tidspunkt for en effektivering. Uendelig angives som en grænseindikator med værdien 'true'. Uendelig i TilTidspunkt vil altid sige uendelig frem i tid (+oo). Grænseindikatoren kan kun være 'true'.		
Virkning/AktoerRef	Bruger eller system som har tilføjet eller ændret data i mastersystemet. Ofte vil det være en medarbejder (alm. bruger), men det kan også være mastersystemet selv, der har foretaget ændringen, hvis fx mastersystemet har foretaget en ny beregning af en ydelse.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Hvis mastersystemets bruger er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem skal mastersystemet angive en UUID på den pågældende bruger i Fælleskommunalt Organisationssystem. Hvis brugeren ikke er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem, så angives en URN med følgende struktur: 'urn:oio:<org>:<idtype>:xxxx' Hvis ændringen ikke er foretaget af en bruger, angives mastersystemet med en URN med følgende struktur, hvor uuid er IT-systeminstansen fra administrationsmodulet: 'urn:oio:it-system-uuid:<uuid>'.	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:LO-SID:012345678 eller urn:oio:it-system-uuid:1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa

Virkning/AktoerType-Kode	Aktørtypen for aktøren angivet i attributten 'AktørRef'.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Der skal angives en af følgende værdier: • Bruger • ItSystem Værdilisten, der er defineret i XSD'en, indeholder flere værdier, men kun værdierne nævnt ovenfor må anvendes. OBS: Frem til januar 2020 skulle dette felt udfyldes med 'Organisation' eller 'OrganisationEnhed', så disse værdier optræder stadig i data.	Tekst (string/enumeration)	Bruger
Virkning/NoteTekst	Der kan kobles en note til virkningen af ovenstående oplysninger, som fx kan beskrive, på hvilken baggrund oplysningerne om IT-systemet er ændret.	Ikke obligatorisk. Tekstformatet er UTF8. Teksten kan indeholde linjeskift. Linjeskift angives Windows-stil: "carriage-return followed by a newline (\r\n)".	Tekst (string) Op til 1024 karakterer	

3.6.2 Afsender

Relationens rolle ifht. effektuerin- gen: Afsender	Forekomster: 1	En effektuering SKAL have nøjagtig 1 re- lation til en IT-system instans med rollen 'Afsender'.	[OB1] Obligatorisk ved im- port – relationen med denne rolle må ikke fjern- es, men gerne erstattes af en ny relation.	
XSD-struktur: OekonomiskEffektueringsIndeksType/Registrering/RelationListe/ItSystem				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Rolle	Denne specifikation af en IT-system instans gælder for rollen 'Afsender'.	[OB1] Obligatorisk ved im- port – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny rela- tion. Rollen på en relation kan ikke ændres, da den indgår som en del af relationens sammensatte ID (relations- type-relationsrolle-indeks). Afsendersystemet skal an- give et UUID, som refererer	UUID (string)	1111aaaa-11aa- 22bb-33cc- 111111aaaaaa


		direkte til den korrekte relationsrolleklasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.		
Type	Objekttypen fra Fælleskommunalt Klassifikationssystem, der relaterer til en aktør i Fælleskommunalt Organisationssystem, her af typen IT-system.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. For rollen 'Afsender' kan Objekttypen kun være 'IT-system'. Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationstypeklasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
ReferenceID	UUID som henviser til et it-system i Fælleskommunalt Administrationsmodul	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Indeks	Indeks angiver en unikt streng for denne relation i forhold til andre relation af samme relationstype og rolle. Da der ikke kan angives flere IT-systemer med samme rolle, anvendes attributten 'Indeks' ikke på IT-systemrelationer.	MÅ IKKE UDFYLDES. For rollen 'Afsender' giver det ikke mening at angive et indeks, da der kun må være ét IT-system med denne rolle.	Tekst (string) Op til 36 karakterer	n/a
SystemNavn	Navnet på IT-systemet. Attributten anvendes kun, hvis IT-systemet ikke er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Attributten giver modtagersystemer mulighed for at vise og søge på systemnavn. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	
SystemURI	URI (Uniform Resource Identifier) for IT-systemet.	MÅ IKKE UDFYLDES. Hop til IT-system håndteres ikke længere via dette felt.	Tekst (string)	n/a

	Muliggør hop til IT-systemet.		Op til 255 karakterer	
Virkning/FraTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til IT-systemet gælder fra/har virkning fra.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for IT-system med rollen 'afsender', dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Afsender' er udfyldt. VirkningFra udfyldes med tidspunktet for hvornår registreringen er foretaget i afsendersystemet. Dette gøres da dobbelthistorik ikke anvendes i Ydelsesindekset, og ændringen derfor har virkning fra registreringstidspunktet. VirkningFra skal dermed være identisk med det tidspunkt, der er angivet i attributten 'Tidspunkt' under elementet 'Registreringsdata'..	Dato og tidspunkt (date-Time).	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
Virkning/TilTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til IT-systemet gælder til/har virkning til.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for IT-system med rollen 'afsender', dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Afsender' er udfyldt. I attributten TilTidspunkt skal der enten angives et specifikt tidspunkt for, hvornår virkningen gælder til, eller der skal angives uendelig. Der må IKKE angives et tidspunkt i attributten, der ikke er et reelt forretningsmæssigt tidspunkt. Kendes det reelle TilTidspunkt ikke, SKAL virkningen altså angives som værende uendelig. I dette tilfælde giver det ikke mening at angive et specifikt tidspunkt for en effektivering.	Graenseindikator (boolean).	true

		Uendelig angives som en grænseindikator med værdien 'true'. Uendelig i TilTids-punkt vil altid sige uendelig frem i tid (+oo). Grænseindikatoren kan kun være 'true'.		
Virkning/AktoerRef	Bruger eller system som har tilføjet eller ændret data i mastersystemet. Ofte vil det være en medarbejder (alm. bruger), men det kan også være mastersystemet selv, der har foretaget ændringen, hvis fx mastersystemet har foretaget en ny beregning af en ydelse.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Hvis mastersystemets bruger er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem skal mastersystemet angive en UUID på den pågældende bruger i Fælleskommunalt Organisationssystem. Hvis brugeren ikke er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem, så angives en URN med følgende struktur: 'urn:oio:<org>:<idtype>:xxxx' Hvis ændringen ikke er foretaget af en bruger, angives mastersystemet med en URN med følgende struktur, hvor uuid er IT-system instansen fra administrationsmodulet: 'urn:oio:it-system-uuid:<uuid>'.	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:LO-SID:012345678 eller urn:oio:it-system-uuid:1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Virkning/AktoerType-Kode	Aktørtypen for aktøren angivet i attributten 'AktørRef'.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Der skal angives en af følgende værdier: • Bruger • ItSystem Værdilisten, der er defineret i XSD'en, indeholder flere værdier, men kun værdierne nævnt ovenfor må anvendes.	Tekst (string/enumeration)	Bruger

		OBS: Frem til januar 2020 skulle dette felt udfyldes med 'Organisation' eller 'OrganisationEnhed', så disse værdier optræder stadig i data.		
Virkning/NoteTekst	Der kan kobles en note til virkningen af ovenstående oplysninger, som fx kan beskrive, på hvilken baggrund oplysningerne om IT-systemet er ændret.	Ikke obligatorisk. Tekstformatet er UTF8. Teksten kan indeholde linjeskift. Linjeskift angives Windows-stil: "carriage-return followed by a newline (\r\n)".	Tekst (string) Op til 1024 karakterer	

3.7 Relation: Økonomisk Effektueringspart



Relationen 'Økonomisk Effektueringspart' beskriver den part, som har modtaget betalingen (også kaldet Ydelsesmodtager). Det er ikke nødvendigvis den samme part, som har fået Bevillingen.

Svarer til den part, som blev lagt ind som 'Ydelsesmodtager' i Bevilling.

Relationens rolle ifht. effektuerin- gen: Effektueringsmodtager	Forekomster: 1	En effektuering SKAL have nøjagtig 1 re- lation til en økonomisk effektueringspart med rollen 'Effektueringsmodtager'.	[OB1] Obligatorisk ved im- port – relationen med denne rolle må ikke fjær- nes, men gerne erstattes af en ny relation.	
XSD-struktur: OekonomiskEffektueringIndeksType/Registrering/RelationListe/OekonomiskEffektueringPart				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Rolle	Der findes ikke flere roller inden for relationen 'Øko- nomisk effektueringspart', hvorfor rollen altid vil være 'Effektueringsmod- tager'.	[OB1] Obligatorisk ved im- port – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny rela- tion. Rollen på en relation kan ikke ændres, da den indgår som en del af relationens sammensatte ID (relations- type-relationsrolle-indeks). Afsendersystemet skal an- give et UUID, som refererer direkte til den korrekte relati- onsrolleklasse i Fælleskom- munalt Klassifikationssy- stem.	UUID (string)	1111aaaa-11aa- 22bb-33cc- 111111aaaaaa
Type	Angiver typen af Part, der optræder som økonomisk effektueringsaktør.	[OB1] Obligatorisk ved im- port – må ikke fjernes, men	UUID (string)	1111aaaa-11aa- 22bb-33cc- 111111aaaaaa

	Effektueringsmodtageren kan både være en person eller en virksomhed.	gerne erstattes af en ny relation. Objekttypen kan kun være 'Person' eller 'Virksomhed'. Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationstypeklasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.		
ReferenceID	Reference til en part, som sagen knyttes til.	[OB3] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne erstattes af en ny relation. Hvis attributten 'Type' er udfyldt med 'Person', angives CPR-nummer som URN i denne attribut. URN-strukturen er følgende: 'urn:oio:cpr-nr:[0-9]{10}' Hvis attributten 'Type' er udfyldt med 'Person', men vedkommende endnu ikke er tildelt et administrativt CPR-nummer, angives 'PersonID' som URN i denne attribut. URN-strukturen er følgende: urn:oio:us:personid:[0-9]{7} Ved borgere, der administreres i Udbetaling Danmarks IT-systemer, og som endnu ikke er tildelt et administrativt CPR-nummer, angives 'BorgerID' som URN i denne attribut. URN-strukturen er følgende: urn:oio:udk:borgerid:[0-9]{12}	URN (string) Op til 255 karakterer	urn:oio:cpr-nr:0123456789 urn:oio:us:personid:1234567 urn:oio:us:borgerid:123456789123

		Hvis attributten 'Type' er udfyldt med 'Virksomhed', angives CVR- eller P-nummer som URN i denne attribut. URN-strukturen er følgende: 'urn:oio:cvr-nr:[0-9]{8}' 'urn:oio:pnr:[0-9]{10}' Hvis parten ikke har hverken CPR-, CVR- eller P-nummer angives partens fulde navn som URN med denne struktur: urn:oio:fuldtnavn:xxxx Det er ikke muligt at referere til et objekt i Fælleskommunalt Organisationssystem, da Sags- og dokumentindekset ikke tillader UUID'er i denne attribut, og man kan derfor ikke angive en organisatorisk enhed eller en bruger som part i sag. Hvis man har behov for at angive en kommune eller fx en skole som part angives dette som en virksomhed med URN for CVR- eller P-nummer.		urn:oio:cvr-nr:12345678 urn:oio:pnr:1234567890 urn:oio:fuldtnavn:Hans Hansen
Indeks	Indeks angiver en unikt streng for denne relation i forhold til andre relation af samme relationstype og rolle. Da der ikke kan angives flere økonomiske effektueringsparter med samme rolle, anvendes attributten 'Indeks' ikke på økonomisk effektueringspartrelationer.	MÅ IKKE UDFYLDES. Det giver ikke mening at angive et indeks, da der kun må være én Økonomisk Effektueringspart.	Tekst (string) Op til 36 karakterer	n/a
FuldtNavn	Fuldt navn på parten.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne erstattes af en ny relation. Attributten er obligatorisk, da navnet anvendes af modtagersystemer ved søgning.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	Hans Hansen

		Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.		
BrugervendtNoegle	En unik identifikation af en virksomhed eller person (i dette tilfælde effektueringsmodtageren), som en bruger kan forstå. Det kan være ved et: CPR-nummer (ID til identifikation af statsborgere og borgere med opholdstilladelse eller andre anliggender i Danmark) CVR-nummer (ID til identifikation af en virksomhed) P-nummer (ID til identifikation af underliggende produktionsenhed) BorgerID (ID på borgere, der administreres i Udbetaling Danmarks IT-systemer, og som endnu ikke er tildelt et administrativt CPR-nummer) PersonID (ID som Udlændingestyrelsen udsteder til udenlandske borgere, der endnu ikke er blevet tildelt et administrativt CPR-nummer)	IKKE OBLIGATORISK Den brugervendte nøgle skal være unik for den effektueringsmodtager, der er tale om ift. den aktuelle økonomiske effektivering. En effektueringsmodtager kan godt forekomme på forskellige økonomiske effektiveringer med den samme brugervendte nøgle. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 50 karakterer	n/a
Virkning/FraTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til den Økonomiske Effektueringspart gælder fra/har virkning fra.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for økonomisk effektueringspart, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Økonomisk effektueringspart' er udfyldt. VirkningFra udfyldes med tidspunktet for hvornår registreringen er foretaget i afsendersystemet. Dette gøres	Dato og tidspunkt (date-Time).	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00

		da dobbelthistorik ikke anvendes i Ydelsesindekset, og ændringen derfor har virkning fra registreringstidspunktet. VirkningFra skal dermed være identisk med det tidspunkt, der er angivet i attributten 'Tidspunkt' under elementet 'Registreringsdata'.		
Virkning/TilTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til den Økonomiske Effektueringspart gælder til/har virkning til.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for økonomisk effektueringspart, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Økonomisk effektueringspart' er udfyldt. I attributten TilTidspunkt skal der enten angives et specifikt tidspunkt for, hvornår virkningen gælder til, eller der skal angives uendelig. Der må IKKE angives et tidspunkt i attributten, der ikke er et reelt forretningsmæssigt tidspunkt. Kendes det reelle TilTidspunkt ikke, SKAL virkningen altså angives som værende uendelig. Tidspunkt angives ud fra følgende format: 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD'. Uendelig angives som en grænseindikator med værdien 'true'. Uendelig i TilTidspunkt vil altid sige uendelig frem i tid (+oo) Grænseindikatoren kan kun være 'true'.	Graenseindikator (boolean).	true
Virkning/AktoerRef	Bruger eller system som har tilføjet eller ændret data i mastersystemet. Ofte vil det være en medarbejder (alm. bruger), men det kan også være mastersystemet selv, der har foretaget ændringen,	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Hvis mastersystemets bruger er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem skal mastersystemet angive	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller

	hvis fx mastersystemet har foretaget en ny beregning af en ydelse.	en UUID på den pågældende bruger i Fælleskommunalt Organisationssystem. Hvis brugeren ikke er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem, så angives en URN med følgende struktur: 'urn:oio:<org>:<idtype>:xxxx' Hvis ændringen ikke er foretaget af en bruger, angives mastersystemet med en URN med følgende struktur, hvor uuid er IT-systeminstansen fra administrationsmodulet: 'urn:oio:it-system-uuid:<uuid>'.		urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:LO-SID:012345678 eller urn:oio:it-system-uuid:1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Virkning/AktoerType-Kode	Aktørtypen for aktøren angivet i attributten 'AktørRef'.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Der skal angives en af følgende værdier: • Bruger • ItSystem Værdilisten, der er defineret i XSD'en, indeholder flere værdier, men kun værdierne nævnt ovenfor må anvendes. OBS: Frem til januar 2020 skulle dette felt udfyldes med 'Organisation' eller 'OrganisationEnhed', så disse værdier optræder stadig i data.	Tekst (string/enumeration)	Bruger
Virkning/NoteTekst	Der kan kobles en note til virkningen af ovenstående oplysninger, som fx kan beskrive, på hvilken baggrund den Økonomiske Effektuering er ændret.	Ikke obligatorisk. Tekstformatet er UTF8. Teksten kan indeholde linjeskift. Linjeskift angives Windowsstil: "carriage-return followed by a newline (\r\n)".	Tekst (string) Op til 1024 karakterer	