

Overgang til Context Handler 2

Opgaver i Fælleskommunalt Administrationsmodul ved skift til Context Handler 2

Januar 2025



Indhold

- Find 'Brugervendt system'
- Vælg Context Handler 2
- OIOSAML 2
- OIOSAML 3
- SAML-metadata
- Fravalg af Context Handler 1



Find '*Brugervendt system*'



FIND 'BRUGERVENDT SYSTEM'

Find It-system

- Under fanen 'It-systemer' fremfindes det brugervendte system, hvor I gerne vil skifte over til at anvende den nye version af Context Handler (Context Handler 2):

Fælleskommunalt Administrationsmodul

Opgaveoversigt

Organisationer

It-systemer

Serviceaftaler

Føderationsaftaler

Jobfunktionsroller

Rapporter

Brugerprofiler

Konfigurationer

Postopsætning

Integrations Administration

[+ Tilslut it-system](#)

It-systemer


UUID	<u>Navn</u> ^	<u>Organisation</u>	<u>Typer</u>
		<input type="text" value="kom"/>	<input type="text" value="bruger"/>
4d6fb2e5...	Demo Fagsystem	KOMBIT A/S	Brugervendt system
4adefe73...	Demo ItSystem 2 Changed again	Favrskov kommune	Brugervendt system
6855196...	Demo ItSystem PEBI	Favrskov kommune	Brugervendt system
f269ca0c...	KDI CTT Test System #2	KOMBIT A/S	Anvendersystem, Brugervendt system, Serviceudbyder



FIND 'BRUGERVENDT SYSTEM'

Vælg fanen 'Brugervendt system'

- Under jeres It-system vælges fanen 'Brugervendt system':



The screenshot shows a web interface for 'Demo Fagsystem'. On the left is a dark navigation menu with the following items: Opgaveoversigt, Organisationer, It-systemer (highlighted in blue), Serviceaftaler, Føderationsaftaler, Jobfunktionsroller, Rapporter, and Brugerprofiler. The main content area has a title 'Demo Fagsystem' and a horizontal tab bar with five tabs: Stamdata, Dataafgrænsningstyper, Anvendersystem, Brugervendt system (highlighted with a red box), and Identity Prov. Below the tabs, there is a table with two rows of data.

	Stamdata	Dataafgrænsningstyper	Anvendersystem	Brugervendt system	Identity Prov
UUID:		4d6fb2e5-e46b-40ba-a18e-cbc8ece33a6f		Oprettet:	2022-10-02 16:37 A/S
Leverandør:		KOMBIT A/S		Ændret:	2022-10-02 16:37 A/S



Vælg Context Handler 2



Vælg den nye version af Context Handler (Context Handler 2)

- Scroll ned til '*Understøtter Context Handler 2*' og markér den tilhørende afkrydsningsboks:

Understøtter Context Handler 2 :

Attributprofil: * ?

OIOSAML Profil: * ?

Brug NIST assurance level:
NIST-niveau vælges øverst på siden. Det valgte NIST-niveau vil blive anvendt i stedet for NSIS-niveauer.

Krævet NSIS assurance level: ?

NSIS SAML metadatafil: * ?

NSIS SAML metadata URL: * ?

NSIS SAML Metadata URL skal udfyldes når understøttelse er valgt og NSIS SAML metadatafil ikke er uploadet.



OIOSAML 2



OIOSAML 2-profil

- Som udgangspunkt er OIOSAML-profilen sat til 'OIOSAML2'.
- Der anvendes automatisk det 'NIST assurance level', der er sat i toppen af fanen.
- Der skal derfor ikke gøres mere ved profilvalg.

Understøtter Context Handler 2 :

Attributprofil: * ?

OIOSAML Profil: * ?

Brug NIST assurance level:
NIST-niveau vælges øverst på siden. Det valgte NIST-niveau vil blive anvendt i stedet for NSIS-niveauer.

Krævet NSIS assurance level: ?

NSIS SAML metadatafil: * ?

NSIS SAML metadata URL: * ?

NSIS SAML Metadata URL skal udfyldes når understøttelse er valgt og NSIS SAML metadatafil ikke er uploadet.

OIOSAML 3



OIOSAML 3-profil

- Hvis I vil anvende OIOSAML 3 med NIST-niveauer, skal I:
 - Sætte 'OIOSAML Profil' til 'OIOSAML3'
 - Markere 'Brug NIST assurance level'
- Bemærk, at herefter anvendes det NIST-niveau, der er sat i toppen af fanen.

Understøtter Context Handler 2 :

Attributprofil: * ?


OIOSAML Profil: * ?

Brug NIST assurance level:

NIST-niveau vælges øverst på siden. Det valgte NIST-niveau vil blive anvendt i stedet for NSIS-niveauer.

EntityId:

Krævet NIST assurance level: * ?



SAML-metadata



SAML-metadatas for brugervendt system

- Uagtet hvilken OIOSAML-profil, der vælges, skal I:
 - **Enten** uploade en SAML metadatafil
 - **Eller** indsætte en URL til denne
- Bemærk, at der sagtens kan anvendes samme SAML-metadatas til Context Handler 2, som der anvendes til den gamle version (Context Handler 1).

Understøtter Context Handler 2 :

Attributprofil: * ?

OIOSAML Profil: * ?

Brug NIST assurance level:
NIST-niveau vælges øverst på siden. Det valgte NIST-niveau vil blive anvendt i stedet for NSIS-niveauer.

Krævet NSIS assurance level: ?

NSIS SAML metadatafil: * ?

NSIS SAML metadata URL: * ?

NSIS SAML Metadata URL skal udfyldes når understøttelse er valgt og NSIS SAML metadatafil ikke er uploadet.

Fravalg af Context Handler 1



Fravalg af gammel version af Context Handler (Context Handler 1)

- Når samtlige af jeres kommuner kan logge på via Context Handler 2, og I er sikker på, at I ikke skal rulle tilbage til Context Handler 1, har I mulighed for at fjerne understøttelse af den gamle version (Context Handler 1) ved at fjerne markeringen ved *'Understøtter Context Handler 1'*.
- **OBS: Hvis du fjerner markeringen ved *'Understøtter Context Handler 1'* kan du ikke tilføje den igen. Vi anbefaler derfor, at hakket ikke fjernes.**

Understøtter Context Handler:1 :

SAML metadatafiler: *

Træk SAML metadata fil herind

Certifikat	Udløb [^]	
Demo Fagsystem (funktionscertifikat)	2025-06-02	

Understøtter Context Handler:1 :

SAML metadatafiler: