

Beskedtype
OekonomiFordringTilIndbetaling_1



Beskedtypens version 1.0
Dokumentversion 1.5
FKI – Fælleskommunal Infrastruktur
Dokumentet er senest opdateret: 2025.10.14



Versionshistorik

Beskedtypen er versioneret med et major og et minor-versionsnummer. Denne version fremgår af dokumentets forside.

En ny majorversion vil altid resultere i en ny beskedtypebeskrivelse, så vær opmærksom på, hvilken majorversion dette dokument omhandler.

Dokumentet har ligeledes en versionshistorik, da dokumentet kan ændres uden, at det medfører ændring af beskedtypens versionsnummer. Dokumentets versionsnummer, Dokumentversion, består af en hovedversion og en underversion. Den version fremgår af dokumentets forside og versionshistoriktabellen nedenfor.

Beskeddatastrukturen generes af værktøjet på basis af den samlede fælleskommunale begrebsmodel, som er placeret i QualiWare®. Ifm. hver generering i dette værktøj dannes et revisionsnummer, dvs. på tværs af mange forskellige anvendelsesområde. Det for beskeddatastrukturen relevante revisionsnummer er angivet nedenfor under 'Revision'. Der vil pga. den fælles tilgang til dannelsen af revisionsnumre være spring i rækkefølgen.

Dokument-version	Dato	Revisionsnummer	Kommentarer
1.0	2019-04-14	r2062	Baseline
1.1	2019-05-13	r2062	KLE-angivelsen rettet
1.2	2019-18-06	r2062	Debitorkontotype er tilføjet til beskedkuvert
1.3	2019-10-23	r2602	xsd-Datatyper justeret i skema for Beskeddata. Beskedtype korrigeret.

1.4	2023-07-10	r2602	Præciseringer. Tilpasset til ny dokumentskabelon Fejl i eksempel rettet: ObjektType i Relaterede Objekter for JuridiskAnsvarlig, Administratorer og Medhæftere skal være 41a31ac1-27c0-4ef1-be80-175f7dd0de65 (CPR-nummer). ObjektType i RelateretObjekt for Debitorkontoidentifikation skal være da335bc8-28bd-408f-b7b2-a10a03a0f8f3.
1.5	2025-10-14	r2602	Præciseringer vedr. parttyper. Tilpasning til nyt format for dokumentation.

Indhold

læsevejledning	5
1 Beskedkuvert.....	6
2 beskeddata	11
2.1 FordringTilIndbetalingBeskedStruktur	12
2.2 Referencestruktur.....	14
2.2.1 OprettetAfStruktur	14
2.2.2 ØIRPartIdentifikationStruktur.....	14
2.2.3 ØIRPartStruktur	14
2.3 Dataelementer	15
2.4 Referencedata	19
2.4.1 Beskedkuvert	20
2.4.2 Beskeddata	20
2.4.3 KlassificeretElement af typen Klasse	21
3 Dataafgrænsninger i Serviceaftale.....	22
4 Beskedfordeler Abonnementsudtryk	23
4.1 Eksempel på filtrering	27
Referencer	28

Læsevejledning

En integration består af en eller flere services/dataoverførelser. Dokumentationen for en integration er sammensat af en integrationsbeskrivelse, en eller flere service-, besked-, filudvekslings- og/eller fordelingsobjekt-beskrivelser, samt eventuelle bilag.

Beskedbeskrivelsen indeholder en beskrivelse af dataformatet for kuvert og -data for beskeden, og er målrettet udviklere, der skal anvende beskeden.

Dokumentation om anvendelse af Beskedfordeler til at modtage og afsende beskeder kan findes via følgende links:

- [\[AfsendBesked\]](#)
- [\[ModtagBesked\]](#)

1 Beskedkuvert

Beskedtypen er navngivet på følgende vis i Digitaliseringskataloget, Beskedfordeler og Administrationsmodulet:

Beskedtype (UUID)	Navn	Version
98e3613a-d6cf-4772-ba9d-ac3e3ee9bc46	OekonomiFordringTilIndbetaling	1.0

Beskedtypen kan indeholde nedenstående hændelser:

Hændelse (Objekthandling)	Beskrivelse
AnnonceringAfFordringTilIndbetaling 4a028acd-fffa-460f-bebd-259ae6b547d7	Denne handling indikerer at en fordring på beskedens afsendelsestidspunkt er gjort betalbar. Et fagsystem kan foretage indbetaling på denne fordring vha. servicen [DebitorIndbetalingAfsend]. Dette er den eneste definerede handling.

Beskedkuverten er et xml-dokument: BeskedKuvert.xsd, hvor afsender udfylder, som beskrevet herunder.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<besked:Haendelsesbesked xmlns:sd="urn:oio:sagdok:3.0.0" xmlns:besked="urn:oio:besked:kuvert:1.0" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:oio:besked:kuvert:1.0 Beskedkuvert.xsd">
  <besked:BeskedId>
    <!-- Transaktions ID. Et UUID der unikt identificerer beskedens. Maa ikke genbruges -->
    <sd:UUIDIdentifikator> Indsæt transaktions ID </sd:UUIDIdentifikator>
  </besked:BeskedId>
  <besked:BeskedVersion>1.0</besked:BeskedVersion>
  <besked:Beskedkuvert>
    <besked:Filtreringsdata>
      <besked:Beskedtype>
        <!-- UUID for beskedtypen FordringTilIndbetaling. Denne vaerdi er altid den samme -->
        <sd:UUIDIdentifikator>98e3613a-d6cf-4772-ba9d-ac3e3ee9bc46</sd:UUIDIdentifikator>
      </besked:Beskedtype>
      <besked:BeskedAnsvarligAktoer>
        <!-- ItSystemInstans af afsender. -->
        <sd:UUIDIdentifikator> indsæt UUID på debitor-system </sd:UUIDIdentifikator>
      </besked:BeskedAnsvarligAktoer>
      <besked:TilladtModtager>
        <!-- Den myndighed, som forestod oprettelse af debitorkontoen. Fiktiv myndighed -->
        <sd:URNIdentifikator>urn:oio:cvr-nr: Indsæt CVR-nr på myndigheden der oprettede debitorkontoen </sd:URNIdentifikator>
      </besked:TilladtModtager>
      <besked:RelateretObjekt>
        <besked:ObjektId>
          <!-- Debitorkonto.UnikIdentifikation -->
          <sd:UUIDIdentifikator> IndsætDebitorkontoUnikIdentifikation </sd:UUIDIdentifikator>
        </besked:ObjektId>
        <besked:ObjektType>
          <!-- Debitorkonto objektet -->
          <sd:UUIDIdentifikator>0fbd1706-71b2-4517-b20b-57dead080a2a</sd:UUIDIdentifikator>
        </besked:ObjektType>
        <besked:ObjektRolle>
          <!-- DebitorkontoForFordringen -->
          <sd:UUIDIdentifikator>f59330b0-b7e6-4483-a26c-fe9604c552f4</sd:UUIDIdentifikator>
        </besked:ObjektRolle>
      </besked:RelateretObjekt>
    </besked:Filtreringsdata>
  </besked:Beskedkuvert>
</besked:Haendelsesbesked>
```

```

<besked:RelateretObjekt>
  <besked:ObjektId>
    <!-- Debitorkonto.Type -->
    <sd:UUIDIdentifikator>Indsæt DebitorkontoType</sd:UUIDIdentifikator>
  </besked:ObjektId>
  <besked:ObjektType>
    <!-- Debitorkonto.Type objektet -->
    <sd:UUIDIdentifikator>c48c2448-2dbe-42ec-9963-2ece2c94a463</sd:UUIDIdentifikator>
  </besked:ObjektType>
  <besked:ObjektRolle>
    <!-- TypificeringAfDebitorkontoen -->
    <sd:UUIDIdentifikator>d6426b32-b42c-40b4-a256-d0a6add60aa9</sd:UUIDIdentifikator>
  </besked:ObjektRolle>
</besked:RelateretObjekt>
<besked:RelateretObjekt>
  <besked:ObjektId>
    <!-- Debitorkontoidentifikation.-->
    <!-- ØIRPartID har en PartIDType som angives som det relaterede Objekts ObjektType -->
    <!-- For PartIDType CPR skal format være urn:oio:cpr-nr:nnnnnnnnnn, -->
    <!-- For PartIDType CVR skal format være urn:oio:cpr-nr:nnnnnnnn, -->
    <!-- For øvrige PartIDType'r formateres som TEXT, -->
    <sd:URNIdentifikator>Indsæt Debitorkontoidentifikation</sd:URNIdentifikator>
  </besked:ObjektId>
  <besked:ObjektType>
    <!-- Debitorkontoidentifikation.Type - Værdi for IdentifikationType=cpr-nummer -->
    <sd:UUIDIdentifikator>da335bc8-28bd-408f-b7b2-a10a03a0f8f3</sd:UUIDIdentifikator>
  </besked:ObjektType>
  <besked:ObjektRolle>
    <!-- IdentifikationAfDebitorkonto -->
    <sd:UUIDIdentifikator>1df113f4-adb7-4c6f-aaa3-82eadaad63fc</sd:UUIDIdentifikator>
  </besked:ObjektRolle>
</besked:RelateretObjekt>
<besked:RelateretObjekt>
  <besked:ObjektId>
    <!-- ØIRPartID for juridisk ansvarlig -->
    <!-- ØIRPartID har en PartIDType som angives som det relaterede Objekts ObjektType -->
    <!-- For PartIDType CPR skal format være urn:oio:cpr-nr:nnnnnnnnnn, -->
    <!-- For PartIDType CVR skal format være urn:oio:cpr-nr:nnnnnnnn, -->
    <!-- For øvrige PartIDType'r formateres som TEXT, -->
    <sd:URNIdentifikator>urn:oio:cpr-nr:Indsæt CPR-nummer for juridisk ansvarlig</sd:URNIdentifikator>
  </besked:ObjektId>
  <besked:ObjektType>
    <!-- PartIDType for juridisk ansvarlig findes i Klassifikationen ØIR Reference, Facet PartIdentifikation -->
    <!-- Eksempels værdi er for PartIDType=cpr-nummer -->
    <sd:UUIDIdentifikator>41a31ac1-27c0-4ef1-be80-175f7dd0de65</sd:UUIDIdentifikator>
  </besked:ObjektType>
  <besked:ObjektRolle>
    <!-- JuridiskAnsvarligForDebitorkonto -->
    <sd:UUIDIdentifikator>12a391db-95d3-41d2-8738-92047dd5b953</sd:UUIDIdentifikator>
  </besked:ObjektRolle>
</besked:RelateretObjekt>
<!-- Objektet er optionelt -->
<besked:RelateretObjekt>
  <besked:ObjektId>
    <!-- ØIRPartID for administrator -->
    <!-- ØIRPartID har en PartIDType som angives som det relaterede Objekts ObjektType -->
    <!-- For PartIDType CPR skal format være urn:oio:cpr-nr:nnnnnnnnnn, -->
    <!-- For PartIDType CVR skal format være urn:oio:cpr-nr:nnnnnnnn, -->
    <!-- For øvrige PartIDType'r formateres som TEXT, -->
    <sd:URNIdentifikator>urn:oio:cpr-nr:Indsæt CPR-nummer for administrator</sd:URNIdentifikator>
  </besked:ObjektId>
  <besked:ObjektType>
    <!-- PartIDType for juridisk ansvarlig findes i Klassifikationen ØIR Reference, Facet PartIdentifikation -->
    <!-- Eksempels værdi er for PartIDType=cpr-nummer -->
    <sd:UUIDIdentifikator>41a31ac1-27c0-4ef1-be80-175f7dd0de65</sd:UUIDIdentifikator>
  </besked:ObjektType>
  <besked:ObjektRolle>
    <!-- AdministratorForDebitorkontoen -->
    <sd:UUIDIdentifikator>c893491f-a917-4a52-902d-b5e8ef0444c6</sd:UUIDIdentifikator>
  </besked:ObjektRolle>
</besked:RelateretObjekt>
<!-- Objektet er optionelt -->
<besked:RelateretObjekt>
  <besked:ObjektId>
    <!-- ØIRPartID for juridisk medhæfter -->
    <!-- ØIRPartID har en PartIDType som angives som det relaterede Objekts ObjektType -->

```

```

<!-- For PartIdType CPR skal format være urn:oio:cpr-nr:nnnnnnnnnn, -->
<!-- For PartIdType CVR skal format være urn:oio:cpr-nr:nnnnnnnnnn, -->
<!-- For øvrige PartIdType'r formateres som TEXT, -->
<sd:URNIdentifikator>urn:oio:cpr-nr: Indsæt CPR-nummer for juridisk medhæfter </sd:URNIdentifikator>
</besked:ObjektId>
<besked:ObjektType>
<!-- PartIdType for juridisk ansvarlig findes i Klassifikationen ØiR Reference, Facet PartIdentifikation -->
<!-- Eksempels værdi er for PartIdType=cpr-nummer -->
<sd:UUIDIdentifikator>41a31ac1-27c0-4ef1-be80-175f7dd0de65</sd:UUIDIdentifikator>
</besked:ObjektType>
<besked:ObjektRolle>
<!-- JuridiskMedhæfterForFordring -->
<sd:UUIDIdentifikator>e71f3fca-2ef6-49b6-9124-2530675e3595</sd:UUIDIdentifikator>
</besked:ObjektRolle>
</besked:RelateretObjekt>
<!-- Objektet er optionelt -->
<besked:RelateretObjekt>
<besked:ObjektId>
<!-- ØIRPartID for juridisk medhæfter 2 -->
<!-- ØIRPartID har en PartIdType som angives som det relaterede Objekts ObjektType -->
<!-- For PartIdType CPR skal format være urn:oio:cpr-nr:nnnnnnnnnn, -->
<!-- For PartIdType CVR skal format være urn:oio:cpr-nr:nnnnnnnnnn, -->
<!-- For øvrige PartIdType'r formateres som TEXT, -->
<sd:URNIdentifikator>urn:oio:cpr-nr: Indsæt CPR-nummer for juridisk medhæfter 2 </sd:URNIdentifikator>
</besked:ObjektId>
<besked:ObjektType>
<!-- PartIdType for juridisk ansvarlig findes i Klassifikationen ØiR Reference, Facet PartIdentifikation -->
<!-- Eksempels værdi er for PartIdType=cpr-nummer -->
<sd:UUIDIdentifikator>41a31ac1-27c0-4ef1-be80-175f7dd0de65</sd:UUIDIdentifikator>
</besked:ObjektType>
<besked:ObjektRolle>
<!-- JuridiskMedhæfterForFordring -->
<sd:UUIDIdentifikator>e71f3fca-2ef6-49b6-9124-2530675e3595</sd:UUIDIdentifikator>
</besked:ObjektRolle>
</besked:RelateretObjekt>
<besked:ObjektRegistrering>
<besked:ObjektRegistreringId>
<!-- Generet pr hændelse, der ligger til grund for beskeden. Kan genbruges, hvis forretningsmaessigt relevant -->
<sd:UUIDIdentifikator> Indsæt UUID for registrering </sd:UUIDIdentifikator>
</besked:ObjektRegistreringId>
<besked:RegistreringsAktoer>
<!-- Debtorsystemet, som holder debitorkontoen. -->
<sd:UUIDIdentifikator> Indsæt UUID for Debtorsystem som holder debitorkontoen </sd:UUIDIdentifikator>
</besked:RegistreringsAktoer>
<besked:Registreringstidspunkt>
<!-- Tidspunktet hændelsen er registreret i debtorsystemet -->
<!-- Format datetime -->
<sd:TidsstempelDatoTid> Indsæt tidspunkt </sd:TidsstempelDatoTid>
</besked:Registreringstidspunkt>
<besked:ObjektAnsvarligMyndighed>
<!-- Debitormyndigheden selv. -->
<sd:URNIdentifikator>urn:oio:cpr-nr: Indsæt CVR-nummer for debitormyndigheden </sd:URNIdentifikator>
</besked:ObjektAnsvarligMyndighed>
<besked:ObjektId>
<!-- Fordring.UnikIdentifikation. -->
<sd:UUIDIdentifikator> Indsæt Fordring.FordringUnikIdentifikation </sd:UUIDIdentifikator>
</besked:ObjektId>
<besked:ObjektType>
<!-- UUID for Fordring objektet -->
<sd:UUIDIdentifikator>8a33d872-1cf8-4d5b-8a86-11e60dc93d54</sd:UUIDIdentifikator>
</besked:ObjektType>
<besked:ObjektHandling>
<!-- Handlingen "AnnonceringAfFordringTilIndbetaling" -->
<sd:UUIDIdentifikator>4a028acd-fffa-460f-bebd-259ae6b547d7</sd:UUIDIdentifikator>
</besked:ObjektHandling>
<besked:OpgaveEmne>
<!-- Emne fra KLE -->
<sd:URNIdentifikator>urn:oio:kle:28.77.04</sd:URNIdentifikator>
</besked:OpgaveEmne>
</besked:ObjektRegistrering>
</besked:Filteringsdata>
<besked:Leveranceinformation>
<besked:Dannelsestidspunkt>
<!-- Dannelsestidspunkt. Indeholder beskedens dannelsestidspunkt i afsendersystemet -->
<!-- Format datetime -->
<sd:TidsstempelDatoTid> Indsæt tidspunkt </sd:TidsstempelDatoTid>

```

[illegible]

2 Beskeddata

Indeholdt i beskedkuverteteksemplet ovenfor, i encoded form. Nedenfor i tekst.

```
<kombit2017:FordringTilIndbetalingBeskedStruktur xmlns:kombit2017="http://www.kombit.dk/2017/01/01/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.kombit.dk/2017/01/01/ FordringTilIndbetalingBeskedStrukturType.xsd">
  <kombit2017:RestanceOpgørelseDatoTid>2120-01-31T11:44:01Z</kombit2017:RestanceOpgørelseDatoTid>
  <kombit2017:DebitorKontoUnikIdentifikation>96ff8458-fdc3-46e4-b495-52317928d0ea</kombit2017:DebitorKontoUnikIdentifikation>
  <!-- Cpr-nummer på et barn -->
  <kombit2017:DebitorKontoIdentifikation>1234567890</kombit2017:DebitorKontoIdentifikation>
  <kombit2017:DebitorKontoIdentifikationType>da335bc8-28bd-408f-b7b2-a10a03a0f8f3</kombit2017:DebitorKontoIdentifikationType>
  <kombit2017:OprettetAfStruktur>
    <!-- Her er myndighed for institutionssystem lig debitoransvarlig myndighed -->
    <kombit2017:VirksomhedCVRNummer>23456789</kombit2017:VirksomhedCVRNummer>
    <!-- ItSystemInstans af et institutionssystem. Fiktivt testsystem -->
    <kombit2017:ItSystemInstansIdentifikation>edae14a8-cac1-4d55-83b2-6eef8c2e507a</kombit2017:ItSystemInstansIdentifikation>
  </kombit2017:OprettetAfStruktur>
  <!-- Typen institutionsbetaling -->
  <kombit2017:DebitorKontoType>41f0bd12-ff8e-4a06-83f0-48181b70922f</kombit2017:DebitorKontoType>
  <kombit2017:DebitorKontoFølsomhed>292e85a9-8ad4-46df-9e50-f97d6837ad74</kombit2017:DebitorKontoFølsomhed>
  <kombit2017:JuridiskAnsvarlig>
    <!-- cpr-nummer på mor -->
    <kombit2017:ØIRPartIdentifikationStruktur>
      <kombit2017:ØIRPartStruktur>
        <kombit2017:ØIRPartId>2345678901</kombit2017:ØIRPartId>
        <kombit2017:ØIRPartIdType>41a31ac1-27c0-4ef1-be80-175f7dd0de65</kombit2017:ØIRPartIdType>
      </kombit2017:ØIRPartStruktur>
    </kombit2017:ØIRPartIdentifikationStruktur>
  </kombit2017:JuridiskAnsvarlig>
  <kombit2017:Administrator>
    <!-- Cpr-nummer på en værg for mor -->
    <kombit2017:ØIRPartIdentifikationStruktur>
      <kombit2017:ØIRPartStruktur>
        <kombit2017:ØIRPartId>3456789012</kombit2017:ØIRPartId>
        <kombit2017:ØIRPartIdType>41a31ac1-27c0-4ef1-be80-175f7dd0de65</kombit2017:ØIRPartIdType>
      </kombit2017:ØIRPartStruktur>
    </kombit2017:ØIRPartIdentifikationStruktur>
  </kombit2017:Administrator>
  <kombit2017:FordringTilIndbetalingValg>
    <kombit2017:Fordring>
      <kombit2017:FordringUnikIdentifikation>df4516c3-cd55-459b-bdd2-c42b0d4087fe</kombit2017:FordringUnikIdentifikation>
      <!-- Vuggestue betaling-->
      <kombit2017:FordringKravType>0d8ea5db-7b43-4e65-be93-0ddb1bbdacec</kombit2017:FordringKravType>
      <kombit2017:FordringFølsomhed>292e85a9-8ad4-46df-9e50-f97d6837ad74</kombit2017:FordringFølsomhed>
      <kombit2017:FordringBeløb>230890</kombit2017:FordringBeløb>
      <kombit2017:FordringForfaldsdato>1957-08-13</kombit2017:FordringForfaldsdato>
      <kombit2017:FordringPeriodeFraOgMedDato>1957-08-13</kombit2017:FordringPeriodeFraOgMedDato>
      <kombit2017:FordringPeriodeTilOgMedDato>1957-08-13</kombit2017:FordringPeriodeTilOgMedDato>
    </kombit2017:Fordring>
  </kombit2017:FordringTilIndbetalingValg>
  <kombit2017:RestanceBeløb>210400</kombit2017:RestanceBeløb>
  <kombit2017:HæftelseListe>
    <kombit2017:Hæftelse>
      <!-- Cpr-nummer på far -->
      <kombit2017:HæftelseUnikIdentifikation>240933c4-6a07-44af-9cd5-d60c4c53c13f</kombit2017:HæftelseUnikIdentifikation>
      <kombit2017:HæftelseOprettetDatoTid>2119-12-11T09:44:01Z</kombit2017:HæftelseOprettetDatoTid>
      <kombit2017:ØIRPartIdentifikationStruktur>
        <kombit2017:ØIRPartStruktur>
          <kombit2017:ØIRPartId>4567890123</kombit2017:ØIRPartId>
          <kombit2017:ØIRPartIdType>41a31ac1-27c0-4ef1-be80-175f7dd0de65</kombit2017:ØIRPartIdType>
        </kombit2017:ØIRPartStruktur>
      </kombit2017:ØIRPartIdentifikationStruktur>
    </kombit2017:Hæftelse>
    <kombit2017:Hæftelse>
      <!-- Cpr-nummer på en biologisk far -->
      <kombit2017:HæftelseUnikIdentifikation>240933c4-6a07-44af-9cd5-d60c4c53c13f</kombit2017:HæftelseUnikIdentifikation>
      <kombit2017:HæftelseOprettetDatoTid>2119-12-11T09:44:01Z</kombit2017:HæftelseOprettetDatoTid>
      <kombit2017:ØIRPartIdentifikationStruktur>
        <kombit2017:ØIRPartStruktur>
          <kombit2017:ØIRPartId>5678901234</kombit2017:ØIRPartId>
          <kombit2017:ØIRPartIdType>41a31ac1-27c0-4ef1-be80-175f7dd0de65</kombit2017:ØIRPartIdType>
        </kombit2017:ØIRPartStruktur>
      </kombit2017:ØIRPartIdentifikationStruktur>
    </kombit2017:Hæftelse>
  </kombit2017:HæftelseListe>
</kombit2017:FordringTilIndbetalingBeskedStruktur>
```

```

</kombit2017:Hæftelse>
</kombit2017:HæftelseListe>
</kombit2017:FordringTilIndbetalingBeskedStruktur>

```

2.1 FordringTilIndbetalingBeskedStruktur

Beskeddata er formet efter denne struktur. [Beskeddata_xsd] indeholder skemaet.

Beskrivelse
Beskedden indeholder en fordring med aktuel restance. Restancen er opgjort på RestanceOpgørelseDatoTid.
Datastruktur
<u>RestanceOpgørelseDatoTid</u> <u>DebitorkontoUnikIdentifikation</u> <u>Debitorkontoidentifikation</u> <u>DebitorkontoidentifikationType</u> <u>OprettetAfStruktur</u> <u>DebitorkontoType</u> <u>DebitorkontoFølsomhed</u> * JuridiskAnsvarlig * [<u>ØIRPartIdentifikationStruktur</u>] (* Administrator * [<u>ØIRPartIdentifikationStruktur</u>]) * FordringTilIndbetalingValg * [* Fordring * [<u>FordringUnikIdentifikation</u> <u>FordringKravType</u> <u>FordringFølsomhed</u> <u>FordringBeløb</u> <u>FordringForfaldsdato</u> <u>FordringPeriodeFraOgMedDato</u> <u>FordringPeriodeTilOgMedDato</u>] * Opkrævningsrente * [<u>OpkrævningsrenteUnikIdentifikation</u> <u>OpkrævningsrenteOprettetDatoTid</u> <u>OpkrævningsrenteBeløb</u> <u>OpkrævningsrenteForfaldsdato</u> <u>OpkrævningsrentePeriodeFraOgMedDato</u> <u>OpkrævningsrentePeriodeTilOgMedDato</u> * FordringReference * [<u>FordringUnikIdentifikation</u> <u>FordringKravType</u>] * Inddrivelsesrente * [<u>InddrivelsesrenteUnikIdentifikation</u> <u>InddrivelsesrenteOprettetDatoTid</u>]]

```

InddrivelsesrenteBeløb
InddrivelsesrenteForfaldsdato
InddrivelsesrentePeriodeFraOgMedDato
InddrivelsesrentePeriodeTilOgMedDato
* FordringReference *
[
  FordringUnikIdentifikation
  FordringKravType
]
]
|
* Rykkergebyr *
[
  RykkergebyrUnikIdentifikation
  RykkergebyrOprettetDatoTid
  RykkergebyrForfaldsdato
  RykkergebyrBeløb
  * FordringReference *
  [
    FordringUnikIdentifikation
    FordringKravType
  ]
]
]
]
RestanceBeløb
(
  * HæftelseListe *
  1{
    * Hæftelse *
    [
      HæftelseUnikIdentifikation
      HæftelseOprettetDatoTid
      ØIRPartIdentifikationStruktur
    ]
  }
)

```

2.2 Referencestruktur

I datastrukturen for beskeddata er der angivet referencestrukturer. I dette afsnit er disse referencestrukturer dokumenteret.

2.2.1 OprettetAfStruktur

Beskrivelse
Strukturen benyttes til at angive den myndighed sammen med en instans af et it-system, der er dataejer af et forretningsobjekt.
Det er i udgangspunktet kun dataejereren, der kan ajourføre forretningsobjektet.
Dataejereren er typisk den, som har forestået oprettelse af forretningsobjektet.
<i>ItSystemInstansIdentifikation</i> er den instans af et it-system, hvori oprettelsen af forretningsobjektet blev foretaget.
Datastruktur
<u>VirksomhedCVRNummer</u>
<u>ItSystemInstansIdentifikation</u>

2.2.2 ØIRPartIdentifikationStruktur

Beskrivelse
Strukturen benyttes til at angive en ØIRPart i forbindelse med søgning og udlæsning.
ØiRPartIdType i ØIRPartStruktur kan angive, at der er tale om en lokal part. Dvs. en part, som ikke findes i et fællesoffentligt register, fx en ejerforening. I det tilfælde vil der til ØiRPartIdType være tilknyttet en regel, som angiver at OprettetAfStruktur, skal være udfyldt.
Datastruktur
<u>ØIRPartStruktur</u> (OprettetAfStruktur)

2.2.3 ØIRPartStruktur

Beskrivelse
Strukturen benyttes til at angive en ØIRPart
ØiRPartIdType kan angive, at der er tale om en lokal part. Dvs. en part, som ikke findes i et fællesoffentligt register, fx en ejerforening. I det tilfælde vil der til ØiRPartIdType være tilknyttet en regel, som angiver at ØIRAdresse, skal være udfyldt.
Datastruktur
<u>ØIRPartId</u>
<u>ØIRPartIdType</u>

2.3 Dataelementer

I datastrukturen for beskeddata kan der være angivet referencestrukturer. I dette afsnit er disse referencestrukturer dokumenteret.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
DebitorkontoFølsomhed	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Angivelse af følsomhed for debitorkontoen jf. Persondataloven. Angivelsen her repræsenterer den følsomhed, som det oprettende it-system har vurderet. Debitorsystemet kan have en anden vurdering og dermed en anden intern følsomheds-angivelse. Klassificeret element - Registreres med Klassidentifikation. Master værdisæt findes i STS Klassifikation. Samme værdisæt findes i kopi i ØiR Reference Klassifikation.
Debitorkontoidentifikation	<i>Tekst255:</i> String maxLength=255	Identifikation af den person, juridisk enhed eller objekt (fx bygning), som er debitorkontoens genstand. Fx cpr-nummer på et barn i en institution, ejendomsnummer, afgiftsnummeret fra en parkeringsafgift etc.
DebitorkontoidentifikationType	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Typificering af debitoridentifikationen. Fx cpr-nummer, cvr-nummer, ejendomsnummer etc. Klassificeret element - Registreres med Klassidentifikation.
DebitorkontoType	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Debitorkontoen oprettes med et forvaltningsmæssigt formål. Typen angiver dette formål. Eksempel på typer er: Daginstitutionsbetaling, Netto-krav ifm. området 'Social Ret' Benyttes sammen med <i>FordringKravType</i> til styring af debitorsystemets opkrævningsproces. Klassificeret element. - Registreres med Klassidentifikation. Valgte klasse kan have regler og detaljeringer, der påvirker andre elementer i snitfladen.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
DebitorkontoUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af debitorkontoen.
FordringBeløb	<i>DecimalTalNu merisk15_2:</i> Money maxInclusive=999999999999999999.99 minInclusive=0.00 fractionDigits=2 totalDigits=15	Den økonomiske værdi af <i>Fordringen</i> , Hovedstol. Såfremt <i>FordringEnhedsoplysning</i> er angivet, da skal beløb være lig antal enheder gange enhedsprisen.
FordringForfaldsdato	<i>Dato:</i> Date	Dagen, hvor fordringen forfalder.
FordringFølsomhed	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Angivelse af følsomhed for fordringen jf. Persondataloven. Angivelsen her repræsenterer den følsomhed, som det oprettende it-system har vurderet. Debitorsystemet kan have en anden vurdering og dermed en anden intern følsomheds-angivelse. Klassificeret element - Registreres med Klasselidentifikation. Master værdisæt findes i STS Klassifikation. Samme værdisæt findes i kopi i ØiR Reference Klassifikation.
FordringKravType	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Typen af kravet, <i>Fordringen</i> . Eksempler på typer: Daginstitutionsplads, parkeringsafgift, biblioteksgebyr. Benyttes sammen med <i>DebitorkontoType</i> til styring af debitorsystemets opkrævningsproces. Klassificeret element. - Registreres med Klasselidentifikation.
FordringPeriodeFraOgMedDato	<i>Dato:</i> Date	Første dag i Fordringsperioden.
FordringPeriodeTilOgMedDato	<i>Dato:</i> Date	Sidste dag i Fordringsperioden.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
FordringUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af fordringen.
HæftelseOprettetDatoTid	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Dato og tidspunkt for oprettelse af hæftelsen i det it-system, som forestod oprettelsen.
HæftelseUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik ident for <i>Hæftelsen</i>
InddrivelsesrenteBeløb	<i>DecimalTailNumerisk15_2:</i> Money maxInclusive=99999999999999999.99 minInclusive=0.00 fractionDigits=2 totalDigits=15	Værdien af Opkrævningsrenten.
InddrivelsesrenteForfaldsdato	<i>Dato:</i> Date	Dagen, hvor inddrivelsesrenten forfalder.
InddrivelsesrenteOprettetDatoTid	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Tidspunkt for hvornår <i>Inddrivelsesrente</i> er oprettet i systemet.
InddrivelsesrentePeriodeFraOgMedDato	<i>Dato:</i> Date	Første dag i Inddrivelsesrentens opkrævningsperiode.
InddrivelsesrentePeriodeTilOgMedDato	<i>Dato:</i> Date	Sidste dag i Inddrivelsesrentens opkrævningsperiode.
InddrivelsesrenteUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af <i>InddrivelsesRente</i>
ItSystemInstansIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af en it-system-instansen (UUID). Klassificeret værdi, som fremgår af STS Organisation.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
OpkrævningsrenteBeløb	<i>DecimalTailNumerisk15_2:</i> Money maxInclusive=99999999999999.99 minInclusive=0.00 fractionDigits=2 totalDigits=15	Værdien af Opkrævningsrenten.
OpkrævningsrenteForfaldsdato	<i>Dato:</i> Date	Dagen, hvor opkrævningsrenten forfalder.
OpkrævningsrenteOprettetDatoTid	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Tidspunkt for hvornår <i>Opkrævningsrente</i> er oprettet i systemet.
OpkrævningsrentePeriodeFraOgMedDato	<i>Dato:</i> Date	Første dag i Opkrævningsrentens opkrævningsperiode.
OpkrævningsrentePeriodeTilOgMedDato	<i>Dato:</i> Date	Sidste dag i Opkrævningsrentens opkrævningsperiode.
OpkrævningsrenteUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af <i>OpkrævningsRente</i>
RestanceBeløb	<i>DecimalTailNumerisk15_2:</i> Money maxInclusive=99999999999999.99 minInclusive=0.00 fractionDigits=2 totalDigits=15	Transient element der angiver den opgjorte restance. Restancen på fordring opgøres som totalen af: o Fordring og evt. nedreguleringer heraf o Dækninger og evt. nedreguleringer heraf o Afskrivninger og evt. nedreguleringer heraf Tilsvarende gælder for relaterede fordringer.
RestanceOpgørelseDatoTid	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Transient element, der angiver tidspunktet hvor debitorsystemet har opgjort restancen for delfordringen.
RykkergebyrBeløb	<i>DecimalTailNumerisk15_2:</i> Money maxInclusive=99999999999999.99 minInclusive=0.00 fractionDigits=2 totalDigits=15	Værdien af <i>Rykkergebyret</i>
RykkergebyrForfaldsdato	<i>Dato:</i> Date	Dagen, hvor rykkergebyret forfalder.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
RykkergebyrOprettetDatoTid	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Dato og tidspunkt for Debitor IT-systemets oprettelse af <i>Rykkergebyret</i> .
RykkergebyrUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af <i>Rykkergebyr</i>
VirksomhedCVRNummer	<i>CVRNummer:</i> String pattern=[0-9]{8}	En virksomheds forretningsnøgle En virksomheds forretningsnøgle
ØIRPartId	<i>Tekst255:</i> String maxLength=255	Identifikation af parten. Der er fastlagt formater for flg. parttyper. For øvrige parttyper, vil format være givet af udstederen af partid. Cpr-nummer: - [0-9]{10} - Jf. regler fastlagt af Det Centrale Personregister - https://www.cvr.dk Cvr-nummer: - [0-9]{8} - Som oprettet i Det Centrale Virksomhedsregister - https://datacvr.virk.dk/data Erstatningscpr-nummer: - [0-9]{10} - Jf. regler fastlagt af Det Centrale Personregister - https://www.cvr.dk
ØIRPartIdType	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Identificere typen af PartID. Klassificeret element - Registreres med KlasselIdentifikation, valgte klasse kan have regler, der påvirker andre elementer i snitfladen.

2.4 Referencedata

Beskrivelse af de dataelementer i beskedtypen, hvis indhold er givet af fastlagte værdilister, herunder, hvor disse værdilister findes.

2.4.1 Beskedkuvert

Følgende fire relaterede objekter i beskedkuverterne benytter objekttyper, som er fastlagt via [ØIR Klassifikation]. Dvs. tilladte værdier vil løbende ajourført her.

2.4.1.1 RelateretObjekt: DebitorkontoObjekt

DebitorkontoObjektet henviser til Debitorkonto, dette begreb er fastlagt i informationsmodellen for "Dataudveksling med Debitor-domænet".

Dette objekt er unik identificeret ved elementet UnikIdentifikation.

2.4.1.2 RelateretObjekt: DebitorkontoType

DebitorkontoType henviser til den obligatoriske typificering af en debitorkonto. Begreb er fastlagt i informationsmodellen for "Dataudveksling med Debitor-domænet".

Debitorkontotypen er et klassificeret element og angives derfor med UUID for en klasse.

2.4.1.3 RelateretObjekt: Debitorkontoidentifikation

Findes i facetten *DebitorkontoidentifikationTyper* under [ØiR Klassifikation].

Typer, som cpr-nummer og cvr-nummer vil have andre UUID, end de som kendes for OIO Sag Parttyper.

Identifikation angives på følgende form:

For DebitorkontoidentifikationType CPR skal format være urn:oio:cpr-nr:nnnnnnnnnn,

For DebitorkontoidentifikationType CVR skal format være urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnnn,

For øvrige DebitorkontoidentifikationType'r formateres som TEKST

2.4.1.4 RelateretObjekt: JuridiskAnsvarlig, Administrator og JuridiskMedhæfter

Består af de fra OIO Sag definerede Parttyper suppleret med andre parttyper, som er specifikke for økonomiområdet, fx erstatningscpr-nummer på ambassadebørn.

Findes i facetten *Partsidentifikationtyper* under [ØiR Reference]

For PartType CPR skal format være urn:oio:cpr-nr:nnnnnnnnnn,

For PartType CVR skal format være urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnnn,

For øvrige PartType'r formateres som TEKST

2.4.2 Beskeddata

Referencedata vil her være fastlagt ved de klassificerede elementer.

2.4.3 KlassificeretElement af typen Klasse

Nedenstående tabel viser Klassifikation, som indeholder referenceværdier for enkelte klassificerede elementer.

Identifikation	Titel	Klassifikation
bda98e1e-3151-4a93-a89c-cb153333ca9c	DebitorkontoType	[ØiR Klassifikation]
22276e7f-f6b1-41be-9bc6-016d8a2a1add	DebitorkontoidentifikationType	[ØiR Klassifikation]
07856c9c-d620-46be-8217-a85dc61b9018	FordringKravType	[ØiR Klassifikation]
c34ba9b5-c1cf-42bc-90e6-1730dc67d71e	DebitorkontoFølsomhed	[ØiR Reference]
69e7d44a-efdd-46b0-8b47-c2af030ff0b8	ØIRPartIdType	[ØiR Reference]
9909d6b3-ca39-4e0c-8682-48f6753aa0c7	FordringFølsomhed	[Følsomhed]

Tabel 1 - KlassificeretElement af typen Klasse

3 Dataafgrænsninger i Serviceaftale

Nedenfor er angivet opsætning af serviceaftaler i Administrationsmodulet for at kunne afsende og modtage beskeden, som er defineret ovenfor.

Serviceaftale "BeskedAfsend" på Beskedfordeler

Rolle: Afsend

Dataafgrænsning:

- Beskedtype: 98e3613a-d6cf-4772-ba9d-ac3e3ee9bc46
- Foelsomhed: 292e85a9-8ad4-46df-9e50-f97d6837ad74
- Kommunal forvaltningsomraade: *Typisk urn:oio:kle:25.45.10*
- Tilladte modtagere: *Beskeden overdrages ikke til anden myndighed end afsenderen,*

Serviceaftale "BeskedModtag" på Beskedfordeler

Rolle: Modtag

Dataafgrænsninger:

- Afsendende myndighed: *Beskeden overdrages ikke til anden myndighed end afsenderen,*
- Beskedtype: 98e3613a-d6cf-4772-ba9d-ac3e3ee9bc46
- Foelsomhed: 292e85a9-8ad4-46df-9e50-f97d6837ad74
- Kommunalt forvaltningsomraade: *Typisk urn:oio:kle:25.45.10*

4 Beskedfordeler Abonnementsudtryk

I forbindelse med konfiguration i Beskedfordeler oprettes der et abonnement:

Beskedtypen OekonomiFordringTilIndbetaling giver mulighed for følgende filtreringer:

Hændelsesbesked:Beskedkuvert:Filtreringsdata:RelateretObjekt			
1	ObjektId (UUID)	Et Id for forretningsobjektet	Debitorkonto.UnikIdentifikation Se afsnit 2.4.1.12.4.1.1
	ObjektType	Typen af forretningsobjekt	DebitorkontoObjekt: 0fbd1706-71b2-4517-b20b-57dead080a2a
	ObjektRolle	Forretningsobjektet s rolle	DebitorkontoForFordring f59330b0-b7e6-4483-a26c-fe9604c552f4
2	ObjektId (UUID)	Et Id for forretningsobjektet	Debitorkontotype Værdien af Debitorkonto.Type UUID Se afsnit 2.4.1.2
	ObjektType	Typen af forretningsobjekt	Identifikation af Debitorkontotype c48c2448-2dbe-42ec-9963-2ece2c94a463
	ObjektRolle	Forretningsobjektet s rolle	TypificeringAfDebitorkonto d6426b32-b42c-40b4-a256-d0a6add60aa9
3	ObjektId (URN eller tekst)	Et Id for forretningsobjektet	Debitorkontoidentifikation Værdien af Identifikation Se afsnit 2.4.1.3
	ObjektType	Typen af forretningsobjekt	Debitorkontoidentifikation Værdien af Debitorkonto.IdentifikationType, UUID Se afsnit 2.4.1.3
	ObjektRolle	Forretningsobjektet s rolle	IdentifikationAfDebitorkonto 1df113f4-adb7-4c6f-aaa3-82eadaad63fc

4	ObjektId (URN eller TEKST)	Et Id for forretningsobjektet	JuridiskAnsvarlig Værdien af PartId Se afsnit 2.4.1.4
	ObjektType	Typen af forretningsobjekt	JuridiskAnsvarlig Værdien af PartIdType, UUID Se afsnit 2.4.1.4
	ObjektRolle	Forretningsobjektet s rolle	JuridiskAnsvarligForDebitorkonto 12a391db-95d3-41d2-8738- 92047dd5b953
5	ObjektId (URN)	Et Id for forretningsobjektet	Administrator Værdien af PartId Se afsnit 2.4.1.4
	ObjektType	Typen af forretningsobjekt	Administrator Værdien af PartIdType Se afsnit 2.4.1.4
	ObjektRolle	Forretningsobjektet s rolle	AdministratorForDebitorkonto c893491f-a917-4a52-902d- b5e8ef0444c6
6	ObjektId (URN eller TEKST)	Et Id for forretningsobjektet	JuridiskMedhæfter Værdien af PartId Se afsnit 2.4.1.4
	ObjektType	Typen af forretningsobjekt	JuridiskMedhæfter Værdien af PartIdType Se afsnit 2.4.1.4
	ObjektRolle	Forretningsobjektet s rolle	JuridiskMedhæfterForFordring e71f3fca-2ef6-49b6-9124- 2530675e3595 NB: Der kan være flere forekomster af relaterede objekter med denne objektrolle!
Hændelsesbesked:Beskedkuvert:Filtreringsdata:ObjektRegistrering			
1	ObjektRegistreringId (UUID)	Et Id på selve hændelsen	Unik identifikation af den hændelse, som er grundlaget for beskedforsendelsen dannes af debtorsystemet. Revisionsspor.

RegistreringsAktoer (UUID)	Den bruger, der er forårsagede registreringen af hændelsen	UUID for debtorsystemet, ItSystemInstansen
Registreringstidspunkt (DateTime)	Tidspunkt for hændelsens registrering hos udgiver	Det tidspunkt, hvor det i debtorsystemet er afgjort, at fordringen kan indbetales via debtorsystemets indbetalingservice.
ObjektAnsvarligMyndighed (URN)	Den der er ansvarlig for forretningsobjektet	Cvr-nummer for myndighed, som er dataansvarlig for debtorsystemet urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn
ObjektId (UUID)	Forretningsobjektet s Id	ObjektId'et bestemmes af ObjektType jf rækken nedenfor og kan antage en af fire værdier: FordringUniklidentifikation OptrækningsrenteUniklidentifikation RykkergebyrUniklidentifikation InddrivelsesrenteUniklidentifikation
ObjektType (UUID)	Forretningsobjektet s type	Objektet skal være en af flg. 4 typer: Hovedfordringen: Fordring 8a33d872-1cf8-4d5b-8a86-11e60dc93d54 Eller en af tre relaterede fordringer: Optrækningsrente c75f7906-511e-4eaa-856f-6c12bd084387 Rykkergebyr 059d5db1-f651-4e17-9ae7-539d8a468cf5 Inddrivelsesrente ed393948-5acf-495f-a84d-ccf242d8a05e
ObjektHandling (UUID)	Handlingen på objektet	AnnonceringAfFordringTilIndbetaling 4a028acd-fffa-460f-bebd-259ae6b547d7

	OpgaveEmne	Forvaltnings- handlingen	Foretages typisk med angivelsen: urn:oio:kle:25.45.10
--	-------------------	-----------------------------	--

4.1 Eksempel på filtrering

En typisk anvendelse af filtrering i abonnementet vil være at udvælge fordringer indenfor et debitorkontoområde, som en given part (borger/forening/virksomhed) hæfter for.

Nedenstående filter eksemplificerer dette:

```
(select * from Beskedkuvert.Filtreringsdata.RelateretObjekt where
ObjektRolle.UUIDIdentifikator IN ("12a391db-95d3-41d2-8738-92047dd5b953", "e71f3fca-2ef6-49b6-
9124-2530675e3595")
AND
ObjektId.URNIdentifikator IN <<vaerdiliste>>
).size > 0
AND
(select * from Beskedkuvert.Filtreringsdata.RelateretObjekt where
ObjektType.UUIDIdentifikator = "c48c2448-2dbe-42ec-9963-2ece2c94a463"
AND
ObjektId.UUIDIdentifikator IN ( "41f0bd12-ff8e-4a06-83f0-48181b70922f" )
).size > 0
```

Se vejledning i [Beskedfordeler].

Referencer

Ref	Titel	Kommentarer
[AfsendBesked]	Service i Fælleskommunal beskedfordeler	For at afsende en besked, skal man benytte servicen i <u>SF1462 Afsend beskeder via Beskedfordeler</u> til at modtage beskeder med beskedtypen OekonomiFordringTilIndbetaling version 1.0.
[Beskeddata_xsd]	XSDs til FordringTilIndbetaling_1.0 .zip	Fil med XML Schema for beskeddata [Dokumentationspakke]
[Beskedfordeler]	Bliv klar til at kode	Digitaliseringskataloget https://digitaliseringskataloget.dk/bliv-klar-til-kode-beskedfordeler
[Dokumentationspakke]	.zip-fil med dokumentation for nærværende integration	https://docs.kombit.dk/integration/sf1590_b_03/3.10/pakke
[Følsomhed]	ØiR Reference	Klassifikation i Fælleskommunalt Klassifikationssystem [Klassifikation]
[Klassifikation]	Fælleskommunalt klassifikationssystem	Vidensside om Fælleskommunalt klassifikationssystem: https://digitaliseringskataloget.dk/l%C3%B8sning-er/klassifikation
[ModtagBesked]	Service i Fælleskommunal beskedfordeler	For at modtage en besked, skal man benytte de services, der indgår i <u>SF1461 Modtag beskeder via Beskedfordeler</u> til at modtage beskeder med beskedtypen OekonomiFordringTilIndbetaling version 1.0.
[ØiR Klassifikation]	ØiR	Klassifikation i Fælleskommunalt Klassifikationssystem [Klassifikation]
[ØiR Reference]	ØiR Reference	Klassifikation i Fælleskommunalt Klassifikationssystem [Klassifikation]