

**Servicebeskrivelse til
DatarekvirentSagAdgang_1.0**



VERSIONSHISTORIK

Servicen er versioneret med et versionsnummer bestående af en majorversion med tilhørende minorversion. En minorversion er altid bagud kompatibel. En ny majorversion vil altid resultere i en ny servicebeskrivelse, så vær opmærksom på, hvilken majorversion dette dokument omhandler.

Servicebeskrivelsen kan ændres uden, at det medfører ændring af servicens versionsnummer, fx ved præciseringer i teksten.

Serviceversion	Dato	Kommentar
1.0	2022.06.29	Første version af dette dokument.

INDHOLD

LÆSEVEJLEDNING	4
BEGREBER	5
1. BESKRIVELSE	6
1.1. Vilkår og betingelser	6
2. SERVICENS TEKNISKE OPSÆTNING	6
3. BESKEDKUVERTENS INDHOLD	6
4. OPSÆTNING AF AFTALER	6
4.1. Relevante dataafgrænsninger	6
5. KONFIGURATION AF RUTE	7
5.1. Filtrering på beskeder i abonnementet	7
6. SIKKERHED	7
7. BESKEDDATA	7
8. FEJLHÅNDTERING	7
9. TEST	7
10. SUPPORT OG SERVICEMÅL	7
11. AFSENDELSE AF BESKEDER FRA DUBU	8
11.1. DatarekvirentSagAdgang hændelser	8
11.2. Generelt	9
11.2.1. Oprettelse og fjernelse af adgang	9
11.2.2. Ændring i adgang	9
11.2.3. Ændringer i sagsdata	10
REFERENCER	12

LÆSEVEJLEDNING

En integration består af en eller flere services. Dokumentation for en integration er sammensat af en integrationsbeskrivelse, en eller flere servicebeskrivelser, samt eventuelle bilag.

Servicebeskrivelsen indeholder den funktionelle beskrivelse af servicen, og er målrettet udviklere, der skal anvende denne service.

Denne service indgår i følgende integration: [SF1475]

Relevante bilag i dokumentationen

I dokumentationen finder du følgende bilag, som er relevante for denne service:

- [BeskedtypeSagAdgang]
- [BeskedtypeDokumentAdgang]

Relevant information i Digitaliseringskataloget

Service leveres gennem Fælleskommunal Beskedfordeler. Se [Beskedfordeler]

BEGREBER

Administrationsmodulet: Fælleskommunalt Administrationsmodul i den fælleskommunale infrastruktur. [Se Digitaliseringskataloget.](#)

Anvendersystem: Er en fællesbetegnelse for et Modtager- og Afsendersystem.

Beskedfordeler: Fælleskommunal Beskedfordeler i den fælleskommunale infrastruktur. [Se Digitaliseringskataloget.](#)

Datarekvirent: Den endelige modtager af data fra DUBU Dataudstilling. En datarekvirent kan være en organisation, organisatorisk enhed eller en person, identificeret via CVR, CPR, CVR og P-nummer eller UUID for organisatorisk enhed fra Fælleskommunalt Organisationssystem.

Datamodtager: Et andet ord for Datarekvirent.

Fælleskommunalt Klassifikationssystem: Den fælleskommunale infrastrukturens register med ajourførte fælleskommunale klassifikationer. [Se Digitaliseringskataloget.](#)

Fælleskommunalt Organisationssystem: Fælleskommunalt Organisationssystem er et system til håndtering af kommunens organisationsdata. [Se Digitaliseringskataloget.](#)

Fælleskommunal infrastruktur: En infrastruktur af standarder og tekniske løsninger, som gør det muligt for kommunerne at udveksle data og udføre operationer på tværs af myndigheder og it-systemer. Se <https://digitaliseringskataloget.dk>

Serviceudbydersystem: Det it-system der udbyder en service. Ex: DUBU udbyder DUBU Dataudstilling.

1. BESKRIVELSE

Servicen giver anvendere mulighed for at modtage/afhente beskeder, når en sagsbehandler har tildelt, frataget eller ændret i Datamodtagers adgang til sager i DUBU.

Servicen sender beskeder via Beskedfordeler, dvs. at anvender kan afhente eller modtage disse via push- eller pull-mønster udbudt af Beskedfordeler.

1.1. Vilkår og betingelser

De Generelle vilkår ved brug af den fælleskommunale infrastruktur for henholdsvis kommuner og leverandører kan læses i Digitaliseringskataloget [her](#).

For denne service gælder derudover de specifikke vilkår og forudsætninger beskrevet i [Integrationsbeskrivelse].

2. SERVICENS TEKNISKE OPSÆTNING

Servicetype	Beskedservice (leveres gennem Fælleskommunal Beskedfordeler)
Serviceprotokol	Defineret af Fælleskommunal Beskedfordeler og hvorvidt der bruges push/pull mønster til at få beskederne.

Se desuden <https://docs.kombit.dk/komponent/beskedfordeler>.

3. BESKEDKUVERTENS INDHOLD

Se [BeskedtypeSagAdgang].

4. OPSÆTNING AF AFTALER

DUBU afsender beskeder via myndigheden (kommunen), hvor sagen er oprettet. Det vil sige, at modtagersystemer skal have en "afhent"-serviceaftale via Administrationsmodulet til Beskedfordeler for den kommune, som ejer sagen i DUBU, for at modtage opdateringer omkring adgang til denne sag.

For generel information om oprettelse af serviceaftaler til Beskedfordeler, se dokumentation fra relevante Beskedfordeler-integration i [Beskedfordeler].

4.1. Relevante dataafgrænsninger

Alle beskeder fra DUBU vil mindst have følsomheden "Følsomme personoplysninger", og kan have VIP-følsomhed for nogle sager. DUBU-sager bruger kun KLE-emnet 27.24.00. Opsætning af en Beskedfordeler "afhent"-serviceaftale med dataafgrænsning, der inkluderer UUID for beskedtypen (se [BeskedtypeSagAdgang]), VIP-følsomhed og overstående KLE-emne, vil da være nok til at kunne modtage/afhente alle beskeder fra DUBU for en given kommune.

5. KONFIGURATION AF RUTE

For at beskeder afsendt fra DUBU modtages i modtagersystemets dueslag, skal modtagersystemet opsætte et abonnement på beskeder med DatarekvirentSagAdgang typen [BeskedtypeSagAdgang] i Beskedfordeler administrationen.

For generel information om oprettelser af abonnementer til Beskedfordeler, se dokumentation fra relevante Beskedfordeler-integration i [Beskedfordeler].

5.1. Filtrering på beskeder i abonnementet

I opsætningen af et abonnement kan der fx tilknyttes, at man kun vil have beskeder omkring en eller flere bestemte Datarekvirenter, fx via et udtryk som følgende, der afgrænser til kun produktionsenhed datarekvirent med P-nummer 1234567890:

```
get(Beskedkuvert.Filtreringsdata.ObjektRegistrering,0).ObjektType.UUIDIdentifikator = "1009e277-eed8-4a6f-a23d-92d25d599237" AND  
get(Beskedkuvert.Filtreringsdata.ObjektRegistrering,0).ObjektId.URNIdentifikator = "urn:oio:pnr:1234567890"
```

Se nærmere i [BeskedtypeSagAdgang] for hvordan beskederne udfyldes, og dermed hvordan der kan filtreres i de modtagne beskeder i abonnementet.

6. SIKKERHED

Se dokumentation for [Beskedfordeler].

7. BESKEDDATA

Beskederne indeholder ikke beskedata. Se [BeskedtypeSagAdgang].

8. FEJLHÅNDTERING

Se dokumentation for [Beskedfordeler].

9. TEST

Se afsnit 4 i [Integrationsbeskrivelse].

10. SUPPORT OG SERVICEMÅL

[Support og servicemål](#) for denne service finder du i Digitaliseringskataloget – se [Beskedfordeler] og evt. [SF1475].

11. AFSENDELSE AF BESKEDER FRA DUBU

11.1. DatarekvirentSagAdgang hændelser

Beskeder udsendes ved ændringer i data på sager eller Datarekvirentens adgang til sager. Der afsendes en besked per Datarekvirent per sag. Fx hvis to Datarekvirenter har adgang til samme sag og denne sag ændres, udsendes en besked per Datarekvirent. Hvis en Datarekvirent har adgang til flere sager, og Datarekvirentens adgang fjernes fra alle sager, udsendes en besked per sag.

Data læses gennem servicen DUBUSagHent, se [DUBUSagHent].

Hændelse	Beskrivelse	Modtagerhandling
DatarekvirentAdgang TilSagOprettet	Beskeden udsendes, når Datarekvirenten er bevilget adgang til sagsinformationen ved opslag via DUBUs Dataudstilling service (DUBUSagHent). Denne besked udsendes også, hvis gyldigheden for adgang ændres for Datarekvirenten.	Modtagersystemet bør (gen-)læse al information om sagen via DUBUSagHent-servicen, og opdatere gyldigheden på lokale kopier af sagen og dens dokumenter, når denne besked modtages, også når modtagersystemet tidligere har fået en besked om denne sag.
DatarekvirentAdgang TilSagUdvidet	Beskeden udsendes, når Datarekvirenten er bevilget adgang til udvidet sagsinformationen ved opslag via DUBUSagHent.	Modtagersystemet bør opdatere sin lokale sagsdata via DUBUSagHent-servicen.
DatarekvirentAdgang TilSagReduceret	Beskeden udsendes, når tilladelsen til adgang til sagsinformationen er reduceret for Datarekvirenten ved opslag via DUBUSagHent.	Modtagersystemet bør genlæse al sagens data via DUBUSagHent-servicen når denne besked modtages, og sikre, at der ikke gemmes ældre sagsdata, hvor adgangen er reduceret.
DatarekvirentAdgang TilSagFjernet	Beskeden udsendes, når tilladelsen til adgang til sagsinformationen er fjernet for Datarekvirenten ved opslag via DUBUSagHent.	Modtagersystemet skal fjerne lokale kopier af sagen og alle tilknyttede dokumenter.

DatarekvirentSagAendret	Beskeden udsendes når den sagsinformation en Datarekvirent er bevilget adgang til ændres.	Modtagersystemet bør opdatere lokal sagsdata via DUBUSagHent-servicen.
--------------------------------	---	--

11.2. Generelt

11.2.1. Oprettelse og fjernelse af adgang

Når adgang oprettes, udsendes en DatarekvirentAdgangTilSagOprettet besked med information om adgangen. Hvis der også er givet adgang til et eller flere dokumenter på sagen, så udsendes også DatarekvirentAdgangTilDokumentOprettet besked for disse dokumenter. Se [BeskedtypeDokumentAdgang].

Når adgang fjernes for en sag, udsendes en DatarekvirentAdgangTilSagFjernet besked. Denne udsendes hvis adgangens gyldighed er ændret til at være afsluttet, hvis selve sagen er blevet fjernet i DUBU eller hvis der er sket ændringer i hvornår adgangen er gyldig fra, se afsnit 11.2.2. Der udsendes ikke DatarekvirentAdgangTilDokumentFjernet besked for de tilknyttede dokumenter, da de 'nedarver' fjernelsen af sagen.

Adgange for en given sag og Datarekvirent vil altid have en unik startdato for gyldigheden, da DUBU ikke tillader overlap af adgange til en sag for en Datarekvirent. Hvis der modtages en besked om DatarekvirentAdgangTilSagFjernet kan denne sammenkobles med en given DatarekvirentAdgangTilSagOprettet besked via GyldighedFra på beskederne. Derfor udfyldes GyldighedTil aldrig på beskeder om fjernelse af adgang, hverken for sager eller dokumenter. Der udsendes ikke beskeder om fjernelse, når adgangen udløber af sig selv. Det er Anvendersystemets ansvar, at data fjernes, når gyldigheden for adgange udløber.

Der kan foretages enkeltvis oprettelse og fjernelse af adgang til dokumenter, som medfører at hhv. DatarekvirentAdgangTilDokumentOprettet eller DatarekvirentAdgangTilDokumentFjernet-beskeder udsendes. Hvis en Datarekvirent har adgang til alle dokumenter på sagen, vil disse beskeder udsendes løbende, når sagsbehandlere endeliggør/sletter dokumenter på sagen. Ellers vil de udsendes, når en sagsbehandler direkte tildeler eller fjerner adgang for dokumenterne.

11.2.2. Ændring i adgang

Ved ændringer i slutdato for gyldigheden for adgang, som ikke afslutter adgangen, udsendes en DatarekvirentAdgangTilSagOprettet-besked. Der sendes ikke tilhørende DatarekvirentAdgangTilDokumentOprettet med opdateret gyldighed for dokumenter, der allerede var givet adgang til, da dokumenterne nedarver gyldigheden fra sagen.

Hvis startdato for gyldigheden for en adgang ændres, udsendes beskeder som om adgangen blev fjernet og oprettet igen med den nye gyldighed, jf. beskrivelse af oprettelse og fjernelse afsnit 11.2.1. Altså sendes en DatarekvirentAdgangTilSagFjernet-besked med gyldighed fra det tidligere startdato om

at den tidligere adgang er fjernet, en DatarekvirentAdgangTilSagOprettet-besked med den nye adgangsperiode, og DatarekvirentAdgangTilDokumentOprettet-beskeder for alle dokumenterne, der gives adgang til.

Ved ændringer i adgang til barnets netværk udsendes DatarekvirentAdgangTilSagUdvidet eller DatarekvirentAdgangTilSagReduceret, afhængigt af om der hhv. er givet eller fjernet adgang til barnets netværk. Bemærk, at hvis der samtidig blev ændret i gyldigheden for adgangen, så udsendes ikke besked om givet/fjernet adgang til barnets netværk, men kun en DatarekvirentAdgangTilSagOprettet-besked, uanset om der var tale om en udvidelse eller reducere i adgangen til barnets netværk på sagen. Altså skal modtagelse af DatarekvirentAdgangTilSagOprettet altid anses, som om den kunne dække over en DatarekvirentAdgangTilSagReduceret, og modtager bør derfor altid opdatere lokal kopi af sagsdata ved modtagelse af DatarekvirentAdgangTilSagOprettet besked.

11.2.3. Ændringer i sagsdata

DatarekvirentSagAendret-hændelser udsendes ved ændringer i den data, der udstilles gennem SagHent operationen, se [DUBUSagHent]. Dette inkluderer de følgende scenarier for basisadgang på sagen:

- Ændring i egenskaber for sagen, såsom Sagstitel, Følsomhed, Sagsstatus etc.
- Ændring i relationerne på sagen, såsom ændring af hvilken primær sagsbehandler, afdeling etc. der er tilknyttet sagen.
- Ændring i informationer for den primære part, såsom forældremyndighed, adresse, kontaktoplysninger etc., se afsnit 11.2.3.1.
- Ændring i informationer for den primære parts forældre, se afsnit 11.2.3.1.

Hvis Datarekvirenten har udvidet adgang til barnets netværk på sagen, sendes også besked i de følgende scenarier:

- Tilføjelse og fjernelse af parter i barnets netværk på sagen.
- Ændringer i informationer for parter i barnets netværk, se afsnit 11.2.3.1.

Der udsendes ikke besked ved følgende ændringer:

- Ændring i detaljer på sagsbehandler/afdeling/ejer, fx hvis en sagsbehandler skifter navn. Det forventes, at anvendere selv holder disse opdateret via Fælleskommunalt Organisationssystem.
- Ændring i detaljer på klasser, fx hvis titel eller beskrivelse af tilknyttet KLE-emne opdateres. Det forventes, at anvendere selv holder disse opdateret via Fælleskommunalt Klassifikationssystem.

11.2.3.1. Ændringer i data for parter og CPR

Der gælder generelt om ændring af data for parter, der udstilles gennem SagHent-operationen, at der ikke udsendes beskeder, når partens data opdateres i CPR-registreret. Anvendersystemer må selv vedligeholde data for parter med CPR-nummer. Dette gælder fx ved navneændring eller ændringer i forældremyndighed, som kommer fra CPR-registreret. Der vil dog udsendes DataekvivalentSagAendrehændelser, når en DUBU-bruger ændrer data på en part, som ikke er tilgængelig i CPR. Dette sker i de følgende scenarier:

- En DUBU-bruger ændrer i en CPR-parts kontaktoplysninger eller statsborgerskab.
- En DUBU-bruger tilføjer eller fjerner forældremyndighed på den primære part.
- Ændringer i data for en part, der ikke har et CPR-nummer.

REFERENCER

Ref.	Titel	Beskrivelse
[Beskedfordeler]	Beskedfordeler i Digitaliseringskataloget	https://docs.kombit.dk/integration/sf1461 https://docs.kombit.dk/integration/sf1462
[BeskedtypeDokumentAdgang]	Beskedtype DatarekvirentDokument Adgang	Beskedtypen findes i "Beskedtype DatarekvirentDokumentAdgang" i Bilag.zip i dokumentationen for [SF1475]. Servicebeskrivelsen findes i dokumentet "SF1475 Servicebeskrivelse – DatarekvirentDokumentAdgang" i dokumentationen for [SF1475].
[BeskedtypeSagAdgang]	Beskedtype DatarekvirentSagAdgang	Beskrivelse af beskedtypen, som denne service omhandler. Findes i Bilag.zip i dokumentationen for [SF1475].
[DUBUSagHent]	SF1475 Servicebeskrivelse - DUBUSagHent	Servicebeskrivelse for DUBUSagHent-servicen for SF1475. Indgår i dokumentationen for [SF1475].
[Integrationsbeskrivelse]	SF1475 Integrationsbeskrivelse - DUBU Dataudstilling v1.0	Integrationsbeskrivelse for SF1475. Indgår i dokumentationen for [SF1475].
[SF1475]	SF1475	SF1475 i Digitaliseringskataloget, hvor bl.a. dokumentationen, der indeholder dette dokument, kan findes.