DANMARKS STATISTIK

Kravspecifikation - Handicap og udsatte (voksne)

Med virkning fra 1. januar 2023, jf. Bekendtgørelse nr. XXXX af DD/MM/ÅÅÅÅ om dataindberetninger på Socialområdet, kap. 7 og bilag 6

Versionslog

Version	Dato	Ændringer	Ændringer markeret (Ja/Nej)
1	01.01.2023	Tilføjelse af Afdelings-UUID, frivilliggørelse af adresseoplysninger, samt tilføjelse af interne variable, som ikke skal anvendes af kommunerne	Ja

Indholdsfortegnelse

1. Indledning 2
   1.1. Historik 3
2. Overordnede elementer 3
3. Data 4
   3.1. Metadata/Stamdata 4
   3.2. Indberetningsdata 5
4. Værdisæt for indberetningsdata 7
5. Dataformatbeskrivelse 9
6. XML-skemaer 9
   6.1. Overordnede XML-skema for leverance 402 9
   6.2. XML-skemaer for metadata/stamdata 11
      6.2.1. Overordnet XML-skema for metadata/stamdata 12
      6.2.2. Envelope 13
      6.2.3. Communicator 13
      6.2.4. Contact 14
      6.2.5. DBoksContact 16
   6.3. XML-skemaer for indberetningsdata 17
      6.3.1. Sag 17
      6.3.2. Ydelse 18
      6.3.3. Målgruppe 20
7. XML-fil 21
   7.1. XML-fil navnestandard 21
   7.2. Eksempelfil 22
8. Kvitteringsmail 24
9. Vejledning i forbindelse med systemskifte 27

1.Indledning

Dette dokument indeholder beskrivelser af dataleverancer og dataudveksling mellem kommuner og Danmarks Statistik vedrørende handicap og udsatte (voksne). Danmarks Statistik har modtaget indberetninger siden 1. juli 2013 om ydelser givet efter lov om social service til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder personer med psykiske vanskeligheder samt socialt udsatte. Dette dokument omhandler nye indberetningskrav på området, som har været gældende siden 1. januar 2018.

Der indberettes oplysninger om enhver borger, der er visiteret til eller bliver visiteret til en ydelse efter lov om social service til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder personer med psykiske vanskeligheder samt socialt udsatte. Hver enkelt ydelse skal indberettes. En indberetning skal bestå af følgende obligatoriske elementer:

- Metadata/Stamdata
- Indberetningsdataelementer
    - CPR-nummer
    - Ydelse
    - Dato for start og (hvis relevant) dato for slut af ydelse
    - Målgruppe (der kan tilknyttes flere målgrupper til en ydelse, hvis det er relevant)
    - Såfremt ydelsen gives i et tilbud, der jf. lov om socialtilsyn skal fremgå af Tilbudsportalen, indberettes endvidere produktionsenheds-nummer samt afdelings-UUID fra Tilbudsportalen


Det er altid handlekommunen, der skal indberette. I de tilfælde hvor der er forskel på handlekommune og betalingskommune, er det således handlekommunen, der skal foretage indberetningen. Det er et krav, at kommunerne indberetter data månedligt, og at hver leverance indeholder "Fuld bestand". Fuld bestand betyder, at den månedlige leverance indeholder alle visiterede ydelser, der på ét eller andet tidspunkt har været aktive siden 1. januar 2015, dog gælder det fra 1. juli 2020 for §§ 82 a-b. Slettede ydelser medtages ikke i leverancer med fuld bestand. Danmarks Statistik anvender dermed den senest modtagne data-leverance fra den enkelte kommune, når der skal laves opgørelser over hvilke ydelser, der er givet i den enkelte kommune siden 1. januar 2015.

Det er obligatorisk at indberette ydelser (f.eks. §§ 95 og 102 i lov om social service), som registreres i andre systemer/forvaltninger (f.eks. i ældreforvaltningen), da disse er omfattet af indberetningspligten til statistikken om handicap og udsatte (voksne). Der er som hovedregel ingen øvre aldersafgræsning på, hvornår en ydelse skal indberettes. Det vil sige, at der skal indberettes oplysninger om alle ydelser efter lov om social service til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder personer med psykiske vanskeligheder samt socialt udsatte, uanset borgerens alder.

Dataoverførslen sker via system-til-system løsning eller Danmarks Statistik web-dialog. Ved system-til-system løsning genererer systemerne i kommunerne (DHUV-system) et antal XML-filer. XML-filerne overføres til Danmarks Statistik via en central dataoperatør som mellemstation. I Danmarks Statistik modtages XML-filerne i det centrale modtagelses-system (CEMOS). Før leverancerne modtages i CEMOS, sendes en kopi af leverancerne til KL's IT-afdeling KOMBIT som varetager FLIS-databasen (Fælleskommunal Ledelsesinformation). Efter modtagelse af

leverancen sendes en kvitteringsmail til den enkelte kommune (se afsnit 8 for eksempler). Alle overførsler sker via en sikker krypteret linje.

Arbejdsgange ved overførsel af data



1.1. Historik

Ud-gave	Dato	Sammenfatning af ændringer	Ændringer markeret (ja/nej)
2	05.09.2018	Navn til statistikken samt dato for 'Fuld bestand'	Nej
3	24.01.2019	Ændring af statistikkens navn samt nyt link til emneside	Nej
4	18.03.2020	Tilføjelse af nye ydelseskoder og målgruppekode	Nej
5	04.01.2021	Ændring af indberetningsperiode	Nej
6	01.07.2021	Ændring af opgørelsesperiode samt målgruppe beskrivelse mv.	Nej
7	01.01.2022	Ændring af beskrivelse vedr. værdisæt for ModtagerYdel-seskode: 1.8.1 og 1.8.2	Nej
8	01.07.2022	Tilføjelse af nye variable og opdateret værdisæt for mål-grupper samt fjernelse af henvisninger til digitaliser.dk	Nej
9	01.01.2023	Tilføjelse af Afdelings-UUID, frivilliggørelse af adresse-oplysninger, samt tilføjelse af interne variable, som ikke skal anvendes af kommunerne	Ja

2. Overordnede elementer

Nedenstående skema viser de overordnede elementer i dataleverancen.

Element-navn	Beskrivelse

Leverance-kode	L402
Indberetning	Kommunale myndigheder indberetter de ydelser, der er registreret med mindst et starttidspunkt før indberetningstidspunktet. Hvor der er forskel på handlekommune og betalingskommune, foretages indberetningen af handlekommunen
Frekvens	Månedlig indberetning
Frist	Senest 14 dage efter månedens afslutning
Enhed	På personniveau indberettes en række pr. ydelse
Format for indsendte data	XML-filer, som kan valideres mod XML-skemaer. Skemaerne kan fås ved henvendelse til DST: handicap@dst.dk
Fuld bestand	Der skal leveres fuld bestand. Fuld bestand betyder, at den månedlige leverance indeholder alle visiterede ydelser, der på ét eller andet tidspunkt har været aktive siden 1. januar 2015, dog gælder det fra 1. juli 2020 for §§ 82 a-b
Sletninger	Slettede ydelser medtages ikke i leverancen
Testmuligheder	Ved ændringer (eksempelvis leverandørskifte, hvor data skal testes) skal testmateriale navngives som T402
Statistikkens hjemmesider	https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/handicap-og-udsatte--voksne- • Linket henviser til statikkens emneside, hvor der gives en generel introduktion til statikken http://www.dst.dk/handicap • Linket henviser til statistikkens oplysningsside, hvor der bl.a. kan indhentes information om vejledninger til indberetning
xsd-filer og xml-skemaer	Skemaerne kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik: handicap@dst.dk

3. Data

Alle dataleverancer skal indeholde både indberetningsdata samt metadata og /eller stamdata.

3.1. Metadata/Stamdata

Metadata/Stamdata indgår som det første element i leverancen. Elementerne i metadata/stamdata skal i modsætning til elementerne i den enkelte leverance have engelske navne.

Metadata-/Stamdataelementer

Elementnavn	Obligatorisk	Dataformat	Beskrivelse
Envelope (DST_Envelope.xsd)			
dst:Source	Ja	String	System, der flytter data fra ekstern server til server hos Danmarks Statistik. Skal være ”CEMOS”
dst:SurveyID	Ja	String	Entydig ident for dataleverancen i Danmarks Statistik. Skal være ”D100000”
dst:FormID	Ja	String	Navn på leverance: • Produktionsdata angives ”L402” • Testdata angives ”T402”
dst:Period	Ja	String, max 15	Den senest afsluttede måned, inden leverancen sendes

dst:EntityIDType	Ja	String, max 20	Indberetningsenhedstype. Skal være ”Kommune”
dst:EntityID	Ja	Numerisk, længde 3	Kommunekode
Communicator (DST_CommunicatorStructure.xsd)			
CommunicationDescription	Ja	String	Anvendelse af ”CommunicationDateTime” (”Oprettelse på lokal server”)
CommunicationDateTime	Ja	YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Tidspunkt for oprettelse på lokal server i kommunen
SystemName	Ja	String	Navn på DHUV-system, som har genereret XML-filerne
SystemVersion	Ja	String	Version af DHUV-system, som har genereret XML-filerne
Contact (DST_ContactStructure.xsd)			
ContactTypeName (altid 3)	Ja	String	Følgende 3 typer skal altid indberettes: • ”Faglig ansvarlig” • ”Teknisk ansvarlig” • ”Kvitteringsmodtager”
ContactIdentifier (altid 3)	Ja	String	Der skal altid indberettes 3 af denne type. Navn på kontakt
ContactEmailAddress (altid 3)	Ja	String	Der skal altid indberettes 3 af denne type. Mailadresse på kontakt
DBoksContact (DST_DBoksContactNewStructure.xsd)			
CVRnumberIdentifier	Ja	Numerisk, længde 8	CVR-nummer for indberetningskommune
ProductionUnitIdentifier	Ja	Numerisk, længde 10	Produktionsenhedsnr. (PNR) for indberetningskommune
Version			
FormVersion	Ja	String, max 30	Version af leverance. Giver information om det er første leverance eller en genfremsendelse fra kommunen/DHUV-systemet. Feltet skal indeholde '1' for første leverance; '2' for første genfremsendelse; '3' for anden genfremsendelse osv. Feltet tæller således op hver gang kommunen genfremsender leverancen.

3.2. Indberetningsdata

Alle dataleverancer skal indeholde indberetningsdata. Nedenstående skema beskriver elementerne i indberetningsdata.

Indberetningsdataelementer

Elementnavn	Obligatorisk	Dataformat	Beskrivelse
Sag (DST_HandicapSagStruktur_402.xsd)			
ModtagerCPRNummer	Ja	String (alfanumerisk), længde min 10 og max 16	Borgers CPR – nummer
SamletFunktionsVurdering	Nej	String, længde 1, value=A-Z	Angiver den samlede funktionsvurdering for borger (se nærmere under værdisæt for dataelementer)
Ydelse (DST_HandicapYdelseStruktur_402.xsd)			

Elementnavn	Obligatorisk	Dataformat	Beskrivelse
ModtagerYdelsesID	Ja	String (alfanumerisk), længde: min 1 og max 100	ID nummer, der identificerer ydelsen
ModtagerYdelsekode	Ja	String (alfanumerisk), længde: min 1 og max 15	Kode for den ydelse, som borger modtager (se nærmere under værdisæt for dataelementer)
ModtagerYdelseBetalingskommune	Nej	Numerisk, længde 3	Kommunekode for betalingskommune. Kun hvis betalingskommune ikke er den samme som handlekommune
ModtagerYdelseStartDato	Ja	Date, YYYY-MM-DD	Angiver den dato den pågældende ydelse starter
ModtagerYdelseSlutDato	Nej	Date, YYYY-MM-DD	Angiver den dato den pågældende ydelse er afsluttet. Slutdato skal angives, når ydelsen er afsluttet.
TilbudProduktionsEnhedsNummer	Ja - hvis ydelsen gives i et tilbud, der jf. lov om socialtilsyn skal fremgå af Tilbudsportalen.	Numerisk, længde 10	Angiver produktionsenheds-nummer for det sted, der er anvist til borger. Kan hentes fra Tilbudsportalen.
TilbudProduktionsEnhedsNavn	Nej	String (alfanumerisk)	Angiver navn for det sted, der er anvist til borgeren. Frivilligt felt
TilbudProduktionsEnhedsAdresse	Nej	String (alfanumerisk)	Angiver vej og husnummer mv. for det sted der er anvist til borger. Frivilligt felt
TilbudProduktionsEnhedsPostnr	Nej	Numerisk, længde 4	Angiver postnummer for det sted, der er anvist for borgeren. Frivilligt felt
FFB_ydelses_UUID	Ja, men kun obligatorisk for ydelser, der er registret med afsæt i FFB.	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver ID for ydelsen i FFB
FFB_tilbuds_UUID	Ja, men kun obligatorisk for ydelser, der er registret med afsæt i FFB.	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver hvilken tilbudstype i FFB, som knytter sig til ydelsen
ORIGIN_YDELSES_ID	Nej		Gælder IKKE for kommuner. Forbeholdt DST-intern-brug.
ORIGIN_SYSTEMNAVN	Nej		Gælder IKKE for kommuner. Forbeholdt DST-intern-brug.
AFDELINGS_UUID	Ja - hvis ydelsen gives i et tilbud, der jf. lov om socialtilsyn skal fremgå af Tilbudsportalen.	String (alfanumerisk), længde 36	Angiver afdelings-UUID. Dette er et autogeneret nummer, som anvendes af Tilbudsportalen
Maalgruppe (DST_HandicapMaalgruppeStruktur_402.xsd)			
ModtagerMaalgruppe	Ja	String, længde min 1 og max 15	Angiver borgerens målgruppe(r) (se nærmere under værdisæt for dataelementer)

4. Værdisæt for indberetningsdata

ModtagerYdelsekode

Beskrivelse: For at gøre det mere læsevenligt, er der her anført overblik over de forskellige ydelser i statistikken, paragrafhenvisning efter lov om social service, samt DST værdikoder. Visse ydelser gives i tilbud, der jf. lov om socialtilsyn skal fremgå af Tilbudsportalen, hvortil der skal indberettes produktionsenhedsnummer samt afdelings-UUID fra Tilbudsportalen, jf. databekendtgørelsen. Det drejer sig om følgende ydelser: 1.1, 1.4, 1.8.1, 1.8.2 og 1.12.0.1

Værdi	Beskrivelse	Paragraf
1.1	Aktivitets- og samværstilbud	§ 104
1.3	Behandling	§ 102
1.4	Beskyttet beskæftigelse	§ 103
1.8.1	Længerevarende ophold i botilbud inklusive tilknyttede ydelser efter §§ 83 og 85 i lov om social service	§ 108
1.8.2	Midlertidigt ophold i botilbud inklusive tilknyttede ydelser efter §§ 83 og 85 i lov om social service	§ 107
1.12.0.1	Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn), f.eks. botilbud efter lov om almene boliger m.v. §§ 105 og 115 i lov om social service	§ 85
1.12.0.2	Øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller botilbudslignende tilbud, f.eks. borgernes private hjem)	§ 85
1.13.2	Borgerstyret personlig assistance (BPA)	§ 96
1.13.3	Kontaktperson for døvblinde	§ 98
1.13.4	Ledsageordning	§ 97
1.17	Kontant tilskud efter § 95 i lov om social service, til ansættelse af hjælpere, jf. §§ 83 og 84 i lov om social service	§ 95
1.18.1	Gruppebaseret socialpædagogisk hjælp og støtte	§ 82 a
1.18.2	Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	§ 82 b

ModtagerMaalgruppe

Beskrivelse: Kode for borgers målgruppe. Der skal tilknyttes mindst én målgruppe til hver ydelse. Ved angivelse af en af målgrupperne 'Multipel funktionsnedsættelse' eller 'Sjældent forekommende funktionsnedsættelse', **skal** der yderligere angives mindst én af de øvrige målgrupper, dvs. enten fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller socialt problem.

Værdi	Beskrivelse
1.1.1	Fysisk funktionsnedsættelse – mobilitetsnedsættelse
1.1.2	Fysisk funktionsnedsættelse – synsnedsættelse

1.1.3	Fysisk funktionsnedsættelse – hørenedsættelse
1.1.4	Fysisk funktionsnedsættelse – kommunikationsnedsættelse
1.1.5	Fysisk funktionsnedsættelse – døvblindhed
1.1.6	Fysisk funktionsnedsættelse – anden fysisk funktionsnedsættelse
1.2.1	Psykisk funktionsnedsættelse – intellektuel/kognitiv forstyrrelse
1.2.2	Psykisk funktionsnedsættelse – psykiske vanskeligheder
2	Socialt problem
3	Multipel funktionsnedsættelse
4	Sjældent forekommende funktionsnedsættelse
10	Uoplyst målgruppe (denne kan kun angives ved §§ 82 a og 82 b i lov om social service)

Nedenfor fremgår eksempler på målgrupper, der kan indgå under hhv. "intellektuelt/kognitiv forstyrrelse", "psykiske vanskeligheder" og "socialt problem". Eksemplerne er taget fra Socialstyrelsens metodehåndbog til Voksenudredningsmetoden 2.0, der blev lanceret september 2020.

Psykisk funktionsnedsættelse - intellektuel/kognitiv forstyrrelse

- Demens
- Hjerneskade
  - Erhvervet hjerneskade
  - Medfødt hjerneskade
- Udviklingshæmning
- Udviklingsforstyrrelse
  - Opmærksomhedsforstyrrelse
  - Autismespektrum
  - Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
  - Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
  - Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
  - Anden udviklingsforstyrrelse
- Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse

Psykisk funktionsnedsættelse – psykiske vanskeligheder

- Angst
- Depression
- Forandret virkelighedsopfattelse
- Personlighedsforstyrrelse
- Spiseforstyrrelse
- Tilknytningsforstyrrelse
- Stressbelastning
- Anden psykisk vanskelighed

Socialt Problem

- Hjemløshed
- Indadreagerende adfærd
- Kriminalitet
  - Personfarlig kriminalitet
  - Ikke-personfarlig kriminalitet
- Misbrug
  - Alkoholmisbrug
  - Stofmisbrug
- Omsorgssvigt
- Overgreb
  - Seksuelt overgreb
  - Voldeligt overgreb
  - Andet overgreb
- Prostitution
- Seksuelt krænkende adfærd
- Selvmordstanker eller -forsøg
- Selvskadende adfærd
- Social isolation
- Udadreagerende adfærd
- Andet socialt problem

Multipel funktionsnedsættelse

Sjældent forekommende funktionsnedsættelse

På nedenstående link ses en oversigt over FFB-ydelsesnotationer, UUID'er og beskrivelser af ydelser. Det skal nævnes, at FFB-ydelsesnotationer og de ovenfor viste ydelseskoder ikke er ens, men mappes efter indsendelse.

På link'et ses også sammenhæng mellem enkeltydelser, tilbud og ydelser efter Serviceloven, der ved hjælp af UUID'er mapper de enkelte dele:

https://www.kl.dk/media/29298/bilag-3-vejledning-til-mapning-mellem-ffb-og-dst-v-130.xlsx.

SamletFunktionsVurdering

Beskrivelse: En samlet funktionsvurdering for borgeren fra de kommuner, som vælger at anvende begrebet. Forklaringer er hentet fra Socialstyrelsens metodehåndbog til Voksenudredningsmetoden 2.0, der blev lanceret september 2020. Dataelementet bruges ikke i statistikproduktionen, men medtages af hensyn til FLIS.

Værdi	Beskrivelse
A	Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt)
B	Let problem (en smule, lidt)
C	Moderat problem (middel, noget)
D	Svært problem (omfattende, meget)
E	Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke)

5. Dataformatbeskrivelse

Alle de nødvendige dataleverancer er beskrevet af Danmarks Statistik ved hjælp af XML-skemaer. Databeskrivelserne overholder de regler, som er indeholdt i OIOXML-standarderne, herunder OIOXML Navngivnings- og Designregler 3.0. Alle XML-filer skal være i UTF-8-format.

XSD-filer kan etableres ud fra afsnit 6. XML-skemaerne samt eksempelfil kan også fås ved henvendelse til Danmarks Statistik (handicap@dst.dk).

6. XML-skemaer


XML-skemaerne indeholder et overordnet XML-skema, som XML-filen skal henvise til.

6.1. Overordnede XML-skema for leverance 402

Det overordnede XML-skema hedder "**HandicapLeveranceL402Struktur**" og er placeret i filen: "**DST_HandicapLeveranceL402Struktur.xsd**" sammen med de andre XML-skemaer. Filerne kan rekvireres ved henvendelse til handicap@dst.dk.
Det overordnede XML-skema refererer til:

- XML-skemaer for metadata/stamdata (DeliveryMetadataNewStructure)
- XML-skemaer for Indberetningsdata (HandicapSagStrukturSamling_402)

HandicapLeveranceL402Struktur



DST_HandicapLeveranceL402Struktur.xsd


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
   <xs:include schemaLocation="DST_DeliveryMetadataNewStructure.xsd"/>
   <xs:include schemaLocation="DST_HandicapSagStrukturSamling_402.xsd"/>
   <xs:element name="HandicapLeveranceL402Struktur" type="HandicapLeveranceL402StrukturType"/>
   <xs:complexType name="HandicapLeveranceL402StrukturType">
      <xs:sequence>
         <xs:element ref="DeliveryMetadataNewStructure"/>
         <xs:element ref="HandicapSagStrukturSamling_402"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:schema>
```

6.2. XML-skemaer for metadata/stamdata

XML-Skemaerne for metadata/stamdata indeholder et overordnet XML-skema (*DeliveryMetadata-NewStructure), som indeholder FormVersion og refererer til:*

- *Envelope*
- *Communicator*
- *Contact*
- DBoksContact

Diagram over XML-skemaer for metadata/stamdata



6.2.1.Overordnet XML-skema for metadata/stamdata

DST_DeliveryMetadataNewStructure.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/" targetName-
space="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" attribute-
FormDefault="unqualified">
            <xs:import namespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/" schemaLoca-
tion="DST_Envelope.xsd"/>
            <xs:include schemaLocation="DST_CommunicatorStructureCollection.xsd"/>
            <xs:include schemaLocation="DST_ContactStructureCollection.xsd"/>
            <xs:include schemaLocation="DST_DBoksContactNewStructure.xsd"/>

<xs:simpleType name="FormVersionType">
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0" />
<xs:maxLength value="30" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:element name="DeliveryMetadataNewStructure" type="DeliveryMetadataNewStructureType"/>
             <xs:complexType name="DeliveryMetadataNewStructureType">
                          <xs:sequence>
                                       <xs:element ref="dst:Envelope"/>
                                       <xs:element ref="CommunicatorStructureCollection" minOc-
curs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                       <xs:element ref="ContactStructureCollection" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                                       <xs:element ref="DBoksContactNewStructure"  minOccurs="0"/>
                          <xs:element name="FormVersion" type="FormVersionType" minOccurs="0" />



                          </xs:sequence>
             </xs:complexType>
</xs:schema>
```

6.2.2.Envelope

DST_Envelope.xsd

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2002/06/28/" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetName-
space="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/" version="1.0">
<include schemaLocation="DST_Source.xsd" />
<include schemaLocation="DST_RefID.xsd" />
<include schemaLocation="DST_SurveyID.xsd" />
<include schemaLocation="DST_FormID.xsd" />
<include schemaLocation="DST_Period.xsd" />
<include schemaLocation="DST_Entity.xsd" />
<include schemaLocation="DST_ReportingDataType.xsd" />
<element name="Envelope" type="dst:EnvelopeType"><annotation><documentation /></annotation></ele-
ment><complexType name="EnvelopeType">
<sequence><element minOccurs="0" ref="dst:Source" /><element minOccurs="0" ref="dst:RefID" /><ele-
ment minOccurs="0" ref="dst:SurveyID" /><element minOccurs="0" ref="dst:FormID" /><element minOc-
curs="0" ref="dst:Period" /><element minOccurs="0" ref="dst:Entity" /><element minOccurs="0"
ref="dst:ReportingDataType" /></sequence></complexType></schema>
```

6.2.3.Communicator

DST_CommunicatorStructureCollection.xsd

```
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
             <xs:include schemaLocation="DST_CommunicatorStructure.xsd"/>
             <xs:element name="CommunicatorStructureCollection" type="CommunicatorStructureCollec-
tionType"/>
             <xs:complexType name="CommunicatorStructureCollectionType">
                          <xs:sequence>
                                       <xs:element ref="CommunicatorStructure" maxOccurs="un-
bounded"/>
                          </xs:sequence>
             </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_CommunicatorStructure.xsd

```
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
              <xs:include schemaLocation="DST_CommunicationDescription.xsd"/>
              <xs:include schemaLocation="DST_SystemStructure.xsd"/>
              <xs:element name="CommunicatorStructure" type="CommunicatorStructureType"/>
              <xs:complexType name="CommunicatorStructureType">
                            <xs:sequence>
                                          <xs:element ref="CommunicationDescription"/>
                                          <xs:element name="CommunicationDateTime"
type="xs:dateTime"/>
                                          <xs:element ref="SystemStructure" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
              </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_CommunicationDescription.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
              <xs:element name="CommunicationDescription" type="CommunicationDescriptionType"/>
              <xs:simpleType name="CommunicationDescriptionType">
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:maxLength value="50"/>
                            </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

DST_SystemStructure.xsd

```
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
              <xs:include schemaLocation="DST_SystemName.xsd"/>
              <xs:include schemaLocation="DST_SystemVersion.xsd"/>
              <xs:element name="SystemStructure" type="SystemStructureType"/>
              <xs:complexType name="SystemStructureType">
                            <xs:sequence>
                                          <xs:element ref="SystemName"/>
                                          <xs:element ref="SystemVersion"/>
                            </xs:sequence>
              </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_SystemName.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="SystemName" type="SystemNameType"/>
  <xs:simpleType name="SystemNameType">
     <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="50"/>
     </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

6.2.4.Contact

DST_ContactStructureCollection.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
              <xs:include schemaLocation="DST_ContactStructure.xsd"/>
              <xs:element name="ContactStructureCollection" type="ContactStructureCollectionType"/>
              <xs:complexType name="ContactStructureCollectionType">
                            <xs:sequence>
                                          <xs:element ref="ContactStructure" maxOccurs="unbounded"/>
                            </xs:sequence>
              </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_ContactStructure.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" xmlns:xkom="http://rep.oio.dk/xkom.dk/xml/schemas/2005/03/15/" target-
Namespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified">
              <xs:import namespace="http://rep.oio.dk/xkom.dk/xml/schemas/2005/03/15/" schemaLoca-
tion="XKOM_EmailAddressIdentifier.xsd"/>
              <xs:include schemaLocation="DST_ContactTypeName.xsd"/>
              <xs:include schemaLocation="DST_ContactIdentifier.xsd"/>
              <xs:element name="ContactStructure" type="ContactStructureType"/>
              <xs:complexType name="ContactStructureType">
                            <xs:sequence>
                                          <xs:element ref="ContactTypeName"/>
                                          <xs:element ref="ContactIdentifier"/>
                                          <xs:element name="ContactEmailAddress" type="xkom:EmailAd-
dressIdentifierType"/>
                            </xs:sequence>
              </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_ContactTypeName.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
              <xs:element name="ContactTypeName" type="ContactTypeNameType"/>
              <xs:simpleType name="ContactTypeNameType">
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:maxLength value="50"/>
                            </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

DST_ContactIdentifier.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
              <xs:element name="ContactIdentifier" type="ContactIdentifierType"/>
              <xs:simpleType name="ContactIdentifierType">
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:maxLength value="100"/>
                            </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

6.2.5.DBoksContact

DST_DBoksContactNewStructure.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

              <xs:simpleType name="CVRnumberIdentifierType">
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{8}"/>
                            </xs:restriction>
              </xs:simpleType>

              <xs:simpleType name="ProductionUnitIdentifierType">
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:length value="10"/>
                            </xs:restriction>
              </xs:simpleType>

                <xs:element name="DBoksContactNewStructure" type="DBoksContactNewStructureType"/>
              <xs:complexType name="DBoksContactNewStructureType">
                            <xs:sequence>
                                          <xs:element name="CVRnumberIdentifier" type="CVRnumberIden-
tifierType"  minOccurs="0"/>
                                                        <xs:element name="ProductionUnitIdentifier"
type="ProductionUnitIdentifierType"  minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
              </xs:complexType>
</xs:schema>
```

6.3. XML-skemaer for indberetningsdata

Det overordnede XML-skema i indberetningsdata (HandicapSagStrukturSamling_402) skal altid benyttes og kan bruges til at tilknyttes flere sager til leverancen. Indberetningsdata indeholder følgende elementer:

- Sag
- Ydelse
- Målgruppe

XML-skemaet, der omhandler Sagen (HandicapSagStruktur_402), indeholder bl.a. information om borgerens CPR-nummer. XML-skemaet for Sagen henviser til XML-skemaet for Ydelse (HandicapYdelseStruktur_402). Der kan tilknyttes flere Ydelser til en enkelt Sag via HandicapYdelseStrukturSamling_402. XML-skemaet for ydelsen henviser til XML-skemaet for Maalgruppe (HandicapMaalgruppeStruktur_402). Der kan tilknyttes flere Målgrupper til en enkelt Ydelse via HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402.

6.3.1.Sag

DST_HandicapSagStrukturSamling_402.xsd


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
   <xs:include schemaLocation="DST_HandicapSagStruktur_402.xsd"/>
   <xs:element name="HandicapSagStrukturSamling_402" type="HandicapSagStrukturSamlingType"/>
   <xs:complexType name="HandicapSagStrukturSamlingType">
            <xs:sequence>
               <xs:element ref="HandicapSagStruktur_402" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_HandicapSagStruktur_402.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/"  targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
   <xs:include schemaLocation="DST_HandicapYdelseStrukturSamling_402.xsd"/>
   <xs:simpleType name="CPRnummerType">
            <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="10"/>
                        <xs:maxLength value="16"/>
            </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType name="SamletFunktionsVurderingType">
            <xs:restriction base="xs:string">
               <xs:pattern value="[A-Z]{1}"/>
            </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:element name="HandicapSagStruktur_402" type="HandicapSagStrukturType"/>
   <xs:complexType name="HandicapSagStrukturType">
            <xs:sequence>
```

```
                <xs:element name="ModtagerCPRnummer" type="CPRnummerType"/>
                <xs:element name="SamletFunktionsVurdering" type="SamletFunktionsVurderingType" mi-
nOccurs="0"/>
                <xs:element ref="HandicapYdelseStrukturSamling_402"/>
             </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Diagram over XML-skemaer for Sag



Signaturforklaring:
Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning
Boks med stiplet linje betyder frivillig indberetning

6.3.2.Ydelse

DST_HandicapYdelseStrukturSamling_402.xsd


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
   <xs:include schemaLocation="DST_HandicapYdelseStruktur_402.xsd"/>
   <xs:element name="HandicapYdelseStrukturSamling_402" type="HandicapYdelseStrukturSamlingType"/>
   <xs:complexType name="HandicapYdelseStrukturSamlingType">
      <xs:sequence>
         <xs:element ref="HandicapYdelseStruktur_402" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_HandicapYdelseStruktur_402.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2007 sp2 (http://www.altova.com) by XMLSPY 2005 Enterprise Ed., Installed
for 20 users (with SMP from 2005-02-15 to 2007-02-16) (Danmarks Statistik) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
   <xs:include schemaLocation="DST_HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402.xsd"/>
   <xs:simpleType name="ModtagerYdelseIdType">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:minLength value="1"/>
         <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType name="KodeType">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:minLength value="1"/>
         <xs:maxLength value="15"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType name="TilbudProduktionsEnhedsNummerType">
      <xs:restriction base="xs:string">
```

```
         <xs:pattern value="[0-9]{10}"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType name="TilbudProduktionsEnhedsPostnrType">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:pattern value="[0-9]{4}"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType name="ModtagerYdelseBetalingskommuneType">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType name="UUID_Type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:length value="36"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType name="SYSTEMNAVN_Type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:minLength value="1"/>
         <xs:maxLength value="50"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:element name="HandicapYdelseStruktur_402" type="HandicapYdelseStrukturType"/>
   <xs:complexType name="HandicapYdelseStrukturType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="ModtagerYdelsesID" type="ModtagerYdelseIdType"/>
         <xs:element name="ModtagerYdelseKode" type="KodeType"/>
         <xs:element name="ModtagerYdelseBetalingskommune" type="ModtagerYdelseBetalingskommuneType"
minOccurs="0"/>
         <xs:element name="ModtagerYdelseStartDato" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         <xs:element name="ModtagerYdelseSlutDato" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:element name="TilbudProduktionsEnhedsNummer" type="TilbudProduktionsEnhedsNummer-
Type"/>
              <xs:sequence>
                           <xs:element name="TilbudProduktionsEnhedsNavn" type="xs:string"/>
                           <xs:element name="TilbudProduktionsEnhedsAdresse" type="xs:string"/>
                           <xs:element name="TilbudProduktionsEnhedsPostnr" type="TilbudProduktions-
EnhedsPostnrType"/>
              </xs:sequence>
         </xs:choice>
         <xs:element name="FFB_ydelses_UUID" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
         <xs:element name="FFB_tilbuds_UUID" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
         <xs:element name="ORIGIN_YDELSES_ID" type="ModtagerYdelseIdType" minOccurs="0"/>
         <xs:element name="ORIGIN_SYSTEMNAVN" type="SYSTEMNAVN_Type" minOccurs="0"/>
         <xs:element name="AFDELINGS_UUID" type="UUID_Type" minOccurs="0"/>
         <xs:element ref="HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Diagram over XML-skemaer for Ydelse



Signaturforklaring:
Boks med fuldt optrukken linje betyder obligatorisk indberetning
Boks med stiplet linje betyder frivillig indberetning - eller intern variabel

6.3.3.Målgruppe


DST_HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
   <xs:include schemaLocation="DST_HandicapMaalgruppeStruktur_402.xsd"/>
   <xs:element name="HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402" type="HandicapMaalgruppeStrukturSamling-
Type"/>
   <xs:complexType name="HandicapMaalgruppeStrukturSamlingType">
      <xs:sequence>
         <xs:element ref="HandicapMaalgruppeStruktur_402" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DST_HandicapMaalgruppeStruktur_402.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/sche-
mas/2010/04/16/" xmlns:cpr="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/" target-
Namespace="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified" xml:lang="DA">
   <xs:simpleType name="ModtagerMaalgruppeType">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:minLength value="1"/>
         <xs:maxLength value="15"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:element name="HandicapMaalgruppeStruktur_402" type="HandicapMaalgruppeStrukturType"/>
   <xs:complexType name="HandicapMaalgruppeStrukturType">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="ModtagerMaalgruppe" type="ModtagerMaalgruppeType"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Diagram over XML-skemaer for Målgruppe



7.XML-fil

XML–filen skal være velformet og den skal kunne valideres mod XML-skemaet (DST_HandicapLeveranceL402Struktur.xsd). Der er et præfiks (dst:) for alle elementer i Envelope blokken og dette skal beholdes uden ændringer. Modtagelsessystemet i Danmarks Statistik bruger præfikset som genkendelsesstring for at aflæse Envelope-data (leverancenr., periode, kommunekode) i tilfælde af XML-filen ikke er velformet.

Følgende blok med ”namespaces” (xmlns) og schemaLocation kan med fordel kopieres direkte fra nedenstående uden ændringer, men uden formateringstegn (kan kopieres via Notesblok).

xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/"

xsi:schemaLocation="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/DST_HandicapLeveranceL402Struktur.xsd"

7.1. XML-fil navnestandard

Det er vigtigt, at hver enkelt dataleverance er navngivet efter nedenstående standarder. Inde i metadata/stamdata (dst:envelope) angives testdata med T402 og produktionsdata med L402. I filnavnet er leverancenummeret derimod altid L402 uanset om det er produktionsdata eller testdata. Forskellen mellem test og produktionsdata i filnavnet angives med det første bogstav i navnet; **T** for testdata eller **P** for produktionsdata.

Produktionsleverance:

P<3-cifret kommunenummer>**_L402_P**<hvilken periode er data fra>**_V**<2-cifret recordlayout versions-nummer>**_D**<8-cifret udtræksdato: YYYMMDD> **T**<6-cifret udtrækstidspunkt>.XML

Eksempel: **P**_998_**L402_P**2017M05_**V**01_**D**20170601**T**111900.XML

Testleverance:

T<3-cifret kommunenummer>**_L402_P**<hvilken periode er data fra>**_V**<2-cifret recordlayout versions-nummer>**_D**<8-cifret udtræksdato: YYYMMDD >**T**<6-cifret udtrækstidspunkt>.XML

Eksempel: **T**_998_**L402_P**2017M05_**V**01_**D**20170601**T**111900.XML

7.2. Eksempelfil

Felter vist med **fed skrift** i nedenstående beholdes uændret. De øvrige felter kan ændres.

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<HandicapLeveranceL402Struktur
xmlns="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:dst="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2002/06/28/"
xsi:schemaLocation="http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/ DST_HandicapLeveranceL402Struktur.xsd" >
 <DeliveryMetadataNewStructure>
  <dst:Envelope>
   <dst:Source>CEMOS</dst:Source>
   <dst:SurveyID>D100000</dst:SurveyID>
   <dst:FormID>T402</dst:FormID>
   <dst:Period>2023M01</dst:Period>
   <dst:Entity>
    <dst:EntityIDType>Kommune</dst:EntityIDType>
    <dst:EntityID>000</dst:EntityID>
   </dst:Entity>
  </dst:Envelope>

  <CommunicatorStructureCollection>
   <CommunicatorStructure>
    <CommunicationDescription>Oprettelse på lokal server</CommunicationDescription>
    <CommunicationDateTime>2023-01-01T08:23:17</CommunicationDateTime>
    <SystemStructure>
     <SystemName>DST Web Dialog</SystemName>
     <SystemVersion>1.0</SystemVersion>
    </SystemStructure>
   </CommunicatorStructure>
  </CommunicatorStructureCollection>

  <ContactStructureCollection>
   <ContactStructure>
    <ContactTypeName>Faglig ansvarlig</ContactTypeName>
    <ContactIdentifier>Frank Jensen</ContactIdentifier>
    <ContactEmailAddress>kom@kom.dk</ContactEmailAddress>
   </ContactStructure>
   <ContactStructure>
    <ContactTypeName>Teknisk ansvarlig</ContactTypeName>
```

```
      <ContactIdentifier>Eva Hansen</ContactIdentifier>
      <ContactEmailAddress>eva@korsbaek.dk</ContactEmailAddress>
    </ContactStructure>
    <ContactStructure>
      <ContactTypeName>Kvitteringsmodtager</ContactTypeName>
      <ContactIdentifier>Dan Jørgensen</ContactIdentifier>
      <ContactEmailAddress>kom@kom.dk</ContactEmailAddress>
    </ContactStructure>
  </ContactStructureCollection>

  <DBoksContactNewStructure>
    <CVRnumberIdentifier>23456789</CVRnumberIdentifier>
    <ProductionUnitIdentifier>1234567890</ProductionUnitIdentifier>
  </DBoksContactNewStructure>
  <FormVersion>1.0</FormVersion>
</DeliveryMetadataNewStructure>

<HandicapSagStrukturSamling_402>
  <HandicapSagStruktur_402>
    <ModtagerCPRnummer>00000000000Test1</ModtagerCPRnummer>
    <SamletFunktionsVurdering>A</SamletFunktionsVurdering>
    <HandicapYdelseStrukturSamling_402>
      <HandicapYdelseStruktur_402>
        <ModtagerYdelsesID>4211</ModtagerYdelsesID>
        <ModtagerYdelseKode>1.8.2</ModtagerYdelseKode>
        <ModtagerYdelseStartDato>2017-05-15</ModtagerYdelseStartDato>
        <HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
          <HandicapMaalgruppeStruktur_402>
            <ModtagerMaalgruppe>1.2.1.2.2</ModtagerMaalgruppe>
          </HandicapMaalgruppeStruktur_402>
          <HandicapMaalgruppeStruktur_402>
            <ModtagerMaalgruppe>2.2</ModtagerMaalgruppe>
          </HandicapMaalgruppeStruktur_402>
        </HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
      </HandicapYdelseStruktur_402>
    </HandicapYdelseStrukturSamling_402>
  </HandicapSagStruktur_402>
  <HandicapSagStruktur_402>
    <ModtagerCPRnummer>0000000000Test2</ModtagerCPRnummer>
    <SamletFunktionsVurdering>A</SamletFunktionsVurdering>
    <HandicapYdelseStrukturSamling_402>
      <HandicapYdelseStruktur_402>
        <ModtagerYdelsesID>4211</ModtagerYdelsesID>
        <ModtagerYdelseKode>1.8.2</ModtagerYdelseKode>
        <ModtagerYdelseStartDato>2017-05-15</ModtagerYdelseStartDato>
        <HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
          <HandicapMaalgruppeStruktur_402>
            <ModtagerMaalgruppe>1.2.1.2.2</ModtagerMaalgruppe>
          </HandicapMaalgruppeStruktur_402>
          <HandicapMaalgruppeStruktur_402>
            <ModtagerMaalgruppe>2.2</ModtagerMaalgruppe>
          </HandicapMaalgruppeStruktur_402>
        </HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
      </HandicapYdelseStruktur_402>
      <HandicapYdelseStruktur_402>
        <ModtagerYdelsesID>4211</ModtagerYdelsesID>
        <ModtagerYdelseKode>1.8.2</ModtagerYdelseKode>
        <ModtagerYdelseStartDato>2017-05-15</ModtagerYdelseStartDato>
        <TilbudProduktionsEnhedsNummer>1234567890</TilbudProduktionsEnhedsNummer>
        <FFB_ydelses_UUID>11111111112222222222333333333xxxxxx</FFB_ydelses_UUID>
        <FFB_tilbuds_UUID>11111111112222222222333333333xxxxxx</FFB_tilbuds_UUID>
        <AFDELINGS_UUID>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</AFDELINGS_UUID>
        <HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
          <HandicapMaalgruppeStruktur_402>
```

```
        <ModtagerMaalgruppe>1.2.1.2.2</ModtagerMaalgruppe>
      </HandicapMaalgruppeStruktur_402>
      <HandicapMaalgruppeStruktur_402>
        <ModtagerMaalgruppe>2.2</ModtagerMaalgruppe>
      </HandicapMaalgruppeStruktur_402>
    </HandicapMaalgruppeStrukturSamling_402>
  </HandicapYdelseStruktur_402>
 </HandicapYdelseStrukturSamling_402>
</HandicapSagStruktur_402>
</HandicapSagStrukturSamling_402>
</HandicapLeveranceL402Struktur>
```

8. Kvitteringsmail

Danmarks Statistik sender en kvitteringsmail til kvitteringsmodtager i indberetningskommunen, når data er indlæst. Kommunen vil enten modtage en mail, som angiver, at data er indlæst med succes eller at Danmarks Statistik har afvist data.

Kvitteringsmail med emnet ”Danmarks Statistik har afvist data” vil indeholde information om, hvorfor data er blevet afvist. Mailen indeholder detaljeret information om linje og position i XML-skemaet, hvor fejlen er placeret. Kommunen skal rette fejlen og genfremsende data.

Eksempel på mail: ”Data er indlæst med succes”

Kære indberetter

Danmarks Statistik har modtaget følgende indberetningsfil:

P_00890237_01071519_01071673_170531232311_00002_K999D20170531T150057L01.xml

Dato: 2018-05-31 23:24:46

Fil ID: 01071674

Indberettertype (dst:EntityIDType): Kommune

Indberetterkode (dst:EntityID): 999

Leverance (dst:FormID): L402

Periode (dst:Period): 2018M05

Kvitteringsmodtager (ContactEmailAddress): maude@korsbaek.dk

Forsendelsesversion (FormVersion): 23

Danmarks Statistik kvitterer hermed for modtagelse af oplysningerne. Danmarks Statistik vil evt. senere vende tilbage når vi har set på oplysningerne.

Dette er en automatisk genereret mail, der ikke kan svares på. Evt. spørgsmål rettes til Danmarks Statistik ved at videresende denne mail evt. med supplerende oplysninger til: handicap@dst.dk

Med venlig hilsen
Danmarks Statistik

Eksempel på mail: ” DST har AFVIST data - De skal genfremsendes.”

Nedenstående mail viser et eksempel på fejl i:

- CVRNR (CVRnumberIdentifier' er ugyldigt)
- Kommunenummer (ProductionUnitIdentifier' er ugyldigt)
- Manglende målgruppe (HandicapMaalgruppeStrukturSamling' i navneområdet har et ufuldstændigt indhold)

Kære indberetter

Danmarks Statistik har modtaget følgende indberetningsfil:
P_00130237_01045345_01013049_170107832310_00089_K999D20170106T020000L01.xml

Dato: 2018-01-11 23:23:36
Fil ID: 01046050

Indberettertype (dst:EntityIDType): Kommune

Indberetterkode (dst:EntityID): 998

Leverance (dst:FormID): L402

Periode (dst:Period): 2018M10

Kvitteringsmodtager (ContactEmailAddress): maude@korsbaek.dk

Forsendelsesversion (FormVersion): 1

Der forekommer fejl ifm. leverancen, fejlangivelse: Ej korrekt XML-struktur eller dataindhold

Valideringsfejl: System.Xml.Schema.ValidationEventArgs

- Line: 45

- Position: 47

- Elementet 'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/:**CVRnumberIdentifier' er ugyldigt** - Værdien '99 88 77 66' er ugyldig ifølge sin datatype 'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/:CVRnumberIdentifierType' - Pattern-begrænsningen lykkedes ikke.

Valideringsfejl: System.Xml.Schema.ValidationEventArgs

- Line: 46

- Position: 44

- Elementet 'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/:**ProductionUnitIdentifier' er ugyldigt** - Værdien '998' er ugyldig ifølge sin datatype 'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/:ProductionUnitIdentifierType' - Den faktiske længde er ikke lig den angivne længde.

Valideringsfejl: System.Xml.Schema.ValidationEventArgs

- Line: 166

- Position: 22

- Elementet "**HandicapMaalgruppeStrukturSamling' i navneområdet** 'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/" **har et ufuldstændigt indhold**. Liste over elementer, der kan forventes: 'HandicapMaalgruppeStruktur' i navneområdet 'http://rep.oio.dk/dst.dk/xml/schemas/2010/04/16/'.

OBS! Antallet af rapporterede fejl er begrænset til: 3

Dette er en automatisk genereret mail, der ikke kan svares på. Evt. spørgsmål rettes til Danmarks Statistik ved at videresende denne mail evt. med supplerende oplysninger til: handicap@dst.dk

Med venlig hilsen

Danmarks Statistik

9. Vejledning i forbindelse med systemskifte

Kommuner, der skifter indberetningsløsning, skal give besked om dette til Danmarks Statistik, så snart der er indgået aftale om en ny indberetningsløsning. Kommunen skal fortsætte med at indberette data via det *tidligere* system, indtil det *nye* system er taget i brug, og indberetningen fungerer. Dette er for at undgå datatab ved overgangen fra det *tidligere* system til det *nye* system. Hvis der indberettes testdata via det *nye* system, skal det angives, at dataleverancen er en testleverance (T402). Leverancer navngivet L402 anvendes til statistikproduktion.

Ved leverandørskifte behandler Danmarks Statistik data således, at fra det *tidligere* system udvælges alle afsluttede ydelser indeholdt i den senest modtagne leverance. Fra det *nye* system udvælges samtlige ydelser, både afsluttede og aktive, fra den senest modtagne leverance. Ydelserne fra de to systemer danner tilsammen det datagrundlag, som Danmarks Statistik anvender i statistikproduktionen.

Ved leverandørskifte er det vigtigt, at kommunen sørger for, at alle afsluttede ydelser i det *tidligere* system er opdaterede med korrekte oplysninger (dvs. startdato, slutdato, ydelseskode, målgruppe(r), etc.) og overholder Danmarks Statistiks krav til dataindberetningen. Alle aktive ydelser i det *tidligere* system **skal** oprettes i det *nye* system med deres reelle startdato, ikke datoen, der angiver tidspunktet for systemskifte.