



SF2096 - Opslag på sygefraværssag

Integrationsversion 2.7

Integrationsbeskrivelse

FællesKommunal Infrastruktur – FKl

Versionshistorik

Dato	Initialer	Version	Kommentarer
2015-06-29	EHE	2.1.0	Teknisk beskrivelse godkendt
2015-08-18	ehe	2.2.0	Reference til wsdl indarbejdet. Ny wsdl udarbejdet. Rette fejl med import af eks. Namespace, som skulle includes i stedet.
2016-10-19	JAND	2.3.0	Opdateret referende til WSDL-filer. Ændring i forhold til tidligere WSDL er, [WSDL-SP]: responset pakket ind i et ekstra element med SPs eget namespace. [BILAG]: responset pakket ind i et ekstra element med SPs eget namespace. I kontrakten for KSD kildesystemet har SP ændret operationsnavne fra HentSygefravaersag til HentSag og HentSygefravaerssagsListe til HentSagsListe Opdateringer til dokumentet: Afsnit der vedrører forudsætninger opdateret (1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1).
2016-12-05	ehe	2.4.0	Fjernet headers fra beskeder. Tilføjet payload for opslag på sag forespørgsel, da header er fjernet. Tilføjet felt Ophoersdato ifm svar for opslag på sag. Opdateret værdiliste for forlængelseskode.
2016-02-23	XEHL	2.5.0	Tilrettet værdiliste med forlængelseskode på side 20 så den er overensstemmende med samme værdiliste på side 16. Afsnit 3.1.3.2: opdateret med uddybende forklaring til felter. Gjort felterne, Forlaengelseskode og ForlaengelsesDato til ikke-obligatoriske. Slet felter: OphoersDato og RevurderingsTidspunkt Nyt felt: bevillingslut til erstatning for to ovenstående. Nyt felt: OphoersAarsag med tilhørende værdiliste. Afsnit 3.1.4.2: Tilføjet sagsid til retursvar på listning (inkl. Struktur), samt tydeliggjort at flere sager kommer under eet cpr nummer.
2018-07-13	XEHL	2.6.0	Tilpasset integrationsbeskrivelse til den dialog der har været mellem parterne i integrationen.
2020-12-07	XMHL	2.6	Tekstuel tilretning i forklaringen til felterne SagsTypeIndikator og Maalgruppekode i afsnit 2.1.3.2.2.
2026-06-30	KRR	2.7	Opdatering af afsnit 2.1.1 Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål. Afsnit 3.1.3.2.2 HentSag output ændret. Diverse andre smårettelser af sproglig karakter. Dokument og Integrationsbeskrivelse omdøbt til " Opslag på sygefraværssag ". Opdateret på basis af mail fra TMN 27. april 2026

2026-08-31	KRR	2.7	Teksten for værdien i DispensationForSenOplysningsskema i skema for "HentSag Output", er ændret så udfaldsrummer er beskrevet til 1 eller 2.
------------	-----	-----	--

Referencer

Ref	Titel	Kommentarer
[Ad-gangs-styring]	"Adgangsstyring"	Digitaliseringskatalogets informationsside om den samlede adgangsstyringsløsning i den fælleskommunale rammearkitektur. http://docs.kombit.dk/loesning/adgangsstyring/betingelse
[BILAG]	"SF209X Bilag 20260402.zip"	Integrationsbeskrivelsen refererer til SF209x Bilag 20260402.zip som indeholder WSDL af eksterne interfaces, som er placeret i på samme site som integrationsbeskrivelsen. Filen ligger under snitfladen SF2090 i Digitaliseringskataloget, da den deles på tværs af Jobcenter-integrationerne SF209X, hvor X er 0, 3, 5 og 6: https://docs.kombit.dk/sf2090/la-test/pakke

Indholdsfortegnelse

1	Overordnet beskrivelse	6
1.1	Integrationens formål	6
1.2	Overordnet forretningsflow i integrationen	6
1.3	Servicebetingelser for den samlede integration	7
1.4	Teststrategi	7
1.5	Forudsætninger for tilslutning til snitflade	7
2	Specifikation for integrationsparter	9
2.1	Specifikation af endpoints for KSD	9
2.2	Specifikation af endpoints for Jobcenter	27
3	Beskrivelse for integrationsplatforme	31
3.1	Beskrivelse for Serviceplatformen	31

1 Overordnet beskrivelse

1.1 Integrationens formål

Formålet med integrationen er at gøre det muligt at hente en specifik borgers sygefraværssag fra sygedagpengesystemet (KSD), herunder når der for sygefraværssagerne oprettes et resume af sagen.

1.2 Overordnet forretningsflow i integrationen


Jf. figuren nedenfor indgår følgende forretningsflow i integrationen. Flowet er todelt. Den ene del giver anvenderen mulighed for at forespørge på specifikke sygefraværssager, mens den anden del giver mulighed for at få liste med sygefraværssager for en specifik person (CPR)

- Anvender/Jobcentersystemet forespørger på en sygefraværssag ved kald af Serviceplatformen (SP), som gennemstiller kaldet fra jobcentersystemerne til sygedagpengesystemet. Sygedagpengesystemet sender et synkront svar tilbage til Serviceplatformen, som gennemstiller svaret fra sygedagpengesystemet til jobcentersystemet. Integrationen er en gennemstillingsintegration.
- Jobcentersystemet forespørger på en liste af sygefraværssager for et angivet CPR-nummer ved kald af Serviceplatformen (SP), som gennemstiller kaldet fra jobcentersystemerne til sygedagpengesystemet. Sygedagpengesystemet sender et synkront svar tilbage til Serviceplatformen, som gennemstiller svaret fra sygedagpengesystemet til jobcentersystemet. Integrationen er en gennemstillingsintegration.

Denne integration er oprindeligt udviklet til udveksling af data mellem KSD og Jobcenterne. Du vil derfor i denne beskrivelse kunne finde begge ord brugt i flæng som afsender og modtager.

*Teknisk hedder servicen også **SygefravaerServiceKSD** hvilket ikke helt afspejler den nye navn og generelt anvendelse. Navnet er bibeholdt for at sikre bagudkompatibiliten.*

Se grafikken nedenfor for en grafisk fremstilling af virkemåden.



1.3 Servicebetingelser for den samlede integration

Denne integration benytter de på Digitaliseringskataloget beskrevne Servicemål, og der knytter sig ikke særlige servicemål til denne integration, hverken for Hent sagsliste eller Hent sygefraværssag

Find information om drift og support på integrationens produktside i Digitaliseringskataloget.

1.4 Teststrategi

Det generelle udgangspunkt for KOMBITs teststrategi er, at alle involverede parter har gennemført en robust systemtest af egen løsning, før der gennemføres test parterne imellem.

Find information om udvikling og test på integrationens produktside i Digitaliseringskataloget.

1.5 Forudsætninger for tilslutning til snitflade

For at kunne anvende integrationen er der en række vilkår og betingelser, som skal være opfyldt af en integrationspart, der skal tilsluttes. Ved integrationspart skal forstås anvendelsessystemer, kildesystem osv. Disse vilkår og betingelser er opdelt i generelle vilkår og betingelser, som gælder på tværs af integrationer, og i specifikke vilkår og forudsætninger for tilslutning til selve integrationen.

De generelle vilkår og betingelser er beskrevet på Digitaliseringskatalogets side om vilkår og betingelser, mens de specifikke aktiviteter, der skal udføres som forudsætning for tilslutning af en integrationspart, er beskrevet for hver enkelt tilslutningspart i kapitel 2.

1.5.1 Særlige vilkår

Specifikt for denne snitflade gælder at de forskellige kommuner har forskellige Jobcenter leverandører. Et servicekald fra anvender vil derfor blive videresendt til forskellige serviceudstillere, afhængigt af for hvilken kommune servicekaldet udføres. Videresendelse vil ske baseret på en mappingtabel, der vedligeholdes på Serviceplatformen, som binder en given kommune sammen med en given Jobcenter løsning. Denne snitflade vil altid blive anvendt i én og kun én kommunekontekst pr. kald

Anførslen af hvilke kommuner der anvender hvilke Jobcenterløsninger deles mellem snitfladerne SF1690, SF1780, SF2090, SF2093, SF2095 og SF2096.

1.5.2 Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål

Der er ikke en specifik lovhjemmel. Men i Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge (LBK nr 1221 af 09/10/2025) fremgår det af § 8, at:

"Kommunen skal i løbende sygedagpengesager, hvor kommunen ikke har modtaget en raskmelding, tilrettelægge og gennemføre et individuelt og fleksibelt opfølgningsforløb under hensyn til sygdommens karakter og sygemeldtes behov og forudsætninger".

samt § 13: *"Kommunen skal inddrage den sygemeldte i opfølgningen."*

Det anførte hjemmelsgrundlag er angivet af fagprojekt i KOMBIT på bestillingstidspunktet. Henvisningen til hjemmelsgrundlaget bliver ikke vedligeholdt i denne integrationsbeskrivelse, hvorfor KOMBIT ikke kan indestå for, at henvisningen vil være korrekt og har retsvirkning. KOMBIT skal derfor understrege, at læseren af dette dokument udelukkende skal læse hjemmelsgrundlaget som en orientering.

1.5.3 Kapacitets- og servicekrav fra denne integrationspart

Den forventede volumen er på maks. 200.000 opslag per måned samlet for alle kommuner. Såfremt dette bliver overskrevet, skal FKI kontaktes, og det kan ikke forventes at SLA-mål kan overholdes.

2 Specifikation for integrationsparter

2.1 Specifikation af endpoints for KSD

Integrationen benyttes af Jobcentrene til at hente sygefraværssager og sagslister for personer.

2.1.1 Overordnet forretningslogik

Jobcenterløsning anmoder (gennem Serviceplatformen) KSD om at modtage sag eller sagsliste. KSD returnerer svaret på forespørgslen.

2.1.2 Oversigt over endpoints

ID	Navn	Reference til wsdl	Service navn på Serviceplatformen	Version på Serviceplatformen
EP_FS1	Sygefravaerssag_Laes	KSD udstiller en Service som specificeret i [BI-LAG]\KSD\ KSD_os_HentSagRequest_MIService.wsdl Servicen har én operation.	N/A	N/A
EP_FS2	Sygefravaerssag_List	KSD udstiller en Service som specificeret i [BI-LAG]\KSD\ KSD_os_HentSagsListeRequest_MIService.wsdl Servicen har én operation	N/A	N/A

2.1.3 Beskrivelse af endpoint EP_FS1 - Sygefravaerssag_Laes

2.1.3.1 Transportspecifikation

2.1.3.1.1 Serviceudstiller

KSD er serviceudstiller.

2.1.3.1.2 Serviceanvender

Jobcenter-løsninger (Serviceplatformen) er serviceanvendere.

2.1.3.1.3 Teknologisk understøttelse

Snitfladen er implementeret som en synkron SOAP webservice.

2.1.3.1.4 Teknisk endpoint

Det specificerede endpoint udstilles via operationen "HentSag" på servicen angivet i tabellen for endpointet i afsnit 3.1.2.

2.1.3.1.5 Teknisk retning for udveksling

Jobcenterløsning kalder KSD. KSD returnerer sag. Serviceplatformen fungerer som proxy.

2.1.3.1.6 Dataretning for udveksling

KSD sender sag til jobcenterløsning

2.1.3.1.7 Service invokation / Triggers

Service initieres af at sagsbehandleren gennem jobcenterløsning forespørger om sagsdata.

2.1.3.2 Dataspecifikation

2.1.3.2.1 HentSag input

Niveau	Felt navn	Kard.	Værdisæt*	Forklaring	Obl	
0	SagsIdData	1				
1	SagsIDValg	1	Tekst (0,1)	Indeholder valg om anvendelse af KSD SagsID eller SDP SagsID og, SDPdellsagsID og CPRnummer	Ja	Simpletype med restriction base xs:string, hvor muligheder er: KSD SDP
2	SagId	0..1	UUID	KSD SagsID. Må ikke angives samtidig med "KMDSDPsagId" (choice)	Enten	<simpleType> <restriction base="string"> <minLength value="1"/> </restriction> </simpleType>
2	KMDSDPsag	0..1				
3	KMDSDPsagId	0..1	Element	KMD Sygedagpenge sags-/delsagsnøgle. Må ikke angives samtidig med "SagId" (choice)	Eller	
4	KMDSDPsagnr	1	SDPsagsnummer	SDP SagsID Findes for konverterede sager. SagsID fra KMD Dagpenge. Medsendes kun for sager, som er oprettet i KMD Dagpenge og som fort-sætter i KSD.	Nej	<xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>
4	KMDSDPdelsagnr	1	SDPdellsagsnummer	SDP DelSagsID. Anvendes for konverterede sager. SagsID fra KMD Dagpenge.	Nej	<xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-4]" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>
3	CPRNummer	1	CPR	CPR-nummer kræves sammen med kommunenummer for at danne unik nøgle for konverterede sager i KSD: SDP SagsID og,	Nej	<xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value=

				SDPdellsagsID, CPR-nummer og kommune-nummer. Kommune-nummer udledes automatisk ud fra kontekst i token		"[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]"> </xs:restriction> </xs:simpleType>
--	--	--	--	--	--	--

Ved anvendelse af snitfladen kalder man først med **HentSagsListe** og anvender listen herfra til at kalde **HentSag** 1:n gange. Herved hentes data for alle sager for de anførte CPR-numre.

2.1.3.2.2 HentSag output

Følgende dataindhold kan leveres af KSD for sager tilhørende CPR-nummer. Der returneres en sag pr. kald i kontekst af den kommune, som er angivet i token service for snitfladekald.

Hvis der ikke findes en sag i kommunen på de angivne søgekriterier, returneres Soap Fault (ikke fundet)

Niveau	Felt navn	Kard	Værdisæt*	Forklaring	Obl	XML type
1	EnkeltSagSvarData	1				
2	CVRNummer	1	CVR	Arbejdsgiverpart: Hvis en sag oprettes uden CVR, påføres kommunens "dummy cvr nummer"	Ja	<xs:simpleType>
2	CPRNummer	1	CPR	CPR-nummer på den sygemeldte	Ja	<xs:simpleType>
2	PNummer	0..1	Pnummer	Arbejdsgiverproduktionsenhed: Findes ikke altid	Nej	<xs:simpleType>
2	FravaersUUID	1	UUID	SagsID i NemRefusion – eller fraværsUUID genereret af KSD ved manuelt oprettede sager. Når der træffes afgørelse om bevilling på en løbende sag (ikke -start stop) giver KSD DFDG-besked - samtidig med jobcenter KSD sender FraværsUUID til DFGD – enten det, sagen er født med i NemRefusion – eller det, der er dannet af KSD, for manuelt oprettede sager.	Ja	<simpleType>
2	SagID	1	UUID	SagsID i KSD Sygefraværssag	Ja	<simpleType>
2	BrugervendtNoegle-Sygefravaerssag	1	Tekst (100000000-999999999)	Feltet indeholder sygefraværssagens brugervendte nøgle (sagsnummeret starter med 1)	Ja	<simpleType>
2	KSDSagsstatus	1	Sagsstatus	Følgende OIO sagstilstande oplyses af KSD: Opstaaet Oplyst Afgjort Bestilt Udfoert Afsluttet	Ja	<xs:simpleType>
2	FoersteFravaersdag	1	dato		Ja	type: date (YYYY-MM-DD)
2	Sagsart	0..1	sagsartkode	Findes kun for bevilgede sager Ændres ikke i KSD i sagens levetid, sådan som den vist gør i Clasic	Nej	<xs:simpleType> Værdilisten svarer til den der fremgår af SF2090, men valideres ikke.

						Af hensyn til fleksibilitet valideres ikke på en værdiliste i XML-koden
2	SagsTypeIndikator	1	Tekst (1,2,3)	Feltet indeholder en sagstypekode for den type beskæftigelse, der ligger bag sygedagpengesagen: 1 = Lønmodtager med eller uden løn under sygdom 2 = Ledig 3 = Selvstændig	Nej	<xs:simpleType> Af hensyn til fleksibilitet valideres ikke på en værdiliste i XML-koden
2	Maalgruppekode	1	Målgruppekode	Feltet indeholder en Målgruppekode for den type beskæftigelse, der ligger bag sygedagpengesagen: 1 = Lønmodtager med løn under sygdom 2 = Lønmodtager uden løn under sygdom 3 = Ledig 4 = Selvstændig	Ja	<xs:simpleType> Af hensyn til fleksibilitet valideres ikke på en værdiliste i XML-koden
2	Revurderingstidspunkt	0..1	dato	Feltet indeholder dato for beregnet revurderingstidspunkt for sagen. Hvis ikke beregnet, er feltet ikke udfyldt, eller udfyldt med værdien: 9999-12-31	Nej	type:date (YYYY-MM-DD)
2	BevillingSlut	0..1	dato	Findes kun for bevilgede sager Kan være "uendelig" 9999-12-31 - ved ubegrænset forlængelse Hvis revurderingstidspunktet bruges til bevilling slut, vil det vises Men vi skelner ikke, så det vil være mere korrekt bare at kalde det "Bevilling slut"	Nej	type:date (YYYY-MM-DD)
2	OphørsAarsag	0..1	Ophørsårsag-kode	Findes kun for bevilgede sager	Nej	<xs:simpleType> Samme som nuværende, men med foranstillede nuller på 1-cifrede værdier Af hensyn til fleksibilitet valideres ikke på en værdiliste i XML-koden
2	Afslagskode	0..1	Afslagskoder	Følgende afslagskoder anvendes af KSD: BEO= beskæftigelseskrav ej opfyldt (arbejdsgiver og kommune) FSA=For sent anmeldt FEA= Ej anmodet om sygedagpenge (henlæggelse). GVB=Generel varighedsbegrænsning (Bruges i barsel i betydningen "Barsel opbrugt") VBP=Varighedsbegrænsning pensionister SIF=Selvstændig er ikke forsikret og har underskud i virksomheden EUI=ej uarbejdsdygtig i dagpengelovens forstand LSE=Der eksisterer en løbende sag	Nej	type:string Af hensyn til fleksibilitet valideres ikke på en værdiliste i XML-koden

				FSG=Fraværet skyldes graviditetsgener PKR=Ingen gyldig § 56/58a-aftale IGF=Ingen gyldig forsikringsaftale BUO=Bevidst afgivelse af urigtige oplysninger AAG=Administrative Grunde		
2	Pensionskode	1	Pensionskode		Ja	<xs:simpleType> Værdilisten svarer til den der fremgår af SF2090, men valideres ikke. Af hensyn til fleksibilitet valideres ikke på en værdiliste i XML-koden
2	BrugtFortrydelsesret	1	Tekst (0,1)	Værdi vil være 0 eller 1 (1=Yes, 0=no)	Ja	<xs:simpleType>
2	Loenstopdato	0..1	dato	Findes kun, for visse målgrupper og kun i visse tilfælde	Nej	type:date (YYYY-MM-DD)
2	Forlaengelseskode	0..1	Forlængelseskode	Findes kun for forlængede sager.	Nej	<xs:simpleType> Samme som nuværende, men med foranstillede nuller på 1-cifrede værdier Af hensyn til fleksibilitet valideres ikke på en værdiliste i XML-koden
2	Forlaengelsesdato	0..1	dato	Findes kun for forlængede sager. Hvis flere forlængelser besvares med den aktuelle kode og startdato	Nej	type:date (YYYY-MM-DD)
2	Refusionssagid	0..1	UUID	SagsID i KSD for en Refusions-sag.	Nej	<simpleType> <restriction base="string"> <minLength value="1"/> </restriction> </simpleType>
2	BrugervendtNoegle-Refusionssag	0..1	Tekst	Feltet indeholder brugervendt nøgle på Refusionssagen relateret til Sygefraværssagen. Hvis der ikke findes en relateret Refusions-sag, er feltet ikke udfyldt.	Nej	<simpleType>
2	SygdommensArt	0..1	SygdommensArt	Feltet indeholder kode for sygdomsart modtaget fra Borger eller inddateret eller ændret af sagsbehandler.	Nej	
2	SygdommensArtUddybendeForklaring	0..1	Tekst	Feltet indeholder frit tekst forklaring for sygdomsart modtaget fra Borger eller inddateret eller ændret af sagsbehandler	Nej	
2	UndtagelseFraDigitalSelvbetjening	1	0,1	Feltet angiver om sagen er undtaget fra digital selvbetjening. Værdi vil være 0 eller 1 (1=Yes, 0=no)	Ja	Type:Boolean (0,1)
2	DatoForAfsendelseAfOplysningsskema	0..1	dato	Feltet indeholder dato for afsendelse af oplysningsskema. Hvis	Nej	type:date (YYYY-MM-DD)

				det ikke er afsendt, er feltet ikke udfyldt.		
2	FristForBesvarelseAfOplysningsskema	0..1	dato	Feltet indeholder frist for besvarelse af oplysningsskemaet, hvis det er afsendt. Hvis det ikke er afsendt, er feltet ikke udfyldt.	Nej	type:date (YYYY-MM-DD)
2	NyFristForBesvarelseAfOplysningsskema	0..1	dato	Hvis oplysningsskemaet ikke besvares inden fristen, og regler i KSD afgør at det fortsat er relevant (sagen er bevilget og der er ikke angivet en sidste sygefraværssdag) danner KSD en ny frist for besvarelse. Feltet indeholder den nye frist.	Nej	type:date (YYYY-MM-DD)
2	DatoForModtagelseAfOplysningsskema	0..1	dato	Feltet indeholder dato for hvornår borgeren har indsendt oplysningsskemaet via Mit Sygefravær, eller en sagsbehandler har registreret en modtagelsesdato.	Nej	type:date (YYYY-MM-DD)
2	PartshoeringsType	0..1	PartshoeringsType	KSD partshører på for sent modtaget Oplysningsskema eller Ikke modtaget oplysningsskema når det er relevant. Når der er partshørt, indeholder feltet årsagen til partshøringen.	Nej	<simpleType>
2	PartshoeringsFrist	0..1	dato	Når der partshøres, registreres en frist for besvarelse. Feltet indeholder fristen hvis den findes.	Nej	type:date (YYYY-MM-DD)
2	DatoForModtagelseAfPartshoering	0..1	dato	Når der partshøres og en borger svarer på partshøring via Mit sygefravær eller når sagsbehandler registrerer modtagelsen, indeholder feltet datoen for modtagelsen af besvarelsen.	Nej	type:date (YYYY-MM-DD)
2	Partshoeringssvar	0..1	Tekst	Når der partshøres og en borger besvarer partshøringen eller sagsbehandler registrerer svaret, indeholder feltet den tekstuelle besvarelse.	Nej	
2	DispensationForSentOplysningsskema	0..1	Tekst (1,2)	Sagsbehandler kan give dispensation for at Oplysningsskemaet er modtaget for sent. Hvis der er givet dispensation, er værdien "Ja", hvis Dispensationen efterfølgende er fjernet, er værdien "Nej". Hvis der ikke er taget stilling, er værdien blank – og det tolkes som at der ikke er givet dispensation. Værdi vil være 1 eller 2 (1=Ja, 2=Nej) eller feltet vil ikke være udfyldt.	Nej	<simpleType>
2	OplysningsskemaXML	0..1		Hvis oplysningsskemaet er modtaget fra Mit Sygefravær udstiller KSD den modtagne XML med oplysningsskemaet her.	Nej	

				Bemærk, at der kan være registreret en modtagelsesdato for Oplysningsskema UDEN at der findes en XML. Idet sagsbehandler kan registrere modtagelsen manuelt.		
--	--	--	--	--	--	--

Værdilisten for Forlængelseskode er angivet i det følgende. Værdilisten er ikke indarbejdet til validering i XML-skema. Det er udstillers ansvar at sikre, at der sendes en af de forretningsmæssigt godkendte koder. Modtager kan ligeledes validere dette.

Forlængelseskode	Forklaring	Bemærkning
1	SDPL § 27, 1 - der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik.	
2	SDPL § 27, 2 - nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne.	
3	SDPL § 27, 3 - er under eller venter på lægebehandling.	
4	SDPL § 27, 4 - sag skal behandles i rehabiliteringsteamet.	
5	SDPL § 27, 5 - den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom.	
6	SDPL § 27, 6 - rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade	
7	SDPL § 27, 7 - ansøgning om førtidspension.	
8	SDPL § 29 - lægelig vurdering skønnes, at den sygemeldte (opensionist) vil kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller genoptage beskæftigelse.	
10	Der udbetales sygedagpenge ud over begrænsningen i § 24, fordi der ikke er modtaget en afgørelse om forlængelse eller ophør af anden årsag.	Anvendes af KSD, når varighed overskrides eller en forlængelse udløber uden at der er kommet svar fra jobcenter. Koden kan ikke sendes fra Jobcenter til KSD.
11	Der udbetales sygedagpenge ud over begrænsningen i § 25 (pensionist), fordi der ikke er modtaget en afgørelse om forlængelse eller ophør af anden årsag	Anvendes af KSD, når varighed overskrides eller en forlængelse udløber uden at der er kommet svar fra jobcenter. Koden kan ikke sendes fra Jobcenter til KSD.

12	SDPL § 27 stk. 2. venter på behandling på et offentligt sygehus (en periode, der kan ses bort fra, ved forlængelse efter § 27.1.3	
33	SDPL § 24 a, stk. 6 og § 24 b – Nyt sygefravær (livstruende sygdom).	Anvendes af KSD, når der bevilges sygedagpenge jf. SDPL § 24 a, stk. 6 eller § 24 b. § 24 a, stk. 6: sygemeldte, der er omfattet af § 24 a, stk. 1, som i stedet for et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse vælger at modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom. § 24 b: sygemeldte, der er i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som vælger at overgå til at modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom, og personen opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge, jf. §§ 32, 34 eller 42, på det tidspunkt, hvor det vurderes, at uarbejdsdygtigheden, jf. § 7, skyldes en livstruende, alvorlig sygdom. Koden kan ikke sendes fra Jobcenter til KSD.

Værdilisten for ophørsårsagen er angivet i det følgende. Værdilisten er ikke indarbejdet til validering i XML-skema. Det er udstillers ansvar at sikre, at der sendes en af de forretningsmæssigt godkendte koder. Modtager kan ligeledes validere dette.

Ophørsårsag kode	Forklaring	Bemærkning
1	Raskmelding fra borger	
2	Raskmeldt af forvaltningen	
4	Død	
10	Flyttet	Sættes kun af KSD og sendes til JC/DFDG/NR - KSD kan ikke få den fra andre (smides ud, hvis det sker).
12	Tilkendt pension	KSD modtager denne ude fra (sagsbehandler kan sætte den manuelt i KSD). Kommer typisk fra JC/DFDG

17	Varighed pensionister	Jobcenter sætter kode 17, når en pensionist rammer revurderingstidspunktet og ikke opfylder betingelserne for forlængelse. I KSD kan den sættes manuelt.
18	Anmodning/Lægeerklæring ikke afleveret	Sættes af KSD, når sygemeldt ikke anmoder om sygedagpenge (ved lønophør, når der har været dagpengeret). Sættes af JC, når der ikke er afleveret lægeerklæring (pt. suspenderet).
20	Forhæler helbredelsen	
24	Ferie	KSD sender koden til NR. KSD modtager koden fra JC.
25	Ophør efter forlængelse	Sendes fra JC, når en pensionist ikke længere opfylder betingelserne for forlængelse.
27	Revalideringsydelse	
31	Overgår til fleksjob	
35	Manglende medvirken opfølgning	
37	Overgået til ressourceforløb	
40	Overgår til jobafklaringsforløb	
50	Frihedsberøvet	KSD mapper denne kode til kode 02, når der kommunikeres med andre.
51	Udvandret uden for EU/EØS	KSD mapper denne kode til kode 02, når der kommunikeres med andre.
52	Nyt cpr-nummer	KSD mapper denne kode til kode 02, når der kommunikeres med andre.
60	Varighed beregnet af KSD	Kan kun sættes af KSD og anvendes kun af KSD. Omverdenen kan kun læse denne kode, og kan ikke sende koden til KSD. KSD sætter denne kode på fra start, når der oprettes en sygefraværssag.
61	Varighed pensionister beregnet af KSD	Kan kun sættes af KSD og anvendes kun af KSD. Omverdenen kan kun læse denne kode, og kan ikke sende koden til KSD. KSD sætter denne kode på fra start, når der oprettes en sygefraværssag.
62	Tidsbegrænset forlængelse	Kan kun sættes af KSD og anvendes kun af KSD. Omverdenen kan kun læse denne kode, og kan ikke sende koden til KSD.

		KSD sætter denne kode, når der modtages en tidsbegrænset forlængelse fra jobcentret.
63	Tidsubegrænset teknisk forlængelse	Kan kun sættes af KSD og anvendes kun af KSD. Omverdenen kan kun læse denne kode, og kan ikke sende koden til KSD. KSD sætter denne kode, når KSD ikke har modtaget en forlængelse og varigheden er overskredet.
64	Tidsubegrænset forlængelse	Kan kun sættes af KSD og anvendes kun af KSD. Omverdenen kan kun læse denne kode, og kan ikke sende koden til KSD. KSD sætter denne kode, når der modtages en tidsubegrænset forlængelse fra jobcentret.

Værdilisten for SygdommensArt er angivet i det følgende. Værdilisten er ikke indarbejdet til validering i XML-skema. Det er udstillers ansvar at sikre, at der sendes en af de forretningsmæssigt godkendte koder. Modtager kan ligeledes validere dette.

SygdommensArt	Forklaring	Bemærkning
02	Andet	
03	Anden årsag godkendt	Kan kun angives manuelt.
04	Anden årsag ikke godkendt	Kan kun angives manuelt.
05	Hjertekarsygdom	
06	Kræft	
07	Luftvejssygdom	
08	Brækket arm, ben eller lign.	
09	Stress/angst/depression	

Værdilisten for PartshoeringsType er angivet i det følgende. Værdilisten er ikke indarbejdet til validering i XML-skema. Det er udstillers ansvar at sikre, at der sendes en af de forretningsmæssigt godkendte koder. Modtager kan ligeledes validere dette.

Partshoerings-Type	Forklaring	Bemærkning
001	Oplysningsskema ikke modtaget	
002	Oplysningsskema modtaget for sent	

2.1.3.2.2.1 Sikkerhed

Kaldet fra Serviceplatformen til KSD foregår efter rammearkitekturens standard sikkerhedsmodel via KOMBIT-token.

2.1.3.2.2.2 Leverancesikkerhed og fejlhåndtering

At least once.

Fejlhåndtering på transport- og forretningsniveau kommunikerer med SOAP faults.

2.1.4 Beskrivelse af endpoint EP_FS2 - Sygefravaerssag_List

2.1.4.1 Transportspecifikation

2.1.4.1.1 Serviceudstiller

KSD er serviceudstiller med SP som proxy.

2.1.4.1.2 Serviceanvender

Jobcenter-løsninger er serviceanvender.

2.1.4.1.3 Teknologisk understøttelse

Snitfladen er implementeret som en synkron SOAP webservice.

2.1.4.1.4 Teknisk endpoint

Det specificerede endpoint udstilles via operationen "HentSagsListe" på servicen angivet i tabellen for endpointet i afsnit 3.1.2.

2.1.4.1.5 Teknisk retning for udveksling

Jobcenterløsning kalder KSD. KSD returnerer sagsliste. Serviceplatformen fungerer som proxy.

2.1.4.1.6 Dataretning for udveksling

KSD sender sagsliste til jobcenterløsning

2.1.4.1.7 Service invokation / Triggers

Service initieres af at sagsbehandleren gennem jobcenterløsning forespørger om sagsliste for CPR.

2.1.4.2 Dataspecifikation

2.1.4.2.1 Input

Følgende specificerer den synkrone forespørgsel:

Niveau	Felt navn	Kard.	Værdisæt*	Forklaring	Obl.	XML-typeXML
1	CPRnummerListe	1				
2	CPRnummer	1-1000	CPR	Liste af CPR numre som der forespørges på – altid i kontekst af en bestemt	Ja	<xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value=

				kommune angivet i security token.		"[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]"> </xs:restriction> </xs:simpleType>
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

2.1.4.2.2 Output

Følgende specificerer det synkrone svar:

Niveau	Felt navn	Kard.	Værdisæt*	Forklaring	Obl.	XMLType
1	SagsListeSvar-Data	1				
2	SagsListeSvar	0-1000				
3	CPRNummer	1	CPR	1-n – samme som CPR-liste ind	Ja	<xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value=" "[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]"> </xs:restriction> </xs:simpleType>
3	Sager	0-n	Element	Samling af sager i kommunen for CPR-nummer. Der returneres kun sager for et givet CPR nummer, såfremt disse ejes af den kommune der forespørges på i henhold til kontekst i token.. Hvis kommunen ikke har nogen sager på det pågældende CPR nummer, vil listen "Sager" således være tom for dette CPR nummer	Nej	
4	SagId	1	UUID	KSD Sags ID	Ja	<simpleType> <restriction base="string"> <minLength value="1"/> </restriction> </simpleType>
4	KSDSagsstatus	1	Sagsstatus	Følgende OIO sagstilstande oplyses af KSD: Opstaaet Oplyst Afgjort Bestilt Udfoert Afsluttet	Ja	<xs:simpleType name="Sagsstatus" final="restriction" > <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Opstaaet" /> <xs:enumeration value="Oplyst" /> <xs:enumeration value="Afgjort" /> <xs:enumeration value="Bestilt" /> <xs:enumeration value="Udfoert" /> <xs:enumeration value="Afsluttet" /> </xs:restriction> </xs:simpleType>

4	KMDSDPsag-IdListe	0-n				
5	KMDSDPsagnr	1	SDPsagsnummer	Sagsnummer I KMD Sygedagpenge (numerisk 8 cifre)	Nej	<code><xs:simpleType></code> <code><xs:restriction</code> <code>base="xs:string"></code> <code><xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]"></code> <code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>
5	KMDSDPdelsagnr	1	SDPdelsagsnummer	Delsagsnummer I KMD Sygedagpenge (numerisk 1 cif-fer 0 til 4)	Nej	<code><xs:simpleType></code> <code><xs:restriction</code> <code>base="xs:string"></code> <code><xs:pattern value="[0-4]"></code> <code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>
4	Bevillingslut	0..1	Dato	Bevillingens slutdato	Nej	type:date (YYYY-MM-DD)
4	OphørsAarsag	0..1	Ophørsårsager	Årsag til at ydelsesesagen er standset. Hvis Bevilling-slut ligger EFTER dagsdato er Ophørsårsag den forventede i KSD. Feltet findes ikke for ikke-afgjorte sager	Nej	Samme som nuværende ?,Ja, men med foranstillede nuller på 1-cifrede værdier <code><xs:simpleType></code> <code><xs:restriction</code> <code>base="xs:string"></code> <code><xs:pattern value="[0-9][0-9]"></code> <code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code> Af hensyn til fleksibilitet valideres ikke på en værdiliste i XML-koden
4	Afslagskode	0..1	Afslagskoder	Følgende afslagskoder anvendes af KSD: BEO= beskæftigelseskrav ej opfyldt (arbejdsgiver og kommune) FSA=For sent anmeldt FEA= Ej anmodet om sygedagpenge (henlæggelse). GVB=Generel varighedsbegrænsning (Bruges i barsel i betydningen "Barsel op-brugt") VBP=Varighedsbegrænsning pensionister SIF=Selvstændig er ikke forsikret og har underskud i virksomheden EUI=ej uarbejdsdygtig i dag-pengelovens forstand LSE=Der eksisterer en lø-bende sag FSG=Fraværet skyldes graviditetsgener PKR=Ingen gyldig § 56/58a-aftale IGF=Ingen gyldig forsik-ringsaftale BUO=Bevidst afgivelse af urigtige oplysninger AAG=Administrative Grunde	Nej	type:string Af hensyn til fleksibilitet valideres ikke på en værdiliste i XML-koden

4	Forlængelseskode	0..1	Forlængelsesko-der	Grundlag for forlængelsen Hvis flere forlængelser be-svares med den aktuelle kode.	Nej	Samme som nuværende ?, Ja, men med foranstillede nuller på 1-cifrede værdier <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> Af hensyn til fleksibilitet valide-res ikke på en værdiliste i XML-koden
4	Forlængelsesdato	0..1	Dato	Startdato på forlængelsen. Hvis flere forlængelser be-svares med den aktuelle startdato	Nej	type:date (YYYY-MM-DD)

Værdilisten for forlængelseskoder er følgende. Værdilisten er ikke indarbejdet til validering i XML-skema. Det er udstillers ansvar at sikre, at der sendes en af de forretningsmæssigt godkendte koder. Modtager kan ligeledes validere dette.

Forlængelseskoder		
Kode	Forklaring	Bemærkning
1	SDPL § 27, 1 - der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik.	
2	SDPL § 27, 2 - nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne.	
3	SDPL § 27, 3 - er under eller venter på lægebehandling.	
4	SDPL § 27, 4 - sag skal behandles i rehabiliteringsteamet.	
5	SDPL § 27, 5 - den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom.	
6	SDPL § 27, 6 - rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade	
7	SDPL § 27, 7 - ansøgning om førtidspension.	
8	SDPL § 29 - lægelig vurdering skønnes, at den sygemeldte (opensionist) vil kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller genoptage beskæftigelse.	
10	Der udbetales sygedagpenge ud over begrænsningen i § 24, fordi der ikke er modtaget en afgørelse om forlængelse eller ophør af anden årsag.	Anvendes af KSD, når varighed overskrides eller en forlængelse udløber uden

		at der er kommet svar fra jobcenter. Koden kan ikke sendes fra Jobcenter til KSD.
11	Der udbetales sygedagpenge ud over begrænsningen i § 25 (pensionist), fordi der ikke er modtaget en afgørelse om forlængelse eller ophør af anden årsag	Anvendes af KSD, når varighed overskrides eller en forlængelse udløber uden at der er kommet svar fra jobcenter. Koden kan ikke sendes fra Jobcenter til KSD.
12	SDPL § 27 stk. 2. venter på behandling på et offentligt sygehus (en periode, der kan ses bort fra, ved forlængelse efter § 27.1.3	
33	SDPL § 24 a, stk. 6 og § 24 b – Nyt sygefravær (livstruende sygdom).	Anvendes af KSD, når der bevilges sygedagpenge jf. SDPL § 24 a, stk. 6 eller § 24 b. § 24 a, stk. 6: sygemeldte, der er omfattet af § 24 a, stk. 1, som i stedet for et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse vælger at modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom. § 24 b: sygemeldte, der er i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som vælger at overgå til at modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom, og personen opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge, jf. §§ 32, 34 eller 42, på det tidspunkt, hvor det

		vurderes, at uarbejdsdygtigheden, jf. § 7, skyldes en livstruende, alvorlig sygdom. Koden kan ikke sendes fra Jobcenter til KSD.
--	--	--

Værdilisten for ophørsårsagen er angivet i det følgende. Værdilisten er ikke indarbejdet til validering i XML-skema. Det er udstillers ansvar at sikre, at der sendes en af de forretningsmæssigt godkendte koder. Modtager kan ligeledes validere dette.

Ophørsårsag kode	Forklaring	Bemærkning
1	Raskmelding fra borger	
2	Raskmeldt af forvaltningen	
4	Død	
10	Flyttet	Sættes kun af KSD og sendes til JC/DFDG/NR - KSD kan ikke få den fra andre (smides ud, hvis det sker).
12	Tilkendt pension	KSD modtager denne ude fra (sagsbehandler kan sætte den manuelt i KSD). Kommer typisk fra JC/DFDG
17	Varighed pensionister	Jobcenter sætter kode 17, når en pensionist rammer revurderingstidspunktet og ikke opfylder betingelserne for forlængelse.
		I KSD kan den sættes manuelt.
18	Anmodning/Lægeerklæring ikke afleveret	Sættes af KSD, når sygemeldt ikke anmoder om sygedagpenge (ved lønophør, når der har været dagpengeret).
		Sættes af JC, når der ikke er afleveret lægeerklæring (pt. suspenderet).
20	Forhæler helbredelsen	
24	Ferie	KSD sender koden til NR. KSD modtager koden fra JC.
25	Ophør efter forlængelse	Sendes fra JC, når en pensionist ikke længere opfylder betingelserne for forlængelse.

27	Revalideringsydelse	
31	Overgår til fleksjob	
35	Manglende medvirken opfølgning	
37	Overgået til ressourceforløb	
40	Overgår til jobafklaringsforløb	
50	Frihedsberøvet	KSD mapper denne kode til kode 02, når der kommunikeres med andre.
51	Udvandret uden for EU/EØS	KSD mapper denne kode til kode 02, når der kommunikeres med andre.
52	Nyt cpr-nummer	KSD mapper denne kode til kode 02, når der kommunikeres med andre.
60	Varighed beregnet af KSD	Kan kun sættes af KSD og anvendes kun af KSD. Omverdenen kan kun læse denne kode, og kan ikke sende koden til KSD. KSD sætter denne kode på fra start, når der oprettes en sygefraværssag.
61	Varighed pensionister beregnet af KSD	Kan kun sættes af KSD og anvendes kun af KSD. Omverdenen kan kun læse denne kode, og kan ikke sende koden til KSD. KSD sætter denne kode på fra start, når der oprettes en sygefraværssag.
62	Tidsbegrænset forlængelse	Kan kun sættes af KSD og anvendes kun af KSD. Omverdenen kan kun læse denne kode, og kan ikke sende koden til KSD. KSD sætter denne kode, når der modtages en tidsbegrænset forlængelse fra jobcentret.
63	Tidsubegrænset teknisk forlængelse	Kan kun sættes af KSD og anvendes kun af KSD. Omverdenen kan kun læse denne kode, og kan ikke sende koden til KSD. KSD sætter denne kode, når KSD ikke har modtaget en forlængelse og varigheden er overskredet.
64	Tidsubegrænset forlængelse	Kan kun sættes af KSD og anvendes kun af KSD. Omverdenen kan kun læse denne kode, og kan ikke sende koden til KSD. KSD sætter denne kode, når der modtages en tidsubegrænset forlængelse fra jobcentret.

2.1.4.3 Sikkerhed

Kaldet fra Serviceplatformen til KSD foregår efter rammearkitekturs standard sikkerhedsmodel via KOMBIT-token.

2.1.4.4 Leverancesikkerhed og fejlhåndtering

At least once.

Fejlhåndtering på transport- og forretningsniveau kommunikerer med SOAP faults.

2.2 Specifikation af endpoints for Jobcenter

Integrationen benyttes af Jobcentrene til at hente sygefraværssager og evt. sagsresuméer.

2.2.1 Overordnet forretningslogik

Jobcenterløsning anmoder KSD (med Serviceplatform som proxy) om at modtage sag og evt. sagsresumé.

2.2.2 Oversigt over endpoints

ID	Navn	Reference til wsdl*	Servicenavn på Serviceplatformen**	Version på Serviceplatformen***
EP_JC1	Sag_Laes	[BILAG]\Serviceplatformen\wsdl\token\Sygefravaer-ServiceKSD.wsdl Servicenavn: SygefravaerServiceKSD Operationsnavn: HentSag	Sygefravaer Bemærk der er to services med dette navn. Service for dette endpoint har service uuid b8412953-6454-4f82-b2d9-2668dfcad87c	2.0
EP_JC2	Sag_List	[BILAG]\Serviceplatformen\wsdl\token\Sygefravaer-ServiceKSD.wsdl Servicenavn: SygefravaerServiceKSD Operationsnavn: HentSagsListe	Sygefravaer Bemærk der er to services med dette navn. Service for dette endpoint har service uuid b8412953-6454-4f82-b2d9-2668dfcad87c	2.0

* Referencen [BILAG] findes i referencelisten i starten af dette dokument, og i referencelisten henviser til entydig version af referencen.

** Servicenavn refererer til det navn man kan finde servicen under på Serviceplatformens administrationsside (i relevant miljø).

*** Version referer til den version af servicen på Serviceplatformens administrationsside, som denne integrationsbeskrivelse omhandler.

2.2.3 Beskrivelse af endpoint EP_JC1 - Sag_Laes

2.2.3.1 Transportspecifikation

2.2.3.1.1 Serviceudstiller

Servicen udstilles af Serviceplatformen.

2.2.3.1.2 Serviceanvender

Jobcenter-løsninger er serviceanvendere.

2.2.3.1.3 Teknologisk understøttelse

Integrationen er implementeret som en synkron SOAP webservice.

2.2.3.1.4 Teknisk endpoint

Det tekniske endpoint skal udstilles som en enkelt operation på servicen beskrevet i afsnit 3.2.2. Operationen hedder "HentSag".

2.2.3.1.5 Teknisk retning for udveksling

Jobcenterløsning kalder KSD. KSD returnerer sag. Serviceplatformen fungerer som proxy.

2.2.3.1.6 Dataretning for udveksling

KSD sender sag til jobcenterløsning

2.2.3.1.7 Service invokation / Triggers

Service initieres af at sagsbehandleren gennem jobcenterløsning forespørger om sagsdata.

2.2.3.2 Dataspecifikation

Dataspecifikationen er analog til den i afsnit 3.1.3.2 angivet.

2.2.3.3 Sikkerhed

Servicen udstilles med to sikkerhedsmodeller understøttet, hhv. Token- og certifikat-baseret (myndighedskontekst).

Token: OIOSAML token opnået ved et kald til RA-STS.

Myndighedskontekst:

Felt	Beskrivelse
AuthorityContext/MunicipalityCVR	Et tekstfelt der angiver myndighedens CVR nummer. Denne er en streng men er begrænset til at følge et mønster med 8 tegn bestående af tal.

2.2.3.4 Leverancesikkerhed og fejlhåndtering

At least once.

Fejlhåndtering på transport- og forretningsniveau kommunikerer med SOAP faults.

2.2.4 Beskrivelse af endpoint EP_JC2 - Sag_List

2.2.4.1 Transportspecifikation

2.2.4.1.1 Serviceudstiller

KSD er serviceudstiller med SP som proxy.

2.2.4.1.2 Serviceanvender

Jobcenter-løsninger er serviceanvender.

2.2.4.1.3 Teknologisk understøttelse

Snitfladen er implementeret som en synkron SOAP webservice.

2.2.4.1.4 Teknisk endpoint

Det tekniske endpoint skal udstilles som en enkelt operation på servicen beskrevet i afsnit 3.2.2. Operationen hedder " HentSagsListe".

2.2.4.1.5 Teknisk retning for udveksling

Jobcenterløsning kalder KSD. KSD returnerer sagsliste. Serviceplatformen fungerer som proxy.

2.2.4.1.6 Dataretning for udveksling

KSD sender sagsliste til jobcenterløsning

2.2.4.1.7 Service invokation / Triggers

Service initieres af at sagsbehandleren gennem jobcenterløsning forespørger om sagsliste for CPR.

2.2.4.2 Dataspecifikation

Dataspecifikationen er analog til den i afsnit 3.2.4.2 angivne.

2.2.4.3 Sikkerhed

Servicen udstilles med to sikkerhedsmodeller understøttet, hhv. Token- og certifikat-baseret (myndighedskontekst).

Token: OIOSAML token opnået ved et kald til RA-STS.

Myndighedskontekst:

Felt	Beskrivelse
AuthorityContext/MunicipalityCVR	Et tekstfelt der angiver myndighedens CVR nummer. Denne er en streng men er begrænset til at følge et mønster med 8 tegn bestående af tal.

2.2.4.4 Leverancesikkerhed og fejlhåndtering

At least once.

Fejlhåndtering på transport- og forretningsniveau kommunikeres med SOAP faults.


3 Beskrivelse for integrationsplatforme

3.1 Beskrivelse for Serviceplatformen

Nærværende afsnit angiver den integrationsfunktionalitet, som Serviceplatformen håndterer i interaktionen mellem integrationsparter.

En integration kan understøttes af flere integrationsflow, som vil være beskrevet hver for sig i nærværende afsnit. I hvert integrationsflow vil der indgå en række endpoints. Hvert endpoint vil være specificeret i integrationsbeskrivelserne for integrationsparterne, jf. ovenstående afsnit 2.

Jf. figuren nedenfor indgår følgende komponenter og endpoints i integrationen.



KSD udstiller én service pr. endpoint, mens der på serviceplatformen udstilles én service med en operation pr. endpoint.

3.1.1 Oversigt over integrationsflows

ID	Navn
IF01	Jobcenter forespørger KSD om sag
IF02	Jobcenter forespørger KSD om sagsliste

3.1.2 Integrationsflow IF01: Forespørg om sag

3.1.2.1 Anvendte service endpoints


Endpoint ID	Navn på endpoint	Dokument-reference
EP_FS1	Sygefraværssag_Laes	Afsnit 2.1.3
EP_JC1	Sag_Laes	Afsnit 2.2.3

3.1.2.2 Integrationstype

Integrationen er en synkron gennemstillingsintegration.

3.1.2.3 Diagram over integrationsflowet

Jf. figuren nedenfor indgår følgende integrationsflows i integrationen.



3.1.2.4 Sikkerhed

Servicen udstilles med to sikkerhedsmodeller understøttet, hhv. Token- og certifikat-baseret (myndighedskontekst). Token: OIOSAML token opnået ved et kald til RA-STS.

Sikkerhedsmodel veksles til KOMBIT-Token for kald mod fagsystem.

3.1.2.5 Logning

Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.

3.1.2.6 Testdata og testfaciliter

Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.

3.1.3 Integrationsflow IF02: Forespørg om sagsliste

3.1.3.1 Anvendte service endpoints


Endpoint ID	Navn på endpoint	Dokument-reference
EP_FS2	Sygefraværssag_List	Afsnit 2.1.3
EP_JC2	Sag_List	Afsnit 2.2.3

3.1.3.2 Integrationstype

Integrationen er en synkron gennemstillingsintegration.

3.1.3.3 Diagram over integrationsflowet

Jf. figuren nedenfor indgår følgende integrationsflows i integrationen.



3.1.3.4 Datatransformering

Ingen krav.

3.1.3.5 Datapersistering

Ingen krav.

3.1.3.6 Databerigelse

Ingen krav.

3.1.3.7 Routing

Ingen..

3.1.3.8 Orkestrering

Ingen krav.

3.1.3.9 Sikkerhed

Servicen udstilles med to sikkerhedsmodeller understøttet, hhv. Token- og certifikat-baseret (myndighedskontekst). Token: OIOSAML token opnået ved et kald til RA-STs.

Sikkerhedsmodel veksles til KOMBIT-Token for kald mod fagsystem.

3.1.3.10 Logning

Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.

3.1.3.11 Testdata og testfaciliteter

Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.

3.1.4 Generelle forhold for tilslutning til integrationspart: Serviceplatformen

Dette kapitel lister de forudsætninger, som skal være opfyldt for at Serviceplatformen kan udstille den pågældende snitfalde.

ID	Aktivitet	Opgave-kategori	Kompo-nent	Ansvarlig	Udfø-rende	Fase og afhæn-gighed	Kommen-tar
TSP00	Aftale om involve-ring i leverandø-ren af Jobcenter under udrulning	Jobcenter	Jobcenter-løsning	KDI	KDI	Fase 1 Afhænger af TS101	Det er samme af-tale, som indgås for SF1690, SF1780, SF2090, SF2093 og SF2095
TSP01	Registrering af Serviceinforma-tion	Konfigu-ration	Serviceplat-formen	Service-platfor-men	Service-platfor-men	Fase 1	

TSP00	KOMBIT KDI skal indgå aftale med leverandøren af Jobcenterløsningen om involvering i forbindelse med udrulning af Kommunernes Syge Dagpenge system i kommunen.
TSP01	Der skal registres information vedrørende servicen i Serviceplatformen, så der kan oprettes serviceaftaler for kommunerne, bl.a. skal logiske og fysiske endpoint skal være relateret.